

嘉

慶二十二年

雲間翁仲仁著

增補痘疹彙編

通鑑錄

姑蘇講德齋梓



增補痘疹金鏡錄序

人稟天地陰陽五行以生而有餘不足或
肇自先天或原於失養外因內傷病變無
窮然小兒雖無七情而內傷惟乳食居多
焉至六淫外侵與大人無異但疾苦痛癢
不能向父母而悉告之所以調治倍難也
古人云寧醫才男子莫醫一婦人寧醫才

婦人莫醫一小兒蓋謂此耳醫有望聞問切若孩抱之兒週歲未幾血食未充唯風黃氣卯命辰三關畧有可憑而望色聞聲表裏洞然矣故五臟皆列於頭面而啼哭叫呼聞其音之清濁長短而病之寒熱虛寢莫不悉現於此若痘疹總憑色象以別吉凶辨症候蓋痘疹之出雖有五臟六腑

之分要皆遺毒肇自先天發出之時無非
因內而達于外者余先大人汝霖公博覽
群書嘗謂余曰幼科方書唯金鏡錄一冊
可謂約而該簡而明矣余亦每閱是書其
中歌括并賦辨類方極其指示詳明美善
兼盡絕無偏寒偏熱偏攻偏補之弊誠後
學之津梁痘科之明鑑也但其書購求者

頗多而傳世甚久近見坊間類多殘缺余
甚惜焉適有客出書向余叅訂欲重刊行
世余幸其福世不淺酬應之暇卽揮汗考
正不自覺其倦之何以忘也志學之君子
尚亦與余有同情耳是爲序 崑

康熙庚午歲季夏錢塘仇灝

天一氏題

予養素草堂

增補痘疹金鏡錄

申明貫珠攢簇怪癰

痘不在乎稀得勻朗散布雖多何害若連串貫珠有形相似而
雜乎其間者若堆聚攢簇有象可名而間乎其內者有一于此
空地雖多亦何取焉須知臭毒深藏氣血銅閉毒無領載痘不
得透故多隙地內却受其殃其貫珠攢簇者臭毒衝突氣血不
能駕馭一任毒之縱橫凝結成條者外見連串貫珠團結成塊
者外見堆聚攢簇誠冲形妙信不誣也是毒頑而不鬆伏而不
透猶賊之巨魁也此毒不論諸痘皆爲抗拒治不以攻治之何
益巨魁授首前途不難有制此之勢然世於貫珠者習矣不察

而多忽于摘簇者歸咎於命而棄絕焉興言及此亦慘甚矣庶
狀其圖像或得觸目經心善處治去或得挽回萬一未必無小
補云

遊蚕

遊遊蕩蕩成條長形如蚕若遊行者

則有頭有足無口鼻

見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

晉金

遊遊蕩蕩成條長形如金若晉金者

則有頭有足無口鼻

見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

子劑內透之令毒如瘡創其頭見者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

其頭見者不一者不治

氣泡 是痘或內五粒或六七粒相簇如鼠跡

故以是名無多者輕見于周身者重

重則必攻令相併成泡其毒方鬆癒

內調入化毒丹并猪尾膏

珠殼 珠殼者其痘有頂而平四圍貼附一

細圈宛如珠殼無多者輕及于周身

○者連七者必攻務令圓滿綻尖其毒

乃透

蟹爪 蟹爪者員珠連布散細粒尖稍有

隱七黑絲如蟹螯與蟹爪無異無幾

者輕築多者連七者必攻其形統服

成條而走盡流注

藍沙

藍沙者其痘扁濶歪斜無頭無足
細點如沙攢簇于裏宛似瓠沙而色
也可以數紀者輕偏及者重之則必致

令高擡如火寶殼其毒絕化而感寒

○者重者必攻亦如避風寒

鳥跡

鳥跡者連串二條頭簇腳開其

痘若鳥之跡也單見者輕五大

○者重七者必攻亦如避風寒

透爲準

蛇皮

叢簇成片散漫無拘形似蛇皮而名之

也見此不治或見點之初燈下觀之甚

隱簇之細密無論得形未形之際即便安之

佐以猪尾膏破之不使其成痴可得矣

癰

癰者形似疣不若蛇皮散漫耳隨處

皆可見得小更傷寒治麻刃爲速以猪

脂膏加入艾葉鹽內熬大桑虫透之急以熱

風寒加入艾葉鹽內熬大桑虫透之急以熱
細鹽膏貼之得鹽水淋漓方能慶全

此亦頭根尖頭瘻也若蠅肉深入子肉裡

瘻

有大分浮淺按其四周硬治法見于餘毒

瘻

若放熱處而頭見者尋毫先以挑鑿即將膿

瘻

服之藥大合于口中吹之數次隨用貼法

瘻

是瘻連串環繞故以是名有目曰錫咀瘻

瘻

即如錫而瘻者有項以圓民少病卽如圓

瘻

而瘻者半臂若輪子項則重因阻九重無

瘻

謂更甚非特項骨爲然頭昏亦有之凡見宣攻

癰

癰者較疊疊而更大也另列其名者

其形大其毒亦更重也即出首無多生者不
漫成一自不外包佐以大桑虫清尾子亦以

藥胞胞貼之得鬆泛平治方可成瘻

瘻

之形似萍其色似薄之正月正紫而紫者

瘻

有大有小且之有點手按無形無幾便重

瘻

繁多者莫救急宜攻毒破瘀務令漸淡

瘻

淡而退去方可回生必須早圖

瘻

即如錫而瘻者有項以圓民少病卽如圓

瘻

而瘻者半臂若輪子項則重因阻九重無

瘻

謂更甚非特項骨爲然頭昏亦有之凡見宣攻

金

兩



是痘盤聚于巔頂如金之覆名

金是毒參陽位之症也其餘疎邪

潤者以鬆肌通聖散和猪尾膏化毒

丹治之外用胭脂膏搽貼更稠密大

熱者必加大黃令膿水腐爛其毒方化

是痘土與下綿密如鋪中段絕無一

點梟毒擁于上下氣血阻于中宮以

致上下膈截痘之最惡者也首尾一

以攻毒爲主尤以猪尾膏地龍冷氣

血疏達要截處得散七透點方可挽回

蒙頭一經腰



是痘癰頭貫頂有似兜帽故名蒙頭
毒添陽位之首惡也餘更稠密火熱
者不治匕則必攻與覆金同法必早圖
可挽有獨聚于天庭者亦是蒙頭餘若
疎朗明潤體不熾熱者不必用大黃
腰者腎之侯也連串環繞于此緣毒伏于
腎而有此象貫珠之最惡者也餘卽疎朗
不得視爲美治必以攻得此鬆攢統成一
團如豇豆莢方不爲害否則痘縱可觀九
朝忽然闊亂變焦紫而斃矣

口

鎖

腮



頷下亦腎經所屬痘瘡攢成一片是爲
托腮清氣爲其所阻頭面必不能起身
更可知痰湧氣喘可立而待從來不治
若見點之初毒勢未成以治蒙頭之法
治之亦可救二速宜封貼

雙鎖口者兩口角左右一粒較旁痘獨
大板實而無盤者是也此毒壅于脾
而有此像口乃脾之竅飲食接送之間
可令毒藏此地乎治法輕重與覆金
一轍有連串達于上下唇畔亦是

鎖

項

攢

背



項係水穀之路呼吸出入之門痘瘡連串環繞于此是毒鎖咽喉與死關無異咽啞水滯皆由此致但屬不破但得放點之初卽以清金攻毒散并猪尾膏杜患于將萌容有可起
毒發于背便閑生死況痘攢簇隨地皆鹵而可令此地犯及乎攢而得鬆者以鬆肌透毒散合化毒丹猪尾膏治之外以胭脂膏貼攢而更板壯熱如火者必攻須得廣爛方可慶生

囊

腹

一病

一病



腹近五內猶之同室與他處不有少
有變症毒卽入裏捷于反掌但此物
空隙而未得爲吉者矣未有此聚如
囊而得無恙者也治法攢背同

胸與腹俱逼近臟腑攢胸猶之囊
調劑之法亦與攢背同

卷之二十一

咽一開一關一膝一抱



咽喉當喉嚨而犯疊錢者也若此
竊則尤重矣咽與項皆水穀之路呼
吸出入之門其害與鎖項無異鎖項
之害病在環迷咽闊之害病在橫簇
治法與鎖項同更以胭脂膏貼
兩腋積簇如餅毒聚於此漿不能達
足胫而致癰于一竇餘地無疵更無
內症止以懸肌透毒散加牛膝合化
毒丹治之并用胭脂膏貼更多惡象
兩症者必攻



唇者脾之華。脾臟安和，不相及。更溫潤不則攢聚于此。有黃，熟如蠟者也。突如雷，有黑，硬燥裂而血逆者也。毒攻于脾，象見于唇，如無他症，瀉黃散合猪肚膏治之，更壯熱如炮者必攻。

痘攢簇于耳後高骨，是謂蒙訛，亦腫經伏毒之一徵也。頭面餘處皆稀止，此犯忌以鬆肌透毒散加玄參合化毒丹，桔尾膏治之外，用貼法更調補而炮熱者必攻。

裹

抱

肩

披



披肩者如其肩而兜聚也。變之于肩
稱輕然臟腑真氣所聚之處。卽鼠肚
驅沙尚属可畏而况攢布成片乎。此
毒不鬆真氣固閉上下阻塞治與推
背同法。

裹接太陽裏毒起伏于此取驗痘症若
重疊極稀疎必此地掀腫如蓮瓣以及
正面腫脹如愁毒根方透不則此地
不脹卽通身光壯毒根猶伏藏後轉
敗可令犯忌于此乎。治法與蒙此同。