

秘本眼科捷徑

上海雲記書莊印行



秘本眼科捷徑序

夫天之有日月即人之有眼目也天無日月則不明人無眼目則不見天之日月有時被雲霞雨暗而蓋之必須風以蕩之氣以蒸之如人之眼目亦然也一有遮蓋若無良方妙藥焉足以滌蕩翳障而奏奇功也哉且人之七情六慾過則以傷五臟一經有損便形於目所謂胸中正則眸子瞭焉者也眼之症多端有五輪八廓七十二症之分肝經屬木亦曰風輪黑暗係焉心經屬火乃為血輪眼白之頭尾名大小皆者盡皆屬之脾經屬土是為肉輪上下眼泡統之肺經屬金氣輪是也近黑睛之眼白屬之腎經屬水亦名水輪黑睛之瞳人乃為所屬此五經分為五輪者也過與不及目患從此而生又有因七情所感者故凡喜怒憂思非驚恐亦能致疾何則因喜則傷心其氣散怒則傷肝其氣緊憂則傷肺其氣聚思則傷脾其氣結悲則傷心胞絡其氣急驚則傷胆其氣亂恐則傷腎其氣怯故善養體者調其七情六經不但無眼目之患且可身至強壯也一眼之所屬業是醫者必先辨其何經並分諸症虛實則術無餘矣如此用藥無不應手而效者焉

凡例

一凡醫眼之法但有點膜者不論虛熱之症服藥不可用補藥若先用滋補藥托實其點膜難退

一凡虛症者止可用平和之藥退其點膜然後能用滋補藥若先用滋補藥其點膜種種難退

一凡配葯散必要自己親手配合不可交託別人誠恐泡製不細其害不小也慎之慎之

式圖輪五

式圖廓八



大皆赤者心之實也大小皆為血輪屬心火黑睛為風輪屬肝木瞳人為水輪屬腎水白仁為氣輪屬肺金上下胞臉為肉輪屬脾土小皆赤者心之虛也

天廓屬大腸傳送肺金屬乾卦
 火廓屬心包陽命門經屬離卦
 地廓屬脾胃水谷之海屬坤卦
 水廓屬腎經會陰屬坎卦
 山廓屬胆經清淨屬艮卦
 風廓屬肝經養花屬巽卦
 雷廓屬心小腸經關泉屬震卦
 澤廓屬膀胱經津液屬兌卦



秘本眼科捷徑

五臟者藏也精藏於腎神藏於心魂藏於肝魄藏於肺志藏於脾周禮疾醫九臟謂
正五臟胃膀胱大腸小腸心肝脾肺腎乃為五臟六腑小腸胃膽大腸膀胱命門為
六腑周禮疾醫以其受盛之腑胃為水穀之腑小腸為受盛之腑大腸為行道之腑
膀胱為津液之腑膽為清淨之腑三焦為孤之腑是為六腑

除去點膜搽眼藥散經驗方

蘇珠二分 血珀二分 原麝香分 大梅片分 雲連錢 爐泔石五分 飛 蘇珠二分

飛砂二分 煨石蠟分 麩仁肉去油 馬蹄粉錢 蛇蛻灰分

加手冊分 煨石蠟分 麩仁肉去油 馬蹄粉錢 蛇蛻灰分

搽眼丸能清熱去點膜

煨透爐甘石錢 馬蹄粉錢 大梅片分 川連頭末錢 硃砂飛淨錢 枯硼砂錢

加煨龍退灰錢 共研塵細末用滾水開馬蹄粉糊為丸如梧桐子大用乳汁開搽

光明除點膜眼藥方 虛寒邪熱一切合用

熊胆四錢 硃砂四錢 瑪瑙錢 硃砂四錢 川麝錢 梅片六錢 血珀錢 珊瑚錢

川連四錢 石蠟錢 麻雀尿浸一錢 石羔錢 入眼丹頭錢 蘇六珠錢 上磁

黑粉錢 共為塵細末凡眼紅痛及遠年膜點每日用此藥點五六次甚驗



凡眼大痛搽前藥難受者宜用 芒硝五錢 用雞蛋白開硝搽之

凡眼打傷紅腫宜用 生南星一錢 生半夏一錢 共為細末用牛肉切薄片將藥

末放肉片上貼眼先將眼用紗網封貼後再貼肉

凡竹木入眼難出用 牛膝三錢 鵝不食草一撮片糖一的共搗爛敷眼處即出

摩風膏能治頭風凡眼刺或有點膜皆合治貼太陽穴即效

木香 防風 玉桂各五錢 當歸 白芷 藁本各五錢 薄荷一錢 食鹽炒

共為細末後用猪油 鵝油 鷄油各三錢 香油兩 黃丹五錢 同煮成膏放前

藥末和勻凡眼患貼之甚效

金刀割膜散

血珀 梅片 麝香 珍珠 丹頭 羌粉 共為細末開搽如初發者去羌粉凡

眼頭生蟹眼以此散治之最驗眼肉有生斑頭突起如珍珠者粒如蟹眼形者用

針挑破用珍珠末搽之可更光明此是良醫無價實濟人陰德不少也水障而目

忽然刺痛無紅無腫如刀割針刺此症皆因陰陽不和氣血相攻升降不調氣虛

者下午痛氣旺者上午痛下午痛宜服和血湯上午痛宜用酒調洗肝散方見下

篇照此治之效驗如神

助陽和血湯 治下午痛



蔓荊子錢一

白芷分五

柴胡分五

北芪分五

炙草分五

當歸分五

淨水煎服後即睡用被週身連頭蓋蜜出汗即愈

酒調洗肝散

治上午痛

元參錢三

生地半錢

川枳分

知母半錢

梔子錢一

黃芩錢一

歸尾錢一

砂硝分

共為細末早晚用酒開散二錢搽之

雀目症即係雞盲症日中至申酉時不見物不紅不痛乃係肝虛邪熱所傷陰陽

不和營衛不通宜服五膽丸鎮肝丸便愈

五膽丸

熊胆錢一

黃牛胆錢一

青魚胆錢三

鯉魚胆錢三

羊胆兩個

石決兩

麝香分

夜明沙兩

共為細末將胆汁為丸如菜豆大每服三十粒空心服次用下方

鎮肝丸

熟石膏錢四

黃丹炒二錢

石決燬五錢

夜明錢五

蒺藜錢四

草羊肝炙乾兩

共為細末采糊為丸每服三錢白滾水送下日服一次內障雙目生花不能久視

無紅無腫無痛此條腎水虛也皆由酒色過度精神減少頭暈眼花起坐生花宜

服補腎還精丸方見下篇

補腎還精丸



黨參五錢 白朮四錢 白茯苓八錢 兎絲餅兩一 羌活四錢 七厘四錢 木賊四錢 牛膝四錢

膠肉六錢 菊花三錢 防風三錢 茯苓三錢 川芎四錢 遠志肉五錢 蒙花四錢 青霜四錢

淮山八錢 甘草四錢 大生地八錢 菖蒲五錢 大熟地兩一

共為細末煉蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯送下或酒色過度之輩三食滑精之物能遠視不能近視之症皆由氣旺血衰宜服補血滋腎丸

地黃補血滋腎丸

大生地兩一 丹皮四錢 澤瀉四錢 龜板兩一 熟地八錢 益志仁六錢 茯苓五錢

萸肉五錢 關沙苑一錢 共為細末蜜為小丸每日服三錢淡鹽湯送下

能近視不能遠視皆因氣血兩虛看物不明原無火也宜服地芝丸菊花散亦看其清中補也

其清中補也

地芝丸

菊花五錢 天冬兩一 川枳五錢 大生地兩一 麥冬兩一

共研極細末蜜為小丸早晚服三錢淡鹽湯送下

菊花散

大生地三錢 菊花三錢 甘草三錢 淮山藥二錢 白蒺藜三錢 北芪四錢 白茯苓三錢

黨參四錢 共為末午後服二錢老米湯開服



眼不紅頭目腫痛不癢此是氣衰腦虛七情結鬱皆由酒色過度初起即要調
日久則變睛盲內障不用搽點眼藥宜服下方便愈也如起此症半年不調
難治云

透紅勻氣散

生地三錢

羌活半錢

當歸三錢

白芷半錢

澤瀉二錢

天仙藤二錢

黑牽牛錢

半錢

沒藥分

甘草半錢

小茴半錢

川朴半錢

乳香分

玉桂三錢

共為細末每日用酒開服晚服下方

川芎散

川芎

菊花

細辛

石膏

七厘各五錢

殭蠶二錢

共為末每服二錢米湯送下

偏正頭風外障忽然腫起頭痛淚出難開因風邪受於太陽經先用通頂散吹鼻

川芎分

薄荷分

牙皂分

菖蒲分

白芷分

細辛分

七厘分

防風分

荊子分

藜蘆分

共為細末口含氣將散吹鼻即服下方

石膏錢

川芎錢

草烏錢

七厘錢

菊花分

白芷錢

北辛錢

當歸錢

甘草分

淨水煎服二劑再服下方

清涼還睛丸

蒙花分

菊花錢

菊精錢

白芷錢

木賊錢

薄荷錢

杞子錢

黃連錢



石膏二錢 荆芥一錢 當歸半錢 連翹二錢 朴硝二錢 金退二錢 黃芩半錢 羌活半錢

共為極細末為小丸每日吞三錢茶送下倘或太痛難堪則用草約名

透骨消錢五 針沙錢五 又一味五錢此一味是原本錯漏不知是何藥味也

三味共為粗末用好醋潤濕用乾布色實其藥俟滾熱慰頭目痛處即止痛也

星月聚散外障眼內黃人黑睛生白點翳似星月外入烏睛此肝虛也夜則風熱

不能調順致風輪有翳似星月痛若用退熱藥則散治法先服清金散紫金丹夜

光丸撥雲散夜服洗肝散便愈

清金退膜散

石膏一兩 石決錢五 海漂消錢五 竹黃半錢 金退三錢

共為細末每日用黃牛肝蒸散三錢食之或白粥湯開服亦可次服紫金丹

草決 蒙花 竹黃各三 防風 梔子 石決 桑白 黃芩 甘菊各二

厘二錢 金退 木膝 荆芥 川連 胆草 蔓荊子 香附 薄荷各錢

共為末用猪肝點散三錢茶送服小兒用錢半

夜光丸

谷精兩 元粉錢 充尉兩 白菊兩 明沙兩 羌活錢 當歸兩 熟地兩

共為細末蜜為小丸每日早晚服三錢用茶送下



撥雲散

連翹 甘草 川芎 石决 防風 羚羊 菊花 木賊 車前 荆芥

絡錢 淨水煎服

洗肝散

梔子 薄荷 羌活 當歸 防風 川芎 生地 甘草 絡錢 半共為末 每日用

內障瞳人開大白人有紅筋有時好有時作此紅熱或有淚皆由酒色過度傷胃
水少火燥水不能濟火初服濟火滋水湯次服還睛丸

濟火滋水湯

淮山 錢半 當歸 錢半 桑白 蜜炙 錢二 知母 錢二 北味 錢四 黃柏 錢半 炒 鹽 生地 錢三 蒙

花 蜜炙 錢半 天冬 錢二 淨水煎服連日服三劑後服下方

滋腎還睛丸

淮山 藥一兩 遠志 肉 草四錢 甘 天冬 兩一 北味 錢二 杞子 兩一 白茯苓 錢八 歸身 錢八

絲餅 一兩 米泔 夜 從蓉 兩半 酒洗 知母 兩一 黃柏 水五錢 鹽 白菊 錢三 大生地 兩半 熟

地 兩半 關沙苑 水一兩 炒 藍 蒙花 錢五 七厘 錢六 桑白 錢五 金退 兩一 木賊 兩五

共為細末蜜為小丸每日早晚服三錢鹽湯送下

瞳人睛小如粟米名肝决不紅不痛或有淡紅筋或眼白無紅筋皆由勞傷肝火



旺五臟虛火動宜服瀉虛火湯眼睛向上為外障症若向下則為內障症也謹辨

黃柏錢半 元參錢半 大生地錢三 木通錢半 羚羊錢一 山梔錢一 知母錢半 甘菊錢

甘草錢 木賊錢 黃芩錢一 防風錢一 川連分 桔梗錢一 犀角分

淨水煎服一日一次二三日後將此藥每味加多些去羚羊犀角加入

夜明沙錢三 防黨錢五 淮山藥錢五 絲餅錢五 杞子錢五 前後約共服四錢為丸

清風虛內障男女皆同此症因平日酒色過度將夜作日此症起時忽然不見

珠边別有烏線其症不痛初由一隻起日久雙目失明有隻眼大有隻眼小宜服

通真丸後服還睛丸

通真丸

當歸兩一 川芎兩一 官桂錢五 羌活錢五 杏仁兩二 北味錢四 白芷兩一 白芍兩二

川練肉錢三 良姜兩二 小茴錢三 七厘錢三 沙仁錢三 香附錢三

共為細末米糊為丸每日服三錢葱白煎水送下再服下方自然復明

還睛丸

黃芩錢四 絲餅兩一 車前錢五 草決錢五 五味錢三 杞子兩二 青霜錢五 麩子

麥冬錢五 葶藶兩一 熟地兩一 草羊肝兩二 杏仁兩一 李仁錢五 桂心錢五



澤瀉五錢 共為細末蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯送下

烏風內障症初起至疼至癢頭不旋但覺漸昏暗如物蓋睛全無翳膜眼白有藍
藍色看物生花此乃肝經受實熱宜服瀉肝散後服滋腎丸

瀉肝散 麥冬兩 熟軍五錢 黃芩兩 細辛七錢 芒硝五錢 元參兩半

共為末每日早晚用白糖煎水開散三錢服之

滋腎服肝丸 白芍五錢 淮山八錢 大熟地四錢 麥冬四錢 菊花三錢 車前三錢

岑四錢 川芎四錢 楮實五錢 充尉四錢 杞子兩 羌活三錢 絲餅五錢 大生地八錢

盆子五錢 共為細末蜜為小丸每日早晚服三錢鹽水湯送下不用搽點眼藥

風弦爛眼症眼胞皮邊紅爛濕常流淚此症因幼時造痘出入太早受於風毒傷

肝或遠年久症宜服通肝丸

通肝丸 蔓荊子五錢 白芷三錢 當歸四錢 防風三錢 薄荷二錢 黃芩三錢 桔梗三錢

知母三錢 川芎三錢 白菊三錢 七厘三錢 熟地五錢 連翹三錢 白芍四錢

共為細末蜜為小丸每服四錢另用下方洗擦

洗風弦爛眼方 文及三錢 苦參二錢 荊芥一錢 甘草二錢 黃柏二錢 銀花二錢 防

風半錢 白芷二錢 枯礬三錢 夷花五錢 銅綠五錢

共煎水去渣將藥水一日洗兩次連洗三四日洗過搽眼藥幾日間愈永不再發



黑風綠風內障相同黑風日久成綠風此症因腎經受虛熱初睛烏色日久不痛
眼白如黑寫山水之形其症可早醫理日久難治也宜服瀉肝藥及能治時行熱眼

瀉肝藥 大黃錢四 荊芥錢三 梔子錢三 杏仁錢四 甘草錢三 砂硝錢三

共為細末每日用滾水冲服三錢後再服下方

滋水還睛丸 木賊錢五 知母錢五 地骨錢五 七厘錢四 金退錢五 川芎錢四 葛根錢四 中藥錢四

茯神錢八 生地錢八 杏仁兩一 充尉錢五 當歸錢五 牛膝錢五 黃柏錢四 川芎錢四 葛根錢四 中藥錢四

淮山藥兩一 共為細末蜜為小丸每日早晚吞三錢淡鹽湯送下四五次便愈

白陷蓋睛外障症也其眼烏珠如魚鱗如蝦蓋烏白睛不紅不痛看物朦朧不明

此症因心肝脾肺四經受風邪之故宜服退風除膜丸

撥雲退風除膜丸 楮實錢五 薄荷錢四 白芷錢四 蛇蛻草一兩 甘金退兩一 甘草

白菊錢四 荊芥錢三 川芎錢四 蒙花錢四 木賊錢五 蔓荊錢四 瓜萸根錢四 殭

蠶錢四 川連錢四 明沙錢五 七厘錢五 白蒼朮水浸一日

共為末米糊為小丸早晚服三錢白滾水送下另每日搽退膜眼藥五六次其白

色慾過度瞳人淡白不痛不紅但視物不明耳或有遺精白濁等初起似無妨碍

但即為醫治日久恐成內障兼之日久即成盲目宜服下方

補肝補腎丸 北味錢二 金退兩一 熟地兩一 楮實兩一 茯苓酒洗 明沙兩一 磁



石醋煨兩 杞子兩 絲餅兩 石斛錢五 川芎錢四 沉香錢五 大生地兩

益志仁兩 關沙苑炒一兩 菖蒲錢五 淮山兩 珍珠錢二 硃砂錢五

共為細末蜜為小丸每日服三錢淡鹽湯送下不用搽眼藥再服下方

救還睛丸 白茯苓兩 當歸兩 防黨兩 玉桂兩 鹿茸兩 杏仁兩

絲餅兩 川練子兩 淮山兩 破故紙炒一兩 續斷錢八 桑白錢八

共為末米糊為小丸每日服三錢

眼血貫瞳人乃肝肺二經受風邪熱至心血妄行上主於目灌入瞳人即服退血

退血散 川芎錢一 黃芩半錢 桔梗半錢 川連半錢 麻黃錢一 黃柏半錢 大黃半錢

白芷錢一 赤芍錢三 防風錢一 膽草半錢 桑白錢三 歸尾錢二 梔子錢二 紅花錢二

蘇木錢二 桃仁錢三 淨水煎服連服三日再用下方

當歸活血丸 當歸兩 北芪錢五 川芎錢三 蒼朮錢三 羌活錢五 菊花錢四 麻黃

鑊 熟地兩 末藥錢二 共為末蜜為丸每日早服三錢薄荷湯送下又服下方

修肝丸 當歸兩 七厘錢五 大黃錢四 川芎錢四 羌活錢五 黃芪錢八 防風錢五

赤芍兩 菊花錢三 川連錢四 薄荷錢五 連翹錢五 蜜為丸午後服三錢滾水送下

青盲內障不紅不腫不痛不癢無點膜不能見物此症因少年時酒色過度怒氣

傷心腎虧血少宜先服下方 北味分三 遠志半錢 天冬錢 歸身半錢 丹皮錢



棗仁炒錢 淨水煎服二劑再服下方

益陰腎氣丸 天冬錢五

白茯苓一兩

丹皮三錢

澤瀉五錢 炒鹽

絲餅五錢

遠志五錢

當歸錢

大生地兩

柴胡炒錢

硃砂五錢

北味錢三

磁石八錢 童便

共為末蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯下又服下方

救睛丸 治青盲內障 歸身錢五

蒼朮錢二

金退錢四

草決水五錢 炒鹽

川芎錢三

關公

枳炒錢

木賊錢三

白茯苓錢八

熟地兩一

炙草錢四

明沙錢五

谷精錢三

共為極細末蜜為小丸每日早晚服三錢淡鹽湯送下

兩目紅腫痛如針刺流淚不止乃係肝脾肺三經受熱宜服疎風除熱湯

疎風除熱湯

羌活半錢

元參錢二

防風半錢

升麻分三

草決錢二

黃岑半錢

白芍

生枝半錢

川芎半錢

荆芥錢一

木賊錢二

柴胡錢二

白菊錢一

白桑錢三

蔓荊

子錢二

淨水煎服後用下方

退紅除點丸

七厘錢四

黃岑錢三

防風錢三

川連錢三

荆芥錢三

蔓荊子錢三

川

芎錢三

桑白錢五

紅花錢三

金退錢五

升麻錢一

歸尾錢四

柴胡錢四

木賊錢五

生

地錢五

共為細末米糊為丸每日早晚服三錢茶送下另搽退點膜眼藥六次愈

雙目全紅面痛不腫如有沙在眼內此症乃是肝肺二經發燥熱宜服清肝肺火

湯數日後便見奇功也



清肝肺火湯 柴胡三錢 青霜半錢 黃岑二錢 桑白三錢 七厘半錢 生地三錢 防風

川芎一錢 元參二錢 金菊一錢 膽草半錢 川椒四分 荆芥一錢 川枳一錢 木賊一錢

雙眼白下紅上不紅此因胃火燥熱上攻於目而痛也宜服瀉胃火地黃湯便愈

瀉胃火地黃湯 大生地三錢 黃柏半錢 防風半錢 荆芥二錢 桑白二錢 白朮一錢

干葛二錢 甘草一錢 黃岑半錢 白芍半錢 花粉二錢 升麻三分 淨水煎服每五日一服

雙眼白上紅下不紅皆由脾胃經受鬱火上攻之故也宜服瀉脾胃火湯

瀉脾胃火湯 金菊一錢 蒙花半錢 木賊半錢 桑白二錢 柴胡二錢 梔子一錢 七厘

赤茯苓三錢 元參二錢 防風一錢 荆芥一錢 青霜二錢 花粉半錢 金退二錢

淨水煎服三四劑即愈

眼頭紅眼尾不紅此症因勞心過度初起症一年間見紅其目日久眼頭吐出筋

頭生膜食入黑睛遮蓋此名老肉扳睛宜服此方

蒙花半錢 桑白二錢 防風半錢 七厘半錢 柴胡半錢 荆芥一錢 麥冬二錢 木賊二錢

連翹半錢 金退二錢 淨水煎服數劑並另捺眼藥後服下方

除老肉扳睛退紅退膜丸 木賊錢五 元參錢四 龍退三錢 蒙花錢四 七厘錢五 金

柴胡錢四 桑白錢四 菊花三錢 防風錢三 荆芥錢二 川芎錢三 草決錢三 石

决三錢 生地錢八 熟軍錢三 共為細末米糊為小丸 每日早晚服三錢用茶送下

眼尾紅眼頭不紅此乃心經虛腎經虧氣血凝滯宜服補心湯

補心湯 蒙花錢半 杞子錢三 防風錢半 絲餅錢半 當歸酒洗一錢 熟地錢

實二錢 茯苓錢二 淨水煎服連服數劑倘病年深月久難見功效宜服下方

補心腎血丸 元參 棗仁 遠仁 蒙花 金退錢四 茯苓 杞子 黨參

熟地兩各一 澤瀉 白菊錢三 天冬 關沙苑 杏仁錢各五 大生地錢

共為細末蜜為丸每日服四錢鹽湯下倘有霞翳另點光明眼藥

左眼白紅痛難開淚出不止右眼不紅不痛此症乃肝經火燥盛宜服下方

瀉肝火散熱湯 生枝 元參 草决 桑白 木賊 柴胡 川連各錢 羚羊

先煎 金退 荆子錢各二 防風 胆草 荆芥 白菊 石决 羌活 川芎各

生地錢三 淨水煎服數劑倘有點膜服三劑湯藥即將此方每味加多的為細

末為小丸每日早晚服三錢茶送下旦夕另點搽眼藥數次幾日間便可全愈也

右眼紅痛難開左眼不紅不痛此症皆由肺經火盛也宜服除火湯

除肺火湯 桑白錢三 黃芩錢半 荆芥錢一 蔓荆子錢二 生地錢三 白芷錢四 防風

錢一 金退錢二 木賊錢二 細辛錢三 麥冬錢二 淨水煎服二劑即愈

肉內入水輪症眼白紅如血黑睛碧色列白點數粒或睛凹此乃肝肺二經受火



新加坡中醫藥大學圖書館版權所有