

清・芝虛氏
撰

醫
學
精
詳



醫學精詳・解題

清・芝虛氏撰。成書於宣統三年（公元一九一一年）。

今錄此書部分內容，即『藥性賦』及『藥惟用藥發明』。後者包括『藥性陰陽論』、『標本論』、『用藥法』、『手足三陽表裏引經主治例』、『諸藥瀉諸經之火邪』、『十八反歌』、『十九畏歌』、『六陳歌』、『五臟補瀉主治例』、『論諸經向導藥隨經引使』諸論。

今據清抄本影印。

（王咪咪）

藥性賦

諸蕙穢性此類最寒犀角解乎心熱羚羊清乎肺肝澤瀉利水通淋而補陰不足海藻散癰補氣而治疝何難聞知菊花能明目而清頭風射干療咽閉而消癰毒葶理脚氣而除風濕藕節消瘀血而止吐衄瓜蒌子潤肺喘矣又且寬中車前子止瀉利小便分元能明目是以黃蘗療瘡用兜鈴嗽醫地骨皮有退熱除蒸之效薄荷葉直清腫之施寬中下氣枳殼緩而枳實速也療肌解表乾薑光而柴胡次百部治肺熱咳嗽可止梔子涼心腎鼻衄再宜玄參治結熱毒癰清利咽膈并淋消風熱腫毒發散瘡癰膏蘭膩粉抑肺而敷肛門金箔鎮心而魂魄陳主黃

疸而利水瞿麥治熱淋之有血朴硝通大腸破血而止痰癖石膏墜頭痛解肌而消煩渴前胡除內外之痰實滑石利六腑之滯結天門冬止咳補血冷而潤肝心麥門冬清心解煩渴而除肺熱又開治虛煩除噦瀉用竹茹通閉結導瘀血必資大黃宣黃連治冷熱之痢又厚腸胃而止瀉淫羊藿療風寒之痺且補陰虛而助陽茅根止血與吐衄石韋通淋於小腸熱地黃補血且療虛損地黃宣血更醫眼瘡亦与藥破而療腹痛煩熱亦解白与藥補虛而生新血退熱尤良若乃消腫滿逐水於牽牛除毒熱殺虫於貫衆金鈴子治疝氣而補精血薑州根治五淋而消乳腫側柏葉治血山崩漏之疾有附子理血氣婦人之



用地膚子利勝脫可洗皮膚之風山豆根解熱毒能止咽喉之
痛白麝皮去風治筋弱而療足頑皮皮旋復花明目治頭風而消
疫救瘧又況荊芥穗清頭目便血疎風散瘡之用芥穗療瘰癧
瘰癧瘰癧消瘰癧之要地榆療崩漏止血止痢昆布破疝氣散
癰散癰瘍傷寒解虛煩淡竹葉之功加倍除結氣破瘀血牡丹
皮之用同如母止嗽而膏藁逐牡蠣瀉精而塵浮收貝母清痰
止咳嗽而利心肺桔梗下氣利胸膈而治咽喉若夫黃芩治諸
熱魚王五淋槐花治腸風赤醫痔痢常山理疫結而治溫濕革
蘆瀉肺喘而通水氣此六十六種藥性之寒當博圖經以考其
所治觀夫方書以參其所用焉其庶幾矣

熱性

藥有溫熱又當審詳欲溫中以革撥用發散以生薑五味子止
痰嗽且滋腎水脘胸臍癢癆瘵更壯元陽原天川芎桂風濕更
壯補血清頭續斷治崩漏益筋強腳麻黃表汗以療咳逆並子
助陽而腎白濁川烏破積有消痰治風痺之功天雄散寒爲去
濕助精陽之藥觀天乾薑川椒連下煨中胡蘆巴治虛冷之症
氣生卷柏破癥瘕而血通白朮消瘕墜溫胃無上吐瀉當補開
心氣散冷更治耳聾丁香快脾胃而止吐逆良薑止心氣痛之
攻衝肉從容填精益膚石硫黃煨胃驅惡胡椒主去痰而除冷
泰椒主心痛而治風吳茱萸療心腹之冷靈妙定心臟之怔忡

蓋夫散脈冷助脾胃須筆澄茄療心痛破積聚用蓬朮縮砂
止吐瀉安胎化酒食之劑附子療虛寒翻胃壯元陽之刀白芷
療治冷瀉療癰止痛於乳香紅豆蔻止吐酸消血救虫於乾漆
豈不知鹿茸生精血腰脊崩漏之均補虎骨壯筋骨寒濕毒風
之並祛檀香定霍亂而心氣之痛愈犀角生精血而腰脊之疼
除消腫益血於米醋下氣散寒於紫菀橘豆助脾則酒有行藥
破血之用麝香開竅則惡為中通發汗之需常觀五灵脂治崩
漏理血氣之刺疼麟麒竭止血出療金瘡之傷折鹿茸壯陽以
助腎當歸補虛而養血烏賊骨止帶下且除崩漏司醫犀角膠
佳血崩能補虛羸勞絕白花蛇治癰瘰除風痒之癩疹烏梢蛇

療不仁去瘡瘍之風熱國經云烏巢有治冷氣之理尚餘檀乃
療崩漏之固巴豆利痰水能破積熱治療諸風不論久新山
茱萸治豆暈遺精之藥白石英醫咳嗽吐膿之人厚朴溫胃而
去噎脹消痰亦驗肉桂行血而療心痰止汗如神是則鯢魚有
溫胃之功代赭乃鎮肝之劑沉香下氣補腎定霍亂之心疼橘
皮開胃去痰導壅滯之逆氣此六十種藥性之熱又當傳單本
而取治也

此
熱論項從本草精詳

溫性

溫藥摠括醫家素培本有理乎氣滯半夏主於風痰蒼朮治同

膏燥脾去濕宜用蘿蔔去膨脹下氣製瓠元堪況夫鍾乳粉補肺氣魚療肺虛青蘆治腹疼且滋脈水山藥而腰瀉能醫阿膠而痢嗽皆止赤石脂治精濁而止瀉並補崩中陽起石煖子宮以壯陽更療陰痿故以紫苑治嗽防風祛風蒼耳子透腦涕止威靈仙直風氣通細辛去頭風止嗽而療齒痛艾可治崩漏安胎而醫痢紅菴治明目驅風除筋挛腫白芷止崩治腫療痔漏瘡癰若乃紅藍花通經治產後惡血之餘劉寄奴散血療湯火金瘡之苦威風濕之痛則茵芋叶療折傷之症則骨散散風香薷辟惡氣而定霍亂草果仁溫脾胃而止嘔吐巴戟天治陰瓜白濁補腎尤勝玄胡索理氣痛血凝調經有助嘗聞秋冬花

潤肺去痰嗽以定喘肉豆蔻溫中止藿亂而助脾挺莖走經絡之痛何首烏治瘡疥之資薑黃能下氣破惡血之積防己茸消腫去風濕之施萬本除風王婦人陰痛之用仙茅益元腎扶元氣虛弱之藥乃曰破故紙溫腎補精髓與勞傷宜木瓜入肝療脚氣并水腫杏仁潤肺餘止嗽之劑茵香治疝氣腎疼之用荊子王精止渴魚療消之疔秦艽攻風逐水又除肢節之疼痛柳豁皮而逐水殺寸白虫杜仲益腎而添精去腰膝重當知紫石英療驚悸崩中之疾槁核仁治腰痛血氣之瘕金櫻子分濕道精紫椴子分下氣涎豆豉發傷寒之表大小薊除諸血之鮮益智安神治小便之頻數麻仁潤肺利六府之燥堅又開精虛

弱排瘡膿莫若黃芪強腰脚壯筋骨無如狗脊免絲子補腎以明目馬蘭花治疝而有蓋此五十四種藥性之溫更宜於圖經而默識也

平性

詳論藥性惟在以砒砂而去積用龍齒以安魂青皮快膈除膨脹且利胃脾炎寄益精治白濁黃補真元原夫破草去司翳崩漏亦醫花藥石治金瘡血行則卻決明和肝氣治眼之劑天麻主脾濕祛風之藥甘草和諸藥而解百毒蓋以性平石斛平胃氣而補腎虛更醫脚弱親夫周陸治腫瘰益精琥珀安神而肺血砂珠鎮心而有靈斗膝強足補精魚腰腰痛龍骨止汗住

溫更治血崩甘松理風氣而痛止蕤薺療風瘡而目明人參潤肺寧心開脾助胃消積止崩治衄消痰調經豈不以南星醒脾去驚風疫吐之憂三稜破積除血塊氣滯之症沒石主泄瀉而神効皂角治風疫而響應桑螵蛸療遺精之洩鴨旦血醫水腫之盛蛤蚧治勞嗽牛旁子疎風墜之疫金蝎主風癱癱酸寒仁去怔忡之病蒼朮寄生益血安胎且止腰痛大腹子去腸下膿亦令胃和小草遠志俱有寧心之妙本通猪苓尤為利水之多蓮肉有清心醒脾之用沒藥在治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去浮腫之疾茯神寧心益智除驚悸之疴白茯苓補虛勞多在心脾之有準亦從苓破結血獨利水道以無毒因知苓藥

藥

有助脾化食之功小麥有止汗養心之刀白附子去面風之遊走大腹反治水腫之逆溢椿根白皮主渴血桑根白皮主喘見桃仁破瘀血並治腰痛神翅健脾胃而進飲食豆茹皮堅筋骨以立行栝子仁養心神而有益抑又開安見香辟惡且止心腹之疼冬瓜仁醒脾實為飲食之資殭桑治諸風之喉閉百合欬肺勞之嗽萎赤小豆解熱毒瘡腫宜用枇杷葉下逆氣噦嘔可醫連翹排瘡膿與腫毒石楠叶利筋骨与毛茛藪藥養脾阿魏除邪氣而破積索阿車補血大棗和藥性以開脾然而薑甲治勞癰兼破癥瘕龜甲堅筋骨更療筋疾烏梅主便血瘧痢之用竹瀝治中風散音之失此六十八種平和之藥更宜細參本草

而求其詳悉也

藥性陰陽論

藥性陰陽論

夫藥有寒熱溫涼之性酸苦甘鹹辛淡之味升降浮沉之能厚薄輕重之用或氣一而味殊或味同而氣異合而言之不可混用分而言之各有所能本乎天者親上地者親下輕清成衆重濁成形清陽發腠理濁陰走五臟清中清者榮養於神濁中濁者堅強骨髓辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰氣為陽氣厚為陽中之陽氣薄為陽中之陰薄則發泄厚則發熱味為陰味厚為陰中之陰味薄則陰中之陰薄則疎通厚則滋泄升降浮沉之辯豁然貫通始可以言而因人命矣人徒知藥之神者乃藥之

力也殊不知乃用藥者之力也人徒知辨真偽識藥之為難殊不知分陰陽用藥之為尤難也

標本論

夫用藥者當知標本以身論之外為標內為本氣為標血為本陽為標陰為本六腑屬陽為標五臟屬陰為本以病論之先受病為本後傳變為標凡治病者先治其病後治其標雖有數病靡弗去矣若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益堅若有中滿無間標本先治其滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無間標本先治大小便次治中滿謂尤急也又如先病發熱後病吐瀉飲食不下則先定嘔吐後進飲食方愈治瀉待原氣稍

復及改熟再此所謂縫則治其本急則治其標也陰大小便不利及中滿吐瀉之外皆先治其本不可不知也假令肝受心火和是從前未者為實邪實則傷其子然非真傷其火入肝經藥為之引用瀉火為治是治實邪之病也假令肝受腎邪是從後未者為虛邪虛則補其母入腎經藥為引用補肝藥為治是也擇本已得邪氣乃服醫之神良莫越乎此

用藥法

夫用藥之法貴乎明變如風會古今之異地氣有南北之分天時有寒暑之更藥賦有厚薄之別受病有新舊之差異有老老之殊唐虞有貴賤之辨用藥之際勿好奇勿執執一勿輕妄

勿遲遲須慎重精詳圖神法變不妨沉會以期必妥藥於是乎功昔先賢未有發明後學因而弗講其誤世也不既多乎

夫病有宜補以瀉之之道補之病有宜瀉之之道瀉之病有宜寒劑者以熱劑為嚮導之病有熱劑者以寒劑為嚮導之引病在上者治下病在下者治上病同也而藥異病異也而藥同其義至微學者最宜深究

手足三陽表裡引經主治例

太陽	足膀胱	上菴活	下黃柏	少陰	足少陰
少陽	足少陽	上柴胡	下青皮	厥陰	足厥陰
陽明	足陽明	上升麻	下石膏	太陰	足太陰
陽明	足陽明	上白芷	下石膏	太陰	足太陰

諸藥瀉經之火邪

黃連瀉心火

梔子瀉肝火

黃芩

白芍瀉脾火

柴胡瀉肝膽火

知母瀉腎火

木通瀉小腸火

黃芩瀉大腸火

柴胡瀉黃芩瀉三焦火

黃柏瀉膀胱火

十八反歌

本草明言十八反半姜貝欬痰攻烏

其毒烈

陸氏遂免懼甘草

諸參辛芍叛梨盧

十九畏歌

硫黃畏火中硝朴硃一見便相爭水銀莫与砒霜見狼毒最

怕塞陀僧已至性烈最為上偏与牽牛不順情丁香莫与鬱金

見牙痛難合京三稜川烏草烏不順犀人參最怕五靈脂官桂

甚能調冷氣若逢石脂便相欺大九修合看順逆炮熅炙煆莫

相依

六陳歌

枳壳陳皮半夏香麻黃狼毒及朱更六般之藥真陳久入藥方

如奏効奇

五臟補瀉主治例

心虛者炒鹽補之虛則補其母肝者心之母也以生薑補肝如

無他征錢氏安神九主實則甘草瀉之如無他錢氏方中重則

瀉心湯輕則導赤散

肝虛者陳皮生姜之類補之虛則補其母腎者肝之母也熟地
耑柏補之如無他証錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無
他証錢氏瀉青丸主之實則瀉其子以甘草瀉心心者肝之子
也

脾虛者甘草大棗之類補之實則蒼朮枳實瀉之如無他証錢
氏益黃散主之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽補心實則瀉
其子脾乃脾之子以桑白皮瀉肺

肺虛者五味子補之實則桑白皮瀉之如無他証錢氏阿膠散
主之虛則補則其母脾乃肺之母以甘草大棗補脾實則瀉其
子腎者肺之子以澤瀉瀉腎

腎虛者熟地黃柏補之腎無實不可瀉錢氏止有補腎地黃丸
無瀉腎藥虛則補其母肺乃腎之母以五味子補肺

論諸經同導藥隨經引使

一切癰疽須分是何部位屬何經絡用何藥而導施治易於奏效效速也

上陽

上荒法

下黃柏

太陰

上桂枝

下白芍

陽明

上和經

下石膏

厥陰

上紫胡

下青皮

少陽

上紫胡

下青皮

少陰

上獨活

下知母

將示吉日用藥引經無藥力通攻速處如太陽用防風羌活陽明用白芷升麻少陽用紫胡太陰用白芍升麻少陰用獨活厥陰用紫胡青皮佐之以桂

隨經者引經必要之藥也引者導引也引領如將之用兵不藏

其路縱兵強將勇不能取勝如賊入無抵脚不能入入其巢穴叩之箱蓋此理也故用引兵藥不可不知太陽徑膺疽生於顛頂之上必用羌活藥本麻黃在下黃柏少陽徑耳前上用升麻紫胡連喬陽明經面上用葛根白芷黃芩下用花粉太陰徑中府雲門尺澤上用除參連翹下則箕門血海用蒼木防已少陰徑少冲少海上用細辛下湧泉照海用知母厥陰經中冲內澤上用川芎葛蒲下太敦曲泉紫胡之類則言其手經下則言其足經當察其此