

伍

湯液
本草

湯液

黃堯

6-4

湯液本草目錄卷中

草部

木部

果部

菜部

米穀部

玉石部

禽部

獸部

蟲部

草部

防風

升麻

羌活

獨活

柴胡

葛根

葳靈仁

細辛

白芷

川芎

麻黃

藁本

桔梗

鼠黏子

秦艽

天麻

黑附子

烏頭

縮砂

華澄茄

單檢

香附子

草豆蔻

白豆蔻

延胡索

茴香

紅藍花

良薑

黃芪

蒼朮

白朮

當歸

芍藥

熟地黃

生地黃

山藥

麻仁

薏苡仁

甘草

白前

白薇

前胡

木香

知母

貝母

黃芩

黃連

大黃

連翹

連翹

人參

沙參

半夏

五味子

甘遂

大戟

羌活

海藻

商陸根

旋覆花

澤瀉

紅豆

肉豆蔻

甘松

蜀漆

蒲黃

天門冬

麥門冬

萎蕤

茵陳蒿

艾葉

白頭翁

百合

茯苓

玄參

款冬花

紫參

苦參

蘆根

射干又名烏扇

敗醬

敗蒲

葦葉

防己

牽牛

三稜

蓬莪朮

草龍膽

瓜蒌根

地榆

紫草

茜根

菊花

葶藶

王不留行

通草

木通

瞿麥

車前子

石韋

白附子

胡蘆巴

馬兜鈴

白芨

天南星

鬱金

耳草

蛇床

海藏 王好古 類集

新安 吳勉學 校梓

草部

防風 純陽 性溫 味甘辛 無毒 足陽明胃經 足太陰脾經乃二經之行經藥 大陽經本經

藥

象云治風通用瀉肺實散頭目中滯氣除上焦風邪之仙藥也誤服瀉人上焦元氣去蘆并叙服用。

珍云身去身半已上風邪梢去身半已下風邪。

心云又去濕之仙藥也風能勝濕爾。

本草云主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛煩滿脇痛膈風頭面去來四肢掣急
字乳金瘡內瘕

東垣云防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大又云防風乃辛伍卑賤之職隨所引而至乃風藥中潤劑也雖與黃芪相制乃相畏而相使者也。

本草又云得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風殺附子毒惡乾薑藁蘆白欬元
花

升麻 氣平 味苦甘 微苦微寒味薄氣厚陽中之陰也無毒 陽明經本經藥 亦走手陽明經太

陰經

象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之藥也去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此為引用不能補若得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰

心云發散本經風邪元氣不足者用此於陰中升陽氣上行

珍云脾痺非此不能除

本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

東垣云升麻入足陽明若初病太陽證便服升麻葛根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也

朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相遠不同何以代之蓋以升麻止是引地黃及餘藥同入陽明耳

仲景云太陽病若發汗若利小便重下津液胃中乾燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽亢亢無汗者葛根湯發之若亢亢自汗者表虛也不宜用此朱氏用升麻者以表實無汗也

訣云主肺痿欬唾膿血能發浮汗

羌活 氣微溫 味苦甘平 苦辛氣味俱輕陽也無毒 足太陽經厥陰經藥 太陽經本經藥也 象云治肢節痛利諸節手足太陽經風藥也加川芎治足太陽少陰頭痛透關即去黑皮并腐爛者用

心云氣溫治風

珍云骨節痛非此不能除

液云君藥也非無為之主乃却亂反正之主太陽經頭痛肢節痛一身盡痛非此不治又云是治足太陽厥陰少陰藥也與獨活不分二種後人用羌活多用鞭節者用獨活多用鬼眼者羌活則氣雄獨活則氣細故雄者入足太陽細者入足少陰也又錢氏瀉青丸用此壬乙同歸一治也或問治頭痛者何答曰巨陽從頭走足惟厥陰與督脉會於巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也

獨活 氣味與羌活同無毒 氣厚味薄升也苦辛 足少陰腎經行經之藥

木草云主風寒所擊金瘡止痛貴豚癰疽女子疝瘕瘡諸賊風百節痛風無久新者

液云獨活細而低治足少陰伏風而不治太陽故兩足寒濕痺不能動止非此不能治

象云若與細辛同用治少陰經頭痛一名獨搖草得風不搖無風自搖去皮淨用

心云治風須用又能燥濕經云風能勝濕

珍云頭眩目暈非此不能除

柴胡 氣平 味微苦 微寒氣味俱輕陽也升也純陽無毒 少陽經厥陰經行經之藥

象云除虛勞寒熱解肌熱去早晨潮熱婦人產前後必用之藥善除本經頭痛非他藥能止治心下痞胸

膈痛去蘆用

心云少陽經分之藥引胃氣上升苦寒以發表熱

珍云去往來寒熱膽痺非此不能除

本草云主心腹去腸胃中結氣飲食結聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪逆五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益精半夏為之使惡臭畏女苑黎蘆入足少陽主東方分也在經主氣在臟主血證前行則惡熱却退則惡寒雖氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類故能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老俱用小柴胡湯主之加以四物之類并秦艽牡丹皮輩同為調經之劑

行義云柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者凡此誤世甚多嘗原病勞有一種真臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也須當斟酌用之如經驗方治勞熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳服之無不效

日華子云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力藥性論亦謂治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫者取而用之不亡何待註釋本草一字亦不可忽蓋後世所誤無窮也苟有明哲之士自可處制中下之士不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧用柴胡正合其宜

圖經云治傷寒有大小柴胡湯柴胡加龍骨牡蠣柴胡加芒硝等湯故後人治傷寒熱此為最要之藥東垣云能引清氣而行陽道傷寒外諸藥所加有熱則加之無熱則不加又能引胃氣上行升騰而行春令是也欲其如此又何加之

海藏云能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道蓋以少陽之氣初出地之皮為嫩陽故以少陽

當之

葛根 氣平 味甘 無毒 陽明經引經藥 足陽明經行經的藥

象云治脾虛而渴除胃熱解酒毒通行足陽明經之藥去皮用

心云止渴升陽

珍云益陽生津勿多用恐傷胃氣虛渴者非此不能除

本草云至消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛
脇風痛生根汁寒治消渴傷寒壯熱化主消酒粉味甘大寒主壓丹石去煩熱利大小便止渴小兒熱
瘧以葛根浸搗汁飲之良

東垣云葛根甘平溫世人初病太陽證便服葛根升麻湯非也

朱奉議云頭痛如欲破者連鬚葱白湯飲之又不已者葛根葱白湯

易老云用此以斷太陽入陽明之路即非太陽藥也故仲景治太陽陽明合病桂枝湯內加麻黃葛根也

又有葛根黃芩黃連解肌湯是知葛根非太陽藥即陽明藥

食療云葛根蒸食之消毒其粉亦甚妙其粉以水調三合能解鴆毒

衍義云治中熱酒渴病多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良

易老又云太陽初病未入陽明頭痛者不可使服葛根發之若服之是引賊破家也若頭顱痛者可服之

葛根湯陽明自中風之仙藥也

本草又云殺野葛巴豆百藥毒

威靈仙 氣溫 味苦甘 純陽

象云主諸風濕冷通五臟去腹內瘕滯腰膝冷痛及治傷損鐵腳者佳去蘆用

心云去大腸之風

本草云名

細辛 氣溫 味大辛 純陽 性溫氣厚於味陽也 無毒 少陰經藥 手少陰引經之藥

象云治少陰頭痛如神當少用之獨活為使為主用去蘆頭并葉華州者佳

珍云主少陰經頭痛

心云止諸項頭痛諸風通用之味辛熱溫陰經散水寒以去內寒

本草云主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺齆鼻風癰癰

疾下乳結汗不出血不行安五臟益肝膽通精氣久服明目利九竅

東垣云治邪在裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯也

易老云治少陰頭痛太陽則羌活少陰則細辛陽明則白芷厥陰則川芎吳茱萸少陽則柴胡用者隨經

不可差細辛香味俱細而緩故入少陰與獨活頗相類

本草又云曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷川芎牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽汗青羊肝

共療目痛惡恨毒山茱萸黃芪畏消石滑石反藜蘆

衍義云治頭面風痛不可缺也

白芷 氣溫 味大辛 純陽無毒 氣味俱輕陽也 陽明經引經藥 手陽明經本經藥行足陽明

經於升麻湯四味內加之

象云治手陽明頭痛中風寒熱解利藥也以四味升麻湯加之

珍云長肌肉散陽明之風

心云治風通用去肺經風熱

本草云主女子漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脇

滿風痛頭眩目痒

日華子云補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背一切瘡疥排膿止痛生肌去面疔疵癰明目其氣芳香

治正陽陽明頭痛與辛夷細辛同用治鼻病內托用此長肌肉則陽明可知矣又云當歸為之使惡旋

覆花

川芎 氣溫 味辛 純陽 無毒 入手足厥陰經 少陽經本經藥

象云補血治血虛頭痛之聖藥妊婦胎不動數月加當歸一味各二錢水二盞煎至一半服神效

珍云散肝經之風貫舌治少陽經苦頭痛

心云治少陽頭痛及治風通用

本草云主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕

唾勿忍如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中除內寒

日華子云能除鼻衄吐血及溺血破癥結宿血養新血

易老云上行頭目下行血海故清神四物湯所皆用也入手足厥陰經

衍義云頭面風不可缺也然須以他藥佐之若單服久服則走散真氣即使他藥佐之亦不可久服中病即已東垣云頭痛甚者加蔓荊子頂與腦痛加川芎若頭痛者加藁本諸經若頭痛加細辛若有熱者不能治別有青空之劑為緣諸經頭痛須用四味

本草又云白芷為之使畏黃連

麻黃 氣溫 味辛甘而苦 氣味俱薄陽也升也甘熱純陽無毒 手太陰之劑 入足太陽經 走

手少陰經陽明經藥

象云發太陽少陰經汗去節煮三二沸去上沫否則令人心煩悶

心云陽明經藥去表上之寒邪風熱去節解少陰寒散表寒發浮熱也

珍云去榮中寒

本草云主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止厥逆上氣除寒熱破癥堅積聚

液云入足太陽手少陰能泄衛實發汗及傷寒無汗欬嗽根節能止汗夫麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥桂枝麻黃雖為太陽經藥其實榮衛藥也以其在太陽地分故曰太陽也本病者即榮衛肺主衛心主榮為血乃肺心所主故麻黃為手太陰之劑桂枝為手少陰之劑故傷寒傷風而嗽者用麻黃桂

枝艮湯液之源也

藥性論云君味甘平治溫疫

本草又云厚朴為之使惡辛夷石膏

藁本 氣溫 味太辛 苦微溫氣厚味薄陽也升也純陽無毒 太陽經本經藥

象云太陽經風藥治寒邪結鬱於本經治頭痛腦痛大寒犯腦令人腦痛齒亦痛

心云專治太陽頭痛其氣雄壯

珍云治巔頂痛

本草云主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪躄曳金瘡可作

沐藥面脂實主流風四肢惡寒如此與木香同治霧露之氣與白芷同作面脂藥治療

仲景云清明已前立秋已後凡中霧露之氣皆為傷寒又云清邪中於上焦皆霧露之氣神木白朮湯內

加木香藁本擇其可而用之此既治風又治濕亦各從其類也

桔梗 氣微溫 味辛苦 陽中之陽 味厚氣輕陽中之陰也有小毒 入足少陰經 入手太陰肺

經藥

象云治咽喉痛利肺氣去蘆米泔浸一宿焙乾用

珍云陽中之陰謂之舟楫諸藥有此一味不能下沉治鼻塞

心云利嗌咽胸膈之氣以其色白故屬肺辛甘微溫治寒嘔右咽中痛桔梗能散之也

本草云主胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉痛下蠱毒

易老云與國老並行同為舟楫之劑如將軍苦泄峻下之藥欲引至胸中至高之分成功非此辛甘不居譬如鐵石入江非舟楫不載故用辛甘之劑以升之也

衍義云治肺熱氣奔促欬逆肺癰排膿

本草又云節皮為之使得牡蠣遠志療毒瘰得硝石石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽

鼠黏子 氣平 味辛 辛溫

象云主風毒腫利咽膈吞一枚可出癰疽瘡頭

珍云潤肺散氣

秦朮 氣微溫 味苦辛 陰中微陽 手陽明經藥

象云主寒熱邪氣風濕痺下水利小便治黃病骨蒸治口禁及腸風瀉血去廬用

珍云去手陽明經下牙痛口瘡毒去水經風濕

本草云薑蒲為之使

天麻 氣平 味苦 無毒

象云治頭風

本草云主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力其苗名定風草

黑附子 氣熱 味大辛 純陽 辛甘溫大熱有大毒通行諸經引用藥 入手少陰經三焦命門之劑

象云性走而不守亦能除腎中寒甚白朮為佐名未附湯除寒濕之聖藥也濕藥中少加之通行諸經引用藥也治經閉慢火炮

珍云治脾濕腎寒

本草云主風寒欬逆邪氣溫中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踈痺拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下利赤白堅肌骨強陰墮胎為百藥之長

液云入手少陽三焦命門之劑浮中沉無所不至附子味辛大熱為陽中之陽故行而不止非若乾薑正而不行也非身表涼而四肢厥者不可僭用如用之者以其治四逆也

本草又云地膽為之使蠃蝮蛇畏防風黑豆甘草黃芩人參冬月採為附子春月採為烏頭 烏頭 氣熱 味大辛 辛甘大熱 有大毒行諸經

象云治風痺血痺半身不遂行經藥也慢火炮折去皮用

本草云主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷痞臍間痛肩膊痛不可悅仰目中痛不可久視墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸

液云烏附天雄側子之屬皆水浸炮裂去皮臍用之多有外黃裏白劣性尚在莖石乘熱切作片子再炒令表裏皆黃內外一色劣性皆去却為良也世人罕如此制炙之

縮砂 氣溫味辛 無毒 入手足太陰經陽明經太陽經 足少陰經

象云 治脾胃氣結滯不散主勞虛冷瀉心腹痛下氣消食

本草云治虛勞冷瀉宿食不消赤白泄利腹中虛痛下氣

液云與白檀豆蔻為使則入肺與人參益智為使則入脾與黃蘗茯苓為使則入腎與赤白石脂為使則

入大小腸

葶藶加 氣溫 味辛 無毒

本草云主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食

葶藶 氣溫 味辛 無毒

本草云主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疽瘰癧

衍義云去腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多腹走泄真氣令人腸虛下重

香附子 氣微寒 味甘 陽中之陰 無毒

本草云除胸中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉後世人用治崩漏本草不言治崩漏

圖經云膀胱兩脇氣妨常日憂愁不樂飲食不多皮膚瘙癢癰疹白漸瘦損心忪少氣以是知益血中之

氣藥也方中用治崩漏是益氣而止血也又能化去凝血是推陳也與巴豆同治泄瀉不止又能治大

便不通同意

珍云快氣

草豆蔻 氣熱 味大辛 陽也辛溫無毒 入足太陰經陽明經

象云治風寒客邪在胃口之上善去脾胃客寒心與胃痛麤包煨熟去麤用

珍至益脾胃去寒

本草云主溫中腹痛嘔吐去口臭氣下氣脹滿短氣消酒進食止霍亂治一切冷氣調中補胃健脾亦能消食

衍義云性溫而調散冷氣力甚速虛弱不能飲食宜此與木水烏梅縮砂益智麴藥鹽薑薑也

白豆蔻 氣熱 味大辛 味薄氣厚陽也 辛大溫 無毒 入手太陰經

珍至主積冷氣散肺中滯氣寬膈止吐逆治反胃消穀下氣進食去皮用

心云專入肺經去白睛翳膜紅者不宜多用

本草云主積聚冷氣止吐逆反胃消穀下氣

液云入手太陰別有清高之氣上焦元氣不足以此補之

延胡索 氣溫 味辛 苦辛溫無毒 入手足太陰經

象云破血治氣月水不調小腹痛煖腰膝破癥瘕碎用

液云治心氣痛小腹痛有神主破血產後諸疾因血為病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋露暴血上

行因損下血

茴香 氣平 味辛 無毒 入手足少陰經太陽經藥

象云破一切臭氣調中止嘔下食炒黃色碎用

本草云主諸癰霍亂及蛇傷又能治腎勞癰疽氣開胃下食又治膀胱陰痛脚氣少腹痛不可忍

液云茴香本治膀胱藥以其先丙故云小腸也能潤丙燥以其先戊故從丙至壬又手足少陰一藥以開上下經之通道所以士與丙交也

紅藍花 氣溫 味辛 辛而甘溫苦 陰中之陽 無毒

象云治產後口噤血暈腹內惡血不盡 痛破留血神效搗碎用

心云和血與當歸同用

珍云入心養血謂苦為陰中之陽故入心

本草云主產後血暈胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血其苗生搗傳遊腫其子吞數粒主天行瘡子不出其胭脂主小兒疳耳滴耳中仲景治六十四種風兼腹中血氣刺痛用紅花一大兩分為四分酒一大升煎強半頓服之

良薑 氣熱 味辛 純陽

本草云治胃中冷逆霍亂腹痛及胃嘔食轉筋瀉痢下氣消宿食

心云健脾胃

黃芪 氣溫 味甘 純陽 甘微溫 性平 無毒 入手少陽經 足太陰經 足少陰命門之劑

象云治虛勞自汗補肺氣入皮毛瀉肺中火如脉弦自汗脾胃虛弱瘡痒血脉不行內托陰證瘡處必用