

重刊萬方類纂

五

卷六 上部第六

頭病 眼目 面病

鼻病 耳病 口舌

牙齒 鬚髮 咽喉

卷七 中部第七

心氣 腹痛 腋氣

胸脇 腰痛 項背

手臂 諸蟲

重刻萬方類纂

萬方類纂卷第六

山陰宋穆饌次

臨桂謝元福審正

上部第六

頭病

頭風疼痛

蚱蟬二枚生碾入乳香硃砂各半分丸小豆大每用一九隨左右納鼻中出黃水為

效

五月五日取蚯蚓和腦麝杵丸梧子大每以

一丸納鼻中隨左右先塗薑汁在鼻立愈 柚樹

葉同葱白搗貼太陽穴 荆瀝日日服之 蔓荊

子一升為末絹袋浸一斗酒中七日溫飲日三次

豆淋酒密封七日溫服豆淋酒法見產後門

茱萸煎濃湯以綿染頻拭髮根良 大蒜碾汁噓

鼻中 大蒜七個去皮先燒紅地以蒜逐個於地

上磨成膏子却以殭蠶一兩去頭足安蒜上碗覆

一夜勿令透氣只取蠶碾末噓入鼻內口中含水

甚效 雲臺子一分大黃三分為末噓鼻 豉湯

洗頭避風取瘥 楊梅為末每食後薄荷茶服二

錢或以消風散同煎服或同搗末以白梅肉和丸

彈子大每食後葱茶嚼下一丸 用臘月烏頭一

升炒令黃末之以絹袋盛浸三斗酒中逐日溫服

附子炮石膏煨等分為末入腦麝少許每服半

錢茶酒任下 附子一枚生去皮臍綠豆一合同

入銚子內煮豆熟為度去附子食綠豆立瘥每個

可煮五次後為末服之 蒴藿根二升酒二升煮

服汗出止 倒鈎棘鍼四十九個燒存性丁香一

個麝香一皂子為末隨左右嚙鼻 光明硫黃消

石各一兩細碾水丸芡子大空心嚼一丸茶下 頭風

葶藶子為末以湯淋汁沐頭三四度即愈 頭風

脹痛視頭額太陽絡脉盛處以燈心蘸麻油

點燈燂之良油能去風解毒火能通經也

風熱頭痛

菊花石膏川芎各三錢為末每服一錢半
茶調下 芭蕉根搗爛塗之 地龍炒碾

半夏薑汁製赤茯苓等分為末一字至半錢生薑

荆芥湯下 川芎藳一錢茶葉二錢水一鍾煎五

分食前熱服 荆芥穗石膏等分為末每服二錢

茶調下 熱結上焦致生風氣痰厥頭痛用水蘇

葉五兩皂莢炙去皮子三兩荒花醋炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十九丸食後荆芥湯下

頭風熱痛

井底泥和大黃芒消末傅之
油調塗兩太陽
决明子炒碾茶調傅兩

太陽穴乾則易之一夜即愈

久患頭風

草烏頭尖生用一分赤小豆三十五粒麝香一字為末每服半錢薄荷湯令服更隨

左右嚙鼻
分搗取汁入麝香少許搐入鼻中立止

年久頭痛

川烏頭天南星等分為末葱汁調塗太陽穴

頭風久痛

莽草煎湯沐之勿令入目
揉為丸時時嗅之以黃水出為度
蘄艾

頭痛不止

楊梅為末以少許嚙鼻取嚏妙
高良薑生碾頻嚙

頭痛欲裂

當歸二兩酒一升煮取六合飲之日再服

頭風斧劈難忍

川烏頭末燒烟熏碗內溫茶泡服之

頭風掣痛

不可禁者取牛蒡莖葉搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙頭糖火煎稠成膏以

摩痛處風毒自散摩時須極力令熱乃效冬月用根用蠟二斤鹽半斤相和於鏹羅中溶令相入

捏作一兜鑿勢可合腦大

小空頭至額其痛立止也

頭風腦痛

元精石末入羊胆中陰乾水調一字吹鼻中立止百靈藤十斤水一石煎汁三斗

入糯米三斗作飯候冷拌神麴炒末九兩同入甕中如常釀酒經三五日更炊糯米令投之待熟澄清每溫飲一小盞服後渾身汗出為效

腦風頭痛不可忍

遠志末啗鼻

偏正頭風

白附子白芷猪牙皂角去皮等分為末食後茶清服仰臥少頃草烏頭四兩川芎

藟四兩蒼朮半斤生薑四兩連鬚生葱一把搗爛同入瓷瓶封固埋土中春五夏三秋五冬七日取出晒乾揀去蔥薑為末醋麪糊和丸梧子大每服九九臨臥溫酒下立效香附子炒一斤烏頭炒

一兩甘草二兩為末煉蜜丸彈子大每服一丸葱茶嚼下防風白芷等分為末煉蜜丸彈子大每

嚼一丸茶清下天陰風雨即發桂心末一兩酒調塗下額上及頂上氣上攻不可忍用全蠍二

十一個地龍六條土狗三個五倍子五錢為末酒調攤貼太陽穴上又龍香散用地龍去土焙乳香

等分為末每以一字作紙撚燈上燒烟以鼻嗅之一方加入指甲等分每服一捻香爐上慢火燒之

以紙筒引烟入鼻熏之口噙冷冰水有涎吐去仍以好茶一盞點呷即愈并夾頭風連兩太陽穴痛

用白殭蠶為末葱茶調服方寸匕白殭蠶高良薑等分為末每服一錢臨臥時茶服日二服百

藥不治一服便可天下第一方也香白芷炒二兩五錢川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩為

末每服一錢細茶薄荷湯調下不拘遠近諸藥不效者如神用白芷芎藭各三錢為細末以黃牛

腦子搽末在上盜器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則其病如失甚驗又諸風門去風丹

偏正頭痛

白麴糊調攤紙花上貼痛處乾換穀精草一兩為末以

頭痛欲死

滑石末吹鼻內即愈
頭痛至極童便一盞豉心半合同煎至五分溫服

太陽頭痛

羌活防風紅豆等分爲末嚙鼻

少陽頭痛

亦治太陽頭痛不拘偏正小清空膏用片黃芩酒浸透晒乾爲末每服一錢茶酒任

下

熱病頭痛

發熱進退用大栝樓一枚取瓢細剉置瓷枕中用熱湯一盞沐之蓋定良久去滓服

風寒頭痛

傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香爲末每服一錢熱酒調下少頃飲熱茶一盃催

之出汗即愈名香汗散

十便良方治風寒客於

頭中清涕項筋急硬胸中寒痰嘔吐清水用大附

子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎藟生薑各一

兩焙碾以茶湯調服一錢或剉片每用五錢水煎

服隔三四日一服或加防風一兩必效散治風

寒流注偏正頭痛年久不愈最有神效用大附子

一個生切四片以薑汁一盞浸炙再浸再炙汁盡

乃止高良薑等分爲末每服一錢臘茶清調下忌

熱物
少時

傷寒頭痛

載傷寒門

時氣頭痛

載瘟疫門

腎虛頭痛

用硫黃一兩胡粉為末飯丸梧子大痛時冷水服五九即止 硫黃末食鹽等分水

調生麪糊丸梧子大每薄荷茶下五九 生硫黃六錢烏藥四錢為末蒸餅丸梧子大每三五九食後茶清下

腎厥頭痛

大附子一個炮熟去皮生薑半兩水一升半煎分三服 韭根丸治元陽虛頭痛如

破眼睛如錐刺大川烏頭去皮微炮全蠍以糯米炒過去米等分為末韭根汁丸綠豆大每薄荷茶下十五丸 一日一服

氣虛頭痛

用上春茶末調成膏置瓦蓋內覆轉以巴豆四十粒作二次燒烟熏之晒乾乳細每

服一字別入好茶末食後煎服立效 眞川芎
爲末臘茶調服二錢甚捷曾有婦人產後頭痛一
服即愈 氣虛上壅偏正頭痛不可忍者大附子
一枚去皮臍碾末葱汁麪糊丸綠豆大每服十九
茶清下 蠍附丸大附子一枚剉心入全蠍去毒
三枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半白麪少許
水和作劑包附煨熟去皮碾末葱涎和丸梧子大
每椒鹽下五十九氣虛頭痛惟此方最合造化之
妙附子助陽扶虛鍾乳補陽鎮墜全蠍取其鑽透
葱涎取其通氣湯使用椒以達下鹽以引用使虛
氣下歸對證用之無不作效

氣厥頭痛

婦人氣盛頭痛及產後頭痛川芎藁天台
烏藥等分爲末每服二錢葱茶調下一方

加白朮水煎服

不拘老少及產後頭痛烏藥川

芎等分爲末每服二錢臘茶清調下產後鐵錘燒

紅淬酒

調下

氣攻頭痛

胡盧巴炒三稜酒浸焙各半兩乾薑炮
二錢半爲末薑湯或溫酒每服二錢

氣鬱頭痛

香附子炒四兩川芎藭二兩為末每服二錢臘茶清調下常服除根明目一方加甘

草一兩石膏二錢半
用草麻同乳香食鹽搗煬太陽穴一夜痛止

風氣頭痛

不可忍者乳香草麻仁等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗用蓖麻油紙

剪花貼太陽亦效
又方蓖麻油半兩棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕即止

風虛頭痛

欲破者杏仁去皮尖晒乾碾末水九升碾濾汁煎如麻腐狀取和羹粥食七日後大

汗出諸風漸減此法神妙可
深秘之慎風令猪雞魚蒜醋

風痰頭痛

體虛傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏或正草烏頭炮去皮尖半兩川烏頭去皮尖一

兩藿香乳香三皂子大為末每服二錢薄荷薑湯下食後服不可忍天南星一兩荆芥葉一兩為

末薑汁糊丸梧子大每食後薑湯下二十九又天南星茴香等分生碾末鹽醋煮麪糊丸如上法服

又梔子末和蜜濃傅舌上吐即止
苦瓠膜取汁以葦管灌入鼻中其氣上衝腦門須臾惡涎流下

其病立愈除根勿以昏運為疑乾者浸汁亦效其子為末吹入亦效年久頭風皆愈

風毒頭痛

風毒攻注頭目痛不可忍大附子一枚炮去皮為末以生薑一兩大黑豆一合炒熟

同酒一盞煎七分調附末一錢溫服

痰厥頭痛

牛蒡子炒旋覆花等分為末臘茶清服一錢日二服如破厥氣上衝痰塞胸膈炮

附子三分金墨四錢冷水調服方寸匕當吐即愈忌猪肉冷水白附子天南星半夏等分生碾為末生薑自然汁浸蒸餅丸綠豆大每服四十九食後薑湯下如破者烏梅肉三十個鹽三撮酒三升煮一升頓服取吐即愈

濕熱頭痛

黑牽牛七粒砂仁一粒碾末井華水調汁仰灌鼻中待涎出即愈濕家頭痛瓜蒂

末一字啗入鼻中口含冷水取出黃水愈

嘔涎頭痛

吳茱萸一升棗二十枚生薑一大兩人參一兩以水五升煎取三升每服七合日二

服

諸風頭痛

和州藜蘆一莖日乾碾末入麝香少許吹鼻又方藜蘆半兩黃連三分啗鼻男

女一切頭風發作有時甚則大腑熱閉用伏牛花

茵陳桑寄生白牽牛川芎白殭蠶蠍梢各二錢荆

芥穗四錢為末每服二

錢水煎一沸連滓服

頭風不愈

二三十年者用大川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢細茶三錢薄

荷七葉鹽梅一個水一

盞煎七分臨臥溫服

頭痛連睛

生烏頭一錢白芷四錢為末茶服一字仍

以末啗鼻有人用之得效

鼠粘子石膏

等分為末茶清調服眼目門

卒病頭痛

皂角末吹鼻取嚏白殭蠶

為末每用熟水下二錢立瘥

一切頭痛

都梁丸用香白芷一味洗晒為末煉蜜丸

彈子大每嚼一九以茶清或荆芥湯化下

治頭風眩運女人胎前產後傷風頭痛血風頭痛
皆效頭痛挾熱頭生磊塊者服之甚宜王定國病
風頭痛至都梁求醫得此方連進
三丸卽時病失遂命名都梁丸

頭痛發汗

革薺旋覆花虎頭骨酥炙等分爲散欲
發時以溫酒服二錢暖臥取汗立瘥

頭痛鼻塞

鐵粉二兩龍腦半錢
勻每新汲水服一錢

頭風涕淚

疼痛不已石膏煨二兩川芎二兩甘草炙
半兩爲末每服一錢葱白茶湯調下日二

服

頭腦疼痛

片腦一錢紙捲作撚燒
烟熏鼻吐出痰涎卽愈

八種頭風

莖麻子剛子各四十九粒去殼雀臚芎一
大塊搗如泥糊丸彈子大線穿掛風處陰

乾用時先將好末茶調成膏子塗蓋內後將灰火
燒前藥煙起以蓋覆之待煙盡以百沸葱湯點蓋
肉茶藥服之後以棉被裏頭臥汗出避風半夏
末入百草霜少許作紙撚燒烟就鼻內嚙之口中

含水有涎吐去再含三次見效
鰾燒存性為末臨臥以葱酒服三錢魚

腦痛眉痛

穀精草二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒煙筒中隨左右熏鼻

頭風化痰

川芎洗切晒乾為末煉蜜丸如小彈子大不拘時嚼一丸茶清下

女人頭痛

香附子末茶服三錢日三五服血風證草烏頭梔子等分為末自然葱汁隨左右

調塗太陽及額上勿過眼避風

女人頭運

天地轉動名曰心眩非血風也膽子礬一兩細碾用胡餅劑子一個按平一指厚以

篋子勒成散子大塊勿界斷於瓦上焙乾每服一散子為末燈心竹茹湯調下血風腦運見調經

門婦人血風條

婦人頭風

攻目作痛天南星一個掘地坑燒赤安藥於中以醋一盞沃之蓋定勿令透氣候令

碾末每服一字以酒調下重者半錢

眉稜骨痛

熱毒攻眼頭痛眉痛壯熱不止解毒子木香川大黃各三分為末漿水調膏攤貼乾

即易之炒等分為末每服二錢茶清調下屬風熱與痰白芷片芩酒

頭面諸風

香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每服二錢白湯下或以嚙鼻眼瞶鼻塞眼出

冷淚用杏仁三升碾細水煮四五沸洗頭待冷汗盡三度愈

頭面風腫

杏仁搗膏雞子黃和杵塗帛上厚裏之乾則又塗不過七八次愈也

痰熱頭風

懸枯蕒一個赤雹兒七個焙大力子焙四兩為末每食後茶或酒服三錢忌動風發

熱之物

頭風風眼

蕎麥作錢大餅貼眼四角以米大艾炷灸之即效如神

頭風畏冷

一人頭風首裹重綿三十年不愈以蕎麥粉二升水調作二餅更互合頭上微汗即

愈

頭風濕痺

筋攣膝痛胃中積熱大便結澀用大豆黃卷炒一升酥半兩為末食前溫水服一匙

日二服

頭目風熱上攻

用龍腦末半兩南蓬砂末一兩頻嚙兩鼻

飲酒頭痛

見傷酒門

頭風旋運

及偏正頭疼多汗惡風胸膈痰飲川芎藭一斤天麻四兩為末煉蜜丸如彈子大每

嚼一丸茶清下

鷹頭一枚燒灰酒服

又都梁

丸見前一切頭痛條

痰逆惡心懶食真零陵香

藿香葉莎草根等分為末每服二錢茶下日三服

起倒無定蒴藿獨活白石膏各一兩枳實炒七

錢半每服三錢酒一盞煎六分服

蟬殼

一兩微炒為末非時酒下一錢白湯亦可

諸風頭運

蒼耳葉晒乾為末每服一錢酒調下日三服若吐則以蜜丸梧子大每服二十九十

日全好矣