

文
伍

泄瀉

霍亂

秘結

咳嗽
上

泄瀉

泄瀉之證經中所謂飧泄瀉泄洞泄濡泄溢泄水穀
注下是也大腸為五穀傳送之官脾胃虛弱飲食過
度或為風寒暑濕之氣所中皆能令人泄瀉如傷於
風其脉必浮下必帶血當以胃風湯等驅散之如寒
氣所傷脉必沉細腹肚切痛下必青黑當以附子理
中湯治中湯等溫暖之若傷於暑則脉沉微煩渴引
飲其下如水當以五苓散來復丹以分利之或夾食
則又當以胃苓湯下蘇合丸若濕氣所中其脉沉緩
腰脚冷痺小便自利不渴其下黃黑色當以參濕湯
藿香正氣散調之因停食而泄者下必臭類抱壞雞

子或噫氣作酸先服感應丸推其食積而後理脾氣
體虛弱及年高之人脾氣虛敗而自利者又當接以
四柱散菴附丸若脾腎氣虛濟晨泄下一二次二神
四神丸主之又有腎氣虛而泄者又須金鎖正元丹
以固之凡治瀉之法先理其中焦分利水穀然後斷
下鑿之大法如此若腳氣泄瀉各以類求滑泄一証
最忌五虛五虛者脉細皮寒少氣前後泄利飲食不
入者是也若得糜粥入胃泄瀉止則可治也

六和湯

和劑方治心脾不調氣不外降霍亂嘔吐或

致泄瀉寒熱交作小便赤澀

硝砂仁

半夏炮七次

杏仁去皮尖

人參去芦

炙甘草各二兩

赤茯苓去皮

藿香葉去土

白扁豆炒

木瓜各二兩

香薷

厚朴姜製各四兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

理中湯

和劑方方見寒門治臟腑停寒泄瀉不止

加味五苓散

濟生方治伏暑發熱及胃濕吐瀉或煩

渴小便不利

赤茯苓去皮

澤瀉

木猪苓去皮

肉桂不見火

白朮各二兩

車前子半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎至八分溫服

不拘時或送下來復丹亦好

來復丹

和劑方

方見暑門

治伏暑泄瀉

大已寒丸

和劑方

治沉寒痼冷臟腑虛憊心腹疔痛

脅肋脹滿泄瀉腸鳴自利自汗

萆撥

肉桂各四兩

干姜

高良姜各六兩

右為末水煮麪糊丸如梧桐子每服三十丸空心

米飲下

戊己丸

和劑方 方載痢門

治脾胃不足濕熱泄瀉不

止米穀不化

大輪丸

濟生方治腸胃虛寒心腹冷痛泄瀉不止

乾姜炮

附子炮去皮臍

肉豆蔻麩暴煨各等分

右為末米糊為丸如梧桐子每服五十九空心米

飲下

禹餘糧丸濟生方治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石煨赤石脂煨

龍骨

萆撥

訶子麩暴煨

乾姜炮

肉豆蔻麩煨

附子炮去皮臍各等分

右為末醋糊丸如梧桐子每服七十九空心米飲

下

導腸丸

百一選方

治泄瀉不止

白龍骨

乾姜炮

附子炮去皮臍

厚朴 姜製

訶子 炮去核

肉豆蔻 麩煨

陳皮 各等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十丸米飲下

補脾丸 百一選方 治滑泄不禁

白朮

赤石脂

肉豆蔻 麩煨

川厚朴 去皮姜製 川白薑 炮各一兩

華撥

神麴

麥蘖 各炒

附子 炮去皮脂各半兩

右為末醋糊丸如梧桐子空心五十丸米飲下

大藿香散 百一選方 治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹

撮痛如泄瀉不已最能取効

藿香葉 洗去土二兩 陳皮 去白

厚朴 姜炒

青皮 去白麩炒

木香

人參 去芦

肉豆蔻 麩煨

良姜 炒

大麥蘖 炒

神麴 炒

訶子 煨去核

白茯苓 去皮

甘草 炒各二兩

白乾姜 炮半兩

右為末每服四錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸苦水
用水一盞煨生姜半塊鹽一捻煎服水瀉滑泄腸
風臟毒陳米飲入鹽熱調下赤白痢甘草黑豆湯
下脾胃虛冷宿滯酒食痰氣作暈入鹽少許嚼姜
棗湯熱服胃氣吃噁生姜自然汁一呷入鹽點服
此藥大能消食順氣利膈開胃

藿香正氣散

和劑方 方見傷寒門

治感濕泄瀉

四神丸

澹寮方治脾泄腎泄

肉豆蔻

生二兩

破故紙

炒四兩

木香

不見火半兩

茴香

炒一兩

右為末生薑煮棗肉為丸如梧桐子鹽湯下一方
去木香茴香入神麴麥蘖如前作丸

豆附丸

和劑方治腸胃虛弱內受風冷水穀不化泄

瀉注下

肉豆蔻

麴煨四兩

木香

不見火二兩

白茯苓

焙四兩去皮

乾姜

炮

肉桂

各二兩

附子

炮去皮臍四兩

丁香

不見火一兩

右為末姜汁麴糊丸如梧桐子每服五十丸至百

凡用生姜湯下粥飲亦可

肉豆蔻散

和劑方

治脾胃虛弱腹脅脹滿水穀不消臍

脂滑泄

蒼朮

米泔浸切八兩

乾姜

炮

肉豆蔻

麩煨

厚朴

去皮姜製

甘草

炙

陳皮

去白各四兩

茴香

炒

肉桂

去皮

川烏

炮去皮臍

訶子皮

各二兩

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎八分

溫服

金鎖正元丹

和劑方

治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺精

一切虛冷之證並治之

五倍子

茯苓 各八兩

龍骨 煨別研

朱砂 別研各三兩

紫巴戟 志十六兩

補骨脂 酒浸炒十兩

肉蓯蓉

洗焙

葫芦巴

炒各一斤

右為末入研藥令勻酒糊丸如梧桐子每服三十

丸空心溫酒鹽湯任下

椒艾丸

御藥院方

方見痢門

治臟腑虛寒泄瀉不已

四柱散

和劑方

治元臟氣虛真陽耗散脘腹冷痛泄瀉

不止

白茯苓

去皮

附子

炮去皮脂

人參

木香

濕傘暴火煨

右等分咬咀每服四錢水一盞姜五片鹽少許煎

七分空心溫服一方加肉豆蔻訶子各六桂散

一神丸

本事方 治脾腎虛弱全不進食

破故紙

炒四兩

肉豆蔻

二兩生

右為末以大肥棗四十九枚生薑四兩切同炙棗爛去姜取棗肉研膏入藥和丸如梧桐子每服五十丸鹽湯下

神麴丸

本事方 治臟腑受風濕泄瀉不止

弓藟

神麴

白朮

附子

炮去皮臍各等分

右為末糊丸如梧桐子每服五十九米飲下

五附丸

濟生方

治臟腑虛寒泄瀉不止氣血羸困不

進飲食

肉豆蔻 麪裹煨

附子 炮

良姜 炒

訶子 麪煨

乾姜 炮

赤石脂 煨

陽起石 煨

龍骨 生用

白礬 拈各二兩

白茯苓 去皮

桂心 不見火

細辛 洗各一兩

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子每服七十九空心

米飲下

訶梨勒丸

濟生方

治大腸虛冷泄瀉不止脇腹引痛

飲食不化

訶梨勒 麪煨

附子 炮

肉豆蔻 麪煨

吳茱萸 去梗炒

龍骨 生用

草撥

白茯苓

去皮

木香

不見火各半兩

右為末姜汁煮糊如梧桐子每服七十丸空心米

飲下

九寶散

簡易方

分利水穀止泄瀉

罌粟殼

蜜炙

青皮

陳皮

木通

各二兩二錢

赤茯苓

去皮

黃芪

微炒

厚朴

姜製

粉草

車前子

畧炒各一錢半

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分溫服

實腸散

直指方

治泄瀉不止

肉豆蔻

訶子

炮

宿砂

陳皮

蒼朮

炒

茯苓

各二兩

木香 半兩

甘草 四錢

川厚朴 製一兩半

右呖咀每服三錢姜棗煎服手足冷者加炒乾姜

檳榔散

濟生方

治腸胃受濕大便秘澀

檳榔

不拘多少

右為末每服二錢用蜜湯點服不拘時

胃苓散

聖惠方

治感暑夾食泄瀉煩渴用平胃五苓散

和水煎入鹽少許末藥湯調亦可

平胃散方見脾胃

門

五苓散方見暑門

升陽除濕湯

援粹方

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹

痛泄瀉無度小便黃色四肢困弱

猪苓

陳皮 各三兩

升麻

柴胡 去苗

神麴 炒

防風 去芦

羌活

益智

半夏 湯洗各半碗

蒼朮 一錢 泔浸

甘草 炙

大麥蘖 麴各三分 如胃寒臍鳴者加澤瀉五分

右咬咀作一服水三盞生姜三片棗子二枚煎至一盞去滓食前通口服非腸鳴不用薑棗

五寶湯

按粹方治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢

怠墮燥熱短氣口不知味腸鳴大便微澹黃色身
體昏悶口乾不喜飲冷

黃耆

甘草

半夏 各二分

黃芩

柴胡

人參

白朮

益智各三分

當歸稍

升麻 各半錢

陳皮 半錢

蒼朮 一錢半

右咬咀每服水二盞煎至一盞去滓食前通口服

白朮芍藥湯

保命集

治太陰脾經受濕水泄注下體

重微滿困弱無力不飲飲食暴洩無數水穀不化

宜服此藥

白朮

芍藥 各一兩

甘草 五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服

前服

升陽湯

按粹方治一日大便三四次瀉而不多有時

洩瀉腹中鳴小便黃