

P62
3392

丽 水 幅

(H—50—XXXVI)

矿 产 一 览 表
异 常

10057-01-001

浙江省重工业局第五地质大队区测连

1 9 7 1 年

丽 水 幅

(H—50—XXXVI)

矿 产 一 览 表

浙江省重工业局第五地质大队区测连

1 9 7 1 年

目 录

一、丽水幅可燃有机岩矿产一览表·····	(1)
二、丽水幅远景区外外生矿产一览表·····	(14)
三、丽水幅内生铁矿一览表·····	(22)
四、丽水幅航磁异常一览表·····	(27)
五、丽水幅萤石矿一览表·····	(38)
六、治岭头金、银、铅锌黄铁矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₁)矿产一览表·····	(51)
七、治岭头金、银、铅锌黄铁矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₁)异常一览表·····	(56)
八、高亨多金属、银矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₂)矿产一览表·····	(58)
九、高亨多金属、银矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₂)异常一览表·····	(77)
十、洋坑埠坑金银矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₃)矿产一览表·····	(88)
十一、洋坑埠坑金银矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₃)异常一览表·····	(95)
十二、龙泉多金属矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₄)矿产一览表·····	(102)
十三、龙泉多金属矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₄)异常一览表·····	(107)
十四、云和钨锡、锰铅银矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₅)矿产一览表·····	(112)
十五、云和钨锡、锰铅银矿Ⅰ级远景区(Ⅰ ₅)异常一览表·····	(115)
十六、双溪多金属矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₁)矿产一览表·····	(122)
十七、双溪多金属矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₁)异常一览表·····	(129)

十八、靖居铜银金、钨钼矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₂)矿产一览表	(133)
十九、靖居铜银金、钨钼矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₂)异常一览表	(137)
二十、源头多金属矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₁)矿产一览表	(142)
二十一、源头多金属矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₁)异常一览表	(144)
二十二、大舍银矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₁)矿产一览表	(146)
二十三、大舍银矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₂)异常一览表	(148)
二十四、小粗铅锌矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₃)矿产一览表	(150)
二十五、小粗铅锌矿Ⅱ级远景区(Ⅱ ₃)异常一览表	(151)
二十六、远景区外内生矿产一览表	(153)
二十七、远景区外异常一览表	(159)

一、丽水幅可燃有机岩矿产一览表

枫坪找煤Ⅱ级远景区矿产一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 图幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	煤 质 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
189 257	遂昌县枫坪煤矿	131 —A	20 — 22	36 — 39	位于华夏系高亭背斜核部附近。枫坪组为砂岩、含砾砂岩夹两煤组，近底部称下煤组，中部的称上煤部，以下煤组为好。	透镜状、层状。下煤组较稳定，以Ⅳ线最好。煤层一般厚0.4—1米。上煤组煤质薄(0.2—0.3米)，稳定性差。	下煤组发热量3000—3500卡/克，上煤组1000卡/克左右。瘦煤——贫煤、亮煤类型。	陆相煤，河流相——湖沼相沉积。	下煤组浅部储量达30万吨，往深部可进一步扩大。上煤组也待深部工作。 小垂矿床
175 —	遂昌县枫坪公社水店煤矿	143 —A	19	36	地质情况与枫坪煤矿相似，属枫坪组下煤组。	层状，厚0.3—1.1米，长>200米。	发热量2506卡/克。	陆相煤，河流相——湖沼相沉积。	从此点到枫坪间应进一步开展地表和深部工作。 矿点
168 44	遂昌县枫坪公社大畈高炭质页岩	131 —B	18	39	地质情况与枫坪煤矿相似，属下煤组，炭质页岩夹高炭质页岩。	呈透镜状，炭质页岩较厚，但所夹高炭质页岩厚约0.3米。	发热量1081卡/克。	河流相——湖沼相沉积。	大畈北到乌岩“条带”，有待进一步工作。 矿点
114 39	遂昌县玉岩公社乌岩炭质页岩	131 —B	20	41 — 42	地质情况与大畈高炭质页岩相似，属下煤组。	不明	炭质页岩为主。	河流相——湖沼相沉积。	矿点
178 561	遂昌县接口公社黄蜂窠炭质页岩	143 —A	12	35	枫坪组中部砂岩中夹炭质页岩。	透镜状炭质页岩，最厚0.3米，延长不稳定。	发热量低，仅176卡/克。	河流相——湖沼相沉积。	矿点
179 —	龙泉县上东公社烟头炭质页岩	143 —A	11	32	由于断层破坏，枫坪组出露不多。可能属下煤组。	见炭质页岩厚15—20米，其中高炭质页岩厚0.1—0.2米，长20米。		河流相——湖沼相沉积。	矿点(有10余人开挖)

龙泉找煤Ⅲ级远景区矿产一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 图幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	煤 质 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
244 582	龙泉县道太公社 大岱高炭质页岩	143 —B	23	25	华夏系龙泉背斜北东端, 枫坪组零星出露, 高炭质页岩属下煤组。上煤组有几层炭质页岩。	透镜状, 厚0.3—0.5米。	发热量872卡/克。	河流相和湖沼相沉积。	应进一步工作, 仍有希望找到好煤层。 矿点
299 282	龙泉城西官头 高炭质页岩	143 —B	06	08	华夏系龙泉背斜核部附近, 断层破坏多, 枫坪组出露不完整。	高炭质页岩主要有一层, 厚0.3—0.6米, 透镜体厚可达2米。	发热量1384—1446卡/克。	河流相和湖沼相沉积。	同下陈宝一起储量3.6万吨。应加强深部勘探, 寻找好煤。 小型
303 290	龙泉县新民公社 陈宝炭质页岩	143 —B	02	03	同官头情况相似	炭质页岩, 不稳定, 厚0.3—0.6米。	发热量低, 仅194—420卡/克。	河流相和湖沼相沉积。	矿点

龙浦找煤Ⅲ级远景区矿产一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 图幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	煤 质 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
319 564	云和县梅源公社 龙浦煤矿	143 —F	42	02	位于新华夏系龙浦——毛弄背斜南西倾没端。属枫坪组上煤组。	层状, 控制长90米, 露头断续长>500米, 厚0.5—1米。	发热量<1000卡/克, 其中镜煤达4357卡/克。	河流相和湖沼相沉积。	地表工作还要做, 并从深部寻找下煤组。 小型

陈源头找煤Ⅱ级远景区矿产一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 图幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	煤 质 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
292 355	云和县金钟公社 陈 源 头 煤 矿	144 —A	70 71	10 12	由枫坪组构成向南东 东倾斜的单斜层。属上 煤组。	透镜状,变化大,有2—3 层,每层厚一般0.4—0.5 米。	发热量1500—2000 卡/克左右。	河流相和湖 沼相沉积。	枫坪组分布面积 比较大,应进一步 工作,尤其南、北 段深部注意找下煤 组。 小型
320 600	云和县金钟煤矿	144 —B	67	05 06	位于陈源头“条带”南 端,属枫坪组上煤组。	有一层较好,厚0.2— 0.4米。	发热量3000卡/克 以上,属无烟煤。	河流相和湖 沼相沉积。	煤质较好,可寻 找局部可采煤段。 小型
290 361	丽水县丰源公社 蔡 坑 煤 矿	144 —A	71	13	陈源头“条带”北端, 属枫坪组上煤组(鸡栖 坑工地)。	有2层以上透镜状高炭 质页岩夹煤线,变化大, 每层厚0.3—0.5米。	发热量不高(1347 卡/克)。	河流相和湖 沼相沉积。	目前属找煤阶 段,往北枫坪组分 布面积仍然较大, 有进一步工作必 要。 矿点

毛弄——杨家山找煤Ⅱ级远景区矿产一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 座 标		地质概况	矿体形状 产状及规模	煤质分析	矿床成因类型	规模及远景评价
		国 幅	纵 横					
129 177	遂昌县靖居公社 毛弄煤矿	132 —B	51 71	位于新华夏系龙浦——毛弄背斜北东端。煤层主要位于毛弄组中段和上段。	层状和透镜状。含煤7层以上，“B煤层”最好（长800米，厚0.4—0.8米）。	发热量一般2000—3000卡/克，属无烟煤。	山区性河流相——不稳定的沼泽相。	B煤层有28万吨储量。各煤层也有扩大之希望，尤其向深部。 小型
207 —	遂昌县联溪公社 内陈小搓煤矿	132 —B	58 39	龙浦——毛弄背斜北东端，煤层可能属毛弄组上段。	透镜状煤2层以上。内陈平西煤层长约100米（控制），厚0.2—0.8米。	发热量1700—2600卡/克。	山区性河流相——不稳定的沼泽相。	官坑、高村等煤点可进一步工作。内陈矿区应加强深部工作。 小型
215 565	丽水县朱村公社 朱村煤矿	144 —A	60 30	龙浦——毛弄背斜东翼的次级背斜西翼。含煤地层属毛弄组。	2—3层，透镜状，厚0.3—0.6米，长150米。	发热量1000—1800卡/克。	山区性河流相——不稳定的沼泽相沉积。	地表工作很少，应开展普查。 小型
254 329	云和县杨家山 煤 矿	144 —A	48 20	龙浦——毛弄背斜中段。煤层位于背斜西翼，集中在毛弄组的中段上部。	5层以上炭质页岩夹煤，其中D煤层长700米，厚0.2—0.7米。	发热量1300—2000卡/克，属无烟煤。	山区性河流相——不稳定的沼泽相沉积。	矿区北段工作少。背斜东翼双林一带广大区域至今未作普查工作，应立即开展工作。 小型
130 —	遂昌县雅溪公社 张村源炭质页岩	132 —B	40 41	龙浦——毛弄背斜西翼。可能属毛弄组。	露头上见高炭质页岩，厚0.2—0.3米。		山区性河流相——不稳定的沼泽相沉积。	前人挖过井槽等，夹有煤线。发热量达2000多卡/克。可进一步工作。 矿点
216 566	丽水县朱村公社 三姑堂炭质页岩	144 —A	61 30	龙浦——毛弄背斜东翼次一级背斜的东翼。毛弄组。	沿断裂带充填有炭质页岩，厚0.25米。	灰分93.37%	山区性河流相——不稳定的沼泽相沉积。	矿点

远 景 区 外 煤 矿 一 览 表

图上编号 原 编 号	产地及矿种	1:5万 图 幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	煤 质 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
69 142	遂昌县三都公社 王 寮 煤 矿	132 —B	49	55	受东西向构造控制， 毛弄组出露面积小。煤 层或高炭质页岩层次 多，但规模较小。	层状，但不稳定，共2— 5层高炭质页岩和煤。第 三层厚1米以上，长约100 米。	发热量2000卡/克 左右。煤灰分析： K_2O 7.56%， Al_2O_3 33.46%， 属无烟煤。	山区性河流 相——不稳定 沼泽相沉积。	深部可扩大远 景。外围地区沉积 层厚度大的可进一 步寻找。 小型
294 360	青田县坑底煤矿	144 —Γ	94	16	可能相当毛弄组。上 覆磨石山组剥露后，出 露很小范围的煤系地 层。	含煤3层以上。每层厚 0.2—0.3米，长度不清。	发热量2000—4000 卡/克。	同上	深部情况不清， 应进一步工作。 小型
127 174	遂昌县联溪公社 叶 西 后 煤 矿	132 —B	60	42 — 43	新华夏系龙浦——毛 弄背斜东翼，磨石山组 第一段火山岩中所夹的 沉积层中含煤。	有煤3—4层，每层厚 0.1—0.2米，控制长30米， 似层状，变化大。	发热量1892卡/克。	火山喷发间 歇的河流相 ——牛轭湖相 沉积。	叶西后——青田 圩一带沉积夹层有 一定范围，应进一 步工作。 矿点
133 557	遂昌县联溪公社 铁 路 煤 矿	132 —B	61	46	磨石山组第一段火山 岩中夹沉积层，内含多 层炭质页岩及1层煤。	煤呈层状，受断裂挤压 影响大。好者1层，厚0.5 米，变化大。	发热量3399卡/克， 含硫1.38%。	同上	铁路煤点到横路 下，同一沉积层中 应进一步工作。 矿点
162 236	龙泉县盛溪公社 外双溪滩五义 煤 矿	143 —A	04	30	华夏系高亭背斜南西 端，磨石山组第一段火 山岩中的沉积夹层—— 砂岩夹炭质页岩和薄煤 层。	层状，不稳定。共4层， 其中顶底两层较好，层厚 一般0.2—0.3米。见长15 —20米。	发热量2000卡/克 以上，属无烟煤。	火山喷发间 歇的河漫滩相 ——牛轭湖相 沉积，	沉积夹层稳定， 应查明其规模和煤 层变化规律。 矿点

远 景 区 外 炭 质 页 岩 一 览 表

图上编号 原 编 号	产 地 及 矿 种	1:5万 图 幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	质 量 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
<u>39</u> 562	遂昌县新兴公社 内里源树坞 炭 质 页 岩	131 —B	27	63	磨石山组第三段或属 凝灰岩夹粉砂岩、硅质 岩、炭质页岩。断层附 近炭质富集。	炭质页岩厚2—5米，夹 无烟煤煤线。		火山喷发同 歇沉积。	找煤线索。 矿点
<u>126</u> 559	遂昌县靖居公社 金钟炭质页岩	132 —B	57	43	磨石山组第一段沉积 夹层——含炭硅质岩夹 炭质页岩（也可能属毛 弄组）。	见一层炭质页岩，厚 0.15米。	发热量140卡/克。	同上	作为找煤线索。 矿点
<u>131</u> 484	丽水县高溪公社 郑三炭质页岩	132 —B	64	49	磨石山组第一段的沉 积夹层——硅质岩中夹 炭质页岩。在断层带里 炭质富集，呈断层泥状。	透镜状，厚0.15—0.2 米，长度不明。	发热量347卡/克。	火山喷发同 歇沉积，并经 后来富集。	探矿往深部有变 好趋势。 矿点
<u>132</u> —	丽水县高溪公社 龙潭背炭质页岩	132 —B	65	46	磨石山组第一段的沉 积夹层——凝灰质砂 岩、硅质岩夹炭质页 岩。	层状，不稳定，厚0.2 米。	炭质页岩夹煤线。	火山喷发同 歇沉积。	龙潭背——南坑 弄——顺凤寺同属 一套沉积层，可一 并深入调查。 矿点
<u>134</u> 483	丽水县高溪公社 顺凤寺炭质页岩	132 —B	64	45	磨石山组第一段沉积 夹层——硅质岩中夹炭 质页岩，断层带中炭质 富集。	透镜状，不稳定，最厚 0.4米，一般0.15—0.3 米。	发热量381卡/克。	火山喷发同 歇沉积，并经 后来富集。	矿点

图上编号 原 编 号	产地及矿种	1:5万 图 幅		座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	质 量 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
		纵	横	纵	横					
136 482	遂昌县联溪公社 横路下炭质页岩	132 —B	62	44		磨石山组第一段的沉积夹层——砂页岩中夹炭质页岩层。	炭质页岩厚0.15米, 长>60米。		火山喷发间歇沉积。	本点向北到铁路煤矿属同一沉积层, 应进一步寻找煤层。 矿点
214 501	丽水县均溪公社 炭 质 页 岩	144 —A	64	31		磨石山组第一段沉积夹层——细砂岩夹炭质页岩。	透镜状, 有3层, 层厚0.2—0.3米, 见长5米。	发热量369卡/克。	同上	范围小, 可作找煤线索。 矿点
278 304	云和县赤石 新岱林炭质页岩	143 —Γ	14	36		磨石山组第一段(J ₁)顶部沉积夹层——砂岩、硅质岩夹炭质页岩。	炭质页岩风化后似泥状。层状, 不稳定, 厚0.15米。	发热量130—284卡/克。	同上	矿点
293 567	云和县陈村公社 金田炭质页岩	144 —Γ	87	15		磨石山组第二段沉积夹层——砂岩夹炭质页岩。	1层炭质页岩, 厚0.07—0.3米, 控制长1.5米。	发热量248—456卡/克, 含油率0.43%。	同上	这一带沉积夹层较多, 应予以注意。 矿点
324 —	青田县张口公社 上贵府炭质页岩	144 —Γ	93	04		磨石山组第三段顶部沉积夹层——砂岩夹炭质页岩。	炭质页岩夹无烟煤2—3层, 总厚1.0—1.2米, 长>100米。	炭质页岩发热量653卡/克, 无烟煤发热量8418卡/克。	同上	本点以及向西南方向的小岭根一带沉积夹层多, 应予以注意。 矿点

炭化木(主要)产地一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	质 量 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
		图 幅	纵	横					
198 462	遂昌县石仓公社 山 垌 炭 化 木	143 —B	37	36	磨石山组第一段层凝灰岩、安山质凝灰岩,炭化木赋存在后者之中。	1层,厚0.1—0.2米。 单个炭化木长6米,厚0.2米,出露长10米。	炭化木全为丝炭,发热量>5000卡/克。	火山喷发间歇搬运再沉积。	规模不大。是找炭化木的线索。 矿点
271 276	龙泉县雁川公社 示 坑 炭 化 木	143 —B	19	18	华夏系龙泉背斜南东翼,磨石山组第三段近底部层凝灰岩中赋存炭化木。	透镜状,有2层,每层厚0.2—0.35米,见长15米。	发热量4000卡/克左右。	同上	这一带的磨石山组第三段近底部可注意寻找同类型规模较大的炭化木。 矿点
275 274	龙泉县道太公社 坪 头 炭 化 木	143 —Γ	21	18	与示坑炭化木的地质背景相同。	透镜状,有2层,每层厚0.3—0.4米,单个透镜体大者长2米,厚1.5米。	发热量3000卡/克左右。	同上	与上述示坑矿点相同。 矿点
325 598	青田县岭根公社 午 山 垌 炭 化 木	144 —Γ	92	03	磨石山组第三段顶部沉积夹层——砂岩中夹炭化木。	有1层,厚0.5—0.8米。透镜状炭化木中,夹薄层无烟煤。	炭化木发热量2452卡/克,无烟煤发热量8343卡/克。炭化木含发光新消0.375%。	同上	本点规模虽小,但附近沉积层发育,应予注意。 矿点

油页岩、炭沥青、泥煤矿点一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 图幅	座标 纵 横	地质概况	矿体形状 产状及规模	质量分析	矿床成因类型	规模及远景评价
24 592	丽水县西溪公社 麻腰炭沥青	132 —E	80 70	靖居山字型东翼反射弧管渡背斜北翼, 北北西向压性断裂东侧。围岩为磨石山组第三段含角砾凝灰岩。	厚0.02—0.1米, 沿南北向断裂充填。	炭沥青	不明	找矿线索。 矿点
31 6	遂昌县金叶公社 金竹油页岩、 泥灰岩	131 —A	99 66	位于新华夏系湖山盆地东南。矿层在K ₁ 的灰色粉砂岩之夹层——泥灰岩及发育微细层理的油页岩中。	层状, 泥灰岩厚1米, 油页岩厚0.4米。走向长大于500米。	油页岩的含油率0.21%、0.61%、1.24%; 泥灰岩的CaO 4.79%, SiO ₂ 67.05%。	陆相盆地沉积。	样品采自地表, 往深部含油率可能会增高。 矿点
	遂昌县垅口公社 根竹口炭沥青	131 —B	13 47	充填在东北向挤压断层面内, 围岩为磨石山组第二段凝灰岩。	脉状, 宽0.05—0.1米。规模很小。	含油率1.12%, 发亮沥青0.02%, 固定炭52.10%, 挥发分37.37%; Pb 0.02%, La 0.03% (光谱)。	裂隙充填型。	找矿线索。 矿点
44 458	遂昌县古市公社 上方炭沥青	131 —E	34 61	古市向斜(山字型西翼), 朝川组第二段的灰至紫灰色泥质粉砂岩和页岩之间夹层。	有2—3层, 厚0.05—1米, 似层状, 不稳定, 中心部分为砂化木。	发热量3531卡/克, 固定炭18.21%, 挥发分39.79%。	不明	规模小, 可作找矿标志。 矿点

图上编号 原 编 号	产 地 及 矿 种	1:5万 图 幅	座 标 纵 横	地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	质 量 分 析	矿床成因类型	规模及远景评价
<u>286</u> <u>563</u>	云和县民主公社 独山炭沥青	144 —B	55 15 16	炭沥青和炭质页岩充填在东北向($130^{\circ}\angle 85^{\circ}$)断层破碎带内。	一种是“脉状”，厚0.5米，见延深1—1.5米，此“脉”主要为炭质页岩。另一种小团块充填在“层面”里，质量佳，但规模太小。	发光沥青含量很低。发热量好者达3058卡/克。	不明	规模小，质量差，但可作为找矿线索。 矿点
<u>257</u> —	丽水县丰源公社 大山峰泥煤	144 —E	72 26	最高一级古剥夷面（海拔1115米）上的沼泽沉积。	长350—400米，宽70—80米，厚1.5—2米。	发热量2000卡/克左右，含油率一般3—4%，最高9.05%。	第四系沼泽沉积。	估计储量3万吨，丽水一些工厂已经作为燃料用。 小型
<u>258</u> —	丽水县丰源公社 枫坪湖泥煤	144 —E	77 23	最高一级古剥夷面（海拔1000米左右）上的沼泽沉积。	范围比大山峰小得多，长几百米，宽几十米。	发热量1121卡/克，含油率3.14%。	同上	矿点

炭 质 页 岩 情 报 点 一 览 表

图上编号 原 编 号	产地及矿种	1:5万 图 幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	物 质 成 分	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
	武义县三港公社 石门岭炭质页岩	132 —A	56	64	磨石山组第三段顶部 沉积夹层——黑色页岩。	层状。	黑色页岩,含炭低。	火山喷发间 歇沉积。	情报点
	丽 水 县 岩 泉 枫树湾炭质页岩	132 —Γ	89	57	磨石山组第三段沉积 夹层——炭质页岩。	层状。	炭质页岩。	同上	过去打过探矿。 情报点
	丽水县联城公社 胡椒坑炭质页岩	132 —Γ	74	55	磨石山组第三段沉积 夹层——炭质页岩、钙 质砂岩等。	层状。受断层挤压破 碎,并使炭质富集。	炭质页岩。	同上	找矿线索。 情报点
	丽水县石牛公社 郎 奇 水 库 炭 质 团 块	132 —Γ	73	46	磨石山组第三段含角 砾藏灰岩中的炭质团 块。	小团块状。	炭质团块。	火山喷发间 歇搬运再沉 积。	无意义。 情报点
	丽水县富岭公社 煤 点	132 —Γ	84	47	馆头组砂岩中透镜 体。	厚0.02—0.07米。	不明。	陆相盆地沉 积。	已挖空,无意义。 情报点
— 202	丽水县富岭公社 大 坑 口 煤 点	132 —Γ	86	47	丽水盆地馆头组(K ₁) 砂泥岩。	前人资料:长2—3米, 厚0.05米。	不明。	同上	经实地访问无煤 点。 情报点

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 图幅	座标 纵 横	地质概况	矿体形状 产状及规模	物质成分	矿床成因类型	规模及远景评价
— 53	青田县章村公社 李村炭质页岩	144 —B	94 36	磨石山组第三段沉积 夹层——砂岩、硅质岩 夹黑色页岩。	层状。	黑色页岩。	火山喷发同 歇沉积。	找煤线索。以往 打过两个探坑。 情报点
	龙泉县道太公社 外翁大队（陈土 根家）煤 点			枫坪组地层中含炭泥 岩。	厚0.1米。	炭质泥岩。	陆相沉积。	具体位置不明 （据西安煤炭研究 所1970年11月油印 资料）。
	龙泉县王庄公社 刘地炭质页岩	143 —B	30 26	磨石山组第一段沉积 夹层——砂页岩中夹炭 质页岩。	层状，规模不清。	炭质页岩。	火山喷发同 歇搬运再沉 积。	找矿线索。 情报点
— 591	龙泉县风鸣公社 梧桐口炭质页岩	143 —B	14 11	华夏系龙泉背斜磨石 山组第一段火山岩中沉 积夹层。	透镜状，厚0—0.3米， 可见长3米，有2层。	夹煤线，厚0.5—1 厘米。	火山喷发同 歇沉积。	同上
	云和县局村公社 赵岸炭质页岩	144 —A	55 22	新华夏系龙浦——毛 弄背斜东翼毛弄组含砾 砂岩夹炭质页岩。	1层，厚0.05—0.08米， 长>1米。		陆相沉积。	同上
	云和县陈村公社 炭质页岩	144 —Γ	89 07	磨石山组第三段沉积 夹层，含炭粉砂岩。	层状。	含炭不高。	火山喷发同 歇沉积。	情报点

炭化木、泥煤情报点一览表

图上编号 原编号	产地及矿种	1:5万 图幅	座 标		地 质 概 况	矿 体 形 状 产 状 及 规 模	分 析 资 料	矿床成因类型	规模及远景评价
			纵	横					
— 558	遂昌县山川公社 杨厂田炭化木	131 —B	24	70	磨石山组第一段角砾 凝灰岩中的炭化木透镜 体, 只见一层。	长0.5米, 厚0.12米。	发热量1092卡/克。	火山喷发间 歇搬运再沉 积。	无意义 情报点
— 560	遂昌县靖居公社 对山炭化木	132 —B	58	43	磨石山组第一段含较 多云母片的英安质玻屑 晶屑凝灰岩中炭化木。	透镜体有2个, 长分别 为0.5米和0.3米, 厚分别 为0.3米及0.15米。	发热量1422卡/克。	同上	无意义 情报点
	丽水县青林泥煤	132 —Γ	89	54	第四系粘土和砂土, 往下泥煤。	厚约2米, 长135米。	不易燃烧。	近代河漫滩 相沉积。	情报点
	丽水县双港泥煤	144 —A	61	26	第四系黄色粘土夹薄 层泥煤。	水平层状, 规模不清。		同上	无意义 情报点
	云和县外舍泥煤	144 —B	59	01	第四系砂砾层之下泥 煤。	长100米, 厚3—4米。		同上	情报点