

癰疽經方錄序

漢書藝文志曰。經方者。本草石之寒溫。量疾病之
淺深。假氣味之滋。因氣感之宜。辯五苦六辛。致水
火之齊。以通閉解結。反之於平。千金論曰。經方難
精。由來尚矣。藏府盈虛。榮衛通塞。耳目不能察。必
診審寸口。關尺。浮沉弦緊之亂。俞穴流注。高下淺
深之差。肌膚筋骨厚薄剛柔之異。則不致益盈損
虛遺。人天殃。故學者必須泝流討源。不可道聽塗

說而自誤也。先師仲景擷醫經之要旨，采經方之精義，著傷寒論，金匱要畧，為萬世醫道之經常。張苗、范、汪、阮、炳、僧、深、胡、洽、鄆、邵之徒，各以師承著之，編簡至孫華原、王徐州之千金外臺，綜覈諸家，摭采該博。徐州且於方下注原書之卷次，經方之學賴此以傳。經方之書因茲遂廢。聖濟總錄雖選精擇詳，然不注出處，又多竄改。古學廢墜，濫觴於斯。夫瘍醫之為醫之一技，周官瘍醫與疾醫分職異

治是藝重專門然扁鵲倉公均不名一藝傷寒金
匱亦間論癰疽若夫病源述證之詳外臺擇方之
博專門之技莫是過矣然後學淺識病機既難悉
徹方義豈能盡知二十年來玩索有得習用著效
者凡百七十方已附內外篇之末雖太倉一粟巨
牛一毛亦千慮之一得所謂愚者讀方二年便謂
天下無病可治及治病三年乃知天下無方可用
也於是慚愧恐懼熟研經方尋思妙理復摘錄千

金外臺聖濟總錄治瘍方之淺顯易明者覃思而
審諦之唯心得口訥疏解不能措一辭是學力之
未純也苟能一旦豁然貫通免為含靈蠢賊是吾
志也豈易言哉豈易言哉

道光庚子春季曹永序

目錄 癰疽內方第一 癰疽外方第二 內癰

方第三 丁惡瘡方第四 諸癰癭癰方第五

丹蟲方第六 大風惡疾癰癭方第七 陽竅方

第八

陰竅方第九

婦人乳方第十



瘍醫蛾術錄卷七

武進曹永輯

癰疽經方錄

癰疽內方第一

千金五香連翹湯

治癰疽瘰癧一切惡核惡腫

青木香

沉香

丁香

薰陸香

麝香

連翹

射干

升麻

獨活

寄生

通草

各二

兩三

兩



南京中醫藥大學圖書館版權所有

水九升煮取四升内竹瀝二升更煮取三升分三服取快利

又黄耆竹葉湯 治癰疽

黄耆

甘草

黄芩

芍藥

麥門冬

各

當歸

人參

石膏

芎藭

半夏

各二

生薑

五兩

生地黃

八兩

大棗

三十枚

淡竹葉

一握

水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓内藥



煮取三升分四服相去如人行二十里从

日三夜一

又王不留行散治癰腫不潰困苦無聊

王不留行子三合千金翼作一升龍骨各二當歸各二

野葛皮半乾薑桂心各一栝楼根

分六

治下節食後溫酒服方寸七日三四服習

習為度不知更作



又木占斯散

治癰疽發背婦人乳癰已未潰皆

良兼治腸癰

木占斯

人參

乾薑

地一用乾黃

桂心

仲張文

細辛

厚朴

敗醬

膿成內之

防風

栝樓

根

桔梗

甘草

各一兩

治下節酒服方寸七日七八夜二三服

又黃耆茯苓湯

治癰疽潰膿過多虛熱

黃耆

麥門

各三兩

生薑

四兩

五味子

四合



芎藭

茯苓

桂心各二兩

大棗三十枚

水一斗半煮取四升分六服

千金翼有

遠志當歸人參各一兩甘草六兩

又蝟皮散治癰疽諸漏乳痔

蝟皮

蜂房

各一具

地榆

附子

桂心

當

歸

續斷

各五

乾薑

蜀椒

藁本

各四分

厚朴

六分

治下篩空腹酒服方寸七日三



又五利湯

治強壯大熱癰疽大小便不通方

芒硝

一兩

升麻

黃芩

各二兩

大黃

三兩

梔

子

五兩

水五升煮取二升四合去滓下芒硝分四

服快利即止

又治癰疽後虛羸方

薔薇根

枸杞根

各一斤

食蜜

生地黄各

斤



水煮二根令味出取二斛去滓內地黃煮
爛絞澄微火煎令如粥次內蜜和令相得
每食後服如彈丸許

又麻子小豆湯 治毒氣深重腫無定處赤色惡
寒心腹刺痛煩悶

麻子 赤小豆 各五升 生商陸 二升 附子 二兩

射干 三兩 升麻 四兩

水四斗先煮四味取二斗半去滓次研麻



穀

千金翼溫中湯

主癰疽取冷過多寒中下利完

子碎和汁煮一沸濾去滓煮豆令爛每服
汁五合并食豆日二夜一小便利為度

甘草炙

乾薑

附子

炮各一兩半

蜀椒

二百四十

粒炒
去汗

水六升煮取三升分三服

又治癰疽潰膿大多裏虛方



人參兩二

麥門冬兩三

五味子兩四

芎藭

當歸

遠志

黃耆

桂心

茯苓

各二兩

甘草

兩六

生薑

兩四

大棗

枚二十

水一斗，煮取四升，分服六服。

一本黃耆

三兩

又乾地黄丸

宜壯熱人長服耐勞苦終身不發

癰疽

天門冬

兩四

乾地黄

兩五

人參

兩一

大棗

兩三



當歸 黃耆 桂心 芍藥 甘草 遠

志 石斛 黃芩 各二 括樓 巴戟 天

肉苁蓉 各一

擣篩為末，鍊蜜和丸，如梧子，酒服十丸，日

三，加至二十丸。

又治療疽，着手足肩背累，如米色白，刮之汁出。

愈而復發方。

黃耆 半一兩 款冬花 升麻 各一 赤小豆



附子

炮去皮

苦參

各一分

擣篩為散酒服半錢匕稍增至一錢

七日

三

千金治療疽秘方

射干

甘草

枳實

升麻

乾地黄

黃

芩

各二兩

麝香

二分

前胡

三分

犀角

六分

大

黃

十分

水九升煮取三升下大黃一沸去滓內麝



南京中醫藥大學圖書館版權所有

分三服差止

外臺近效犀角丸

主癰腫腸乳諸癰

犀角

分十二

蜀升麻

黃芩

分各四

大黃

分五

防風

分四

巴豆

二十二枚
心皮熬令黃去

人參

分四

當歸

分四

黃耆

分四

乾蓼藍

黃連

甘草

炙

梔子

分各四

搗篩別搗巴豆成膏和藥與鍊蜜搗令相

得丸如桐子煖湯服三丸取利兩三行不

