

TS101.9-6

纺织检测机构手册



中国纺织总会

一九九六年十月

4083



中纺院图书馆ZL0126

编者按：

为了确立纺织工业从原料到成品、半成品、纺织仪器、设备、专件等检测权威机构，为配合检测鉴定工作以及日常纺织设备和制品的检测工作，面向广大用户，特编辑此册，为大家提供服务。本册汇编了中国纺织总会认定的查新检索机构 1 个、检测鉴定检测机构 23 个和地方质量检测机构 35 个单位。供各工矿企业、成果管理机构、大专院校以及个人参考选用。

中国纺织总会科技发展部

一九九六年十月

目 录

一、中国纺织总会查新检索机构

1. 中国纺织科学技术信息研究所 (1)

二、中国纺织总会科技成果检测鉴定的检测机构

1. 国家棉印染产品质量监督检验中心(上海) (2)
2. 国家棉纺织产品质量监督检验中心(北京) (3)
3. 国家毛纺织产品质量监督检验中心(上海) (4)
4. 国家毛纺织产品质量监督检验中心(北京) (5)
5. 黑龙江省纺织产品质量监督检验中心 (6)
6. 湖南苧麻技术研究中心 (9)
7. 辽宁丝绸检验所 (19)
8. 国家丝绸质量监督检验中心(苏州) (20)
9. 浙江丝绸科学研究院 (21)
10. 广东省纺织产品质量监督检验测试中心 (22)
11. 中国纺织总会化纤工业产品质量监督检测中心(上海)
..... (23)
12. 国家纺织机械质量监督检验测试中心(无锡) (24)
13. 纺织电子仪器质量监督检验测试中心(太仓) (29)
14. 纺织机械质量监督检测中心(北京) (40)
15. 纺织机械质量监督检测中心(上海) (47)
16. 国家纺织器材质量监督检验测试中心(天津) (48)

17. 国家服装质量监督检验测试中心(上海) (49)
18. 国家服装质量监督检验中心(天津) (52)
19. 国家针织产品质量监督检验测试中心(天津) (53)
20. 纺织工业南方科技测试中心(上海) (54)
21. 纺织工业非织造布技术开发中心(沈阳) (55)
22. 新疆纺织产品质量监督检验测试中心 (56)
23. 青海省纺织产品质量监督检验测试中心 (60)

三、各省、市质量监督检测机构

1. 北京毛麻丝产品质量监督检验站 (61)
2. 北京市纺织产品质量监督检验测试中心 (62)
3. 北京市针织品质量监督检验站 (63)
4. 北京市鞋帽质量监督检验站 (64)
5. 北京市服装质量监督检验一站 (65)
6. 北京服装学院精细化工系工业分析教研室 (66)
7. 天津纺织工学院 (67)
8. 天津纺院材料科学系(天津市立源纺化科贸公司) ... (68)
9. 上海市印染技术研究所 (69)
10. 吉林省服装鞋帽产(商)品质量监督检验站 (70)
11. 吉林省纺织产品质量检测中心 (71)
12. 河北省纺织产品质量监督检验测试中心(一室) (78)
13. 河北省纺织产品质量监督检验测试中心(二室) (82)
14. 山西省纺织产品质量监督检验测试中心 (83)

15. 江苏省纺织研究所理化中心试验室	(84)
16. 浙江省轻工业厅纺织测试中心	(86)
17. 浙江省服装质量监督检验站	(89)
18. 浙江省纺织机械产品质量监督检验站	(90)
19. 安徽省纺织产品质量监督检验测试中心	(95)
20. 安徽省服装质量监督检验所	(96)
21. 福建省纺织产品质量监督检验测试中心	(97)
22. 山东省纺织产品质量监督检验中心	(98)
23. 济南市纺织品质量监督检验站	(99)
24. 济南化纤总公司	(100)
25. 济南天齐特种原带有限公司	(101)
26. 山东淄博化纤总厂技术监督部	(102)
27. 河南省纺织产品质量监督检验测试中心	(103)
28. 湖北省纺织产品质量监督检验测试中心	(104)
29. 广西纺织产品质量监督检验测试中心	(115)
30. 四川省纺织产品质量监督检验测试中心	(116)
31. 重庆市纺织产品质量监督检验测试中心	(117)
32. 贵州省纺织产品质量监督检验测试中心	(118)
33. 西北纺织工学院	(119)
34. 甘肃省纺织产品质量监督检验测试中心	(120)
35. 宁夏纺织产品质量监督检验测试中心	(121)

检测单位情况表

单位名称	中国纺织科学技术信息研究所						
单位性质	全民	上级机关	中国纺织总会				
单位负责人	毕国典	电 话	010— 64168244	传 真	010—64168243		
联 系 人	韩宝成	电 话	65135947	职 工 人 数	77		
管理人员数	6	技术人员数	59 人其中:	高级职称数	25	中级职称数	28
通讯地址	东长安街十二号		邮 编	100742			
开户银行	北京工商银行王府井 分理处		帐 号	891491—07			
测试项目	1. 申报国家级 自然科学奖、发明奖、科技进步奖 2. 申报总会(部级)科技进步奖 3. 申请科研课题立项 4. 科研成果鉴定 5. 申请专利、发明 6. 进口业务、市场商情、技术与产品开发、技术咨询等特定项目 7. 国际上有关信息 8. 其它正扩展的信息						
测试手段 (设备仪器名称、型号及性能)	设备: HP3000/935 超级小型机一台, 48 兆内存, 2000 多兆硬盘, 可配 200 多台终端(现配有中文终端 10 台), 有全自动磁带机两台, 快速中英文打印机一台。微机: HP595 配有彩色扫描仪 COMPAQ486 配有可擦写光驱, 另有 386, 286 微机 4 台。现已与 INTERNET 和中国国家图书馆联网, 备有国家科委指定的《中国适用成果数据库》, 国家专利局《中国专利数据库》, 总会《全国纺织科技成果信息库》等多种权威数据库, 有 60 年代以来中外纺织专业图书近 10000 册, 其中外文 3000 多册, 中文期刊 270 多种, 1200 余册, 外文期刊 200 多种 1600 余册, 中外文资料 10000 余份, 国内外样本 10000 余张。有《中文科技资料目录——纺织》等多种检索工具书。						
测试部门名称	中国纺织科学技术信息研究所 计算机查新检索中心			测试人员组成 (管理人员、技术人员数量情况)	管理人员三人 高级职称四人 中级职称三人 初级职称四人 其它技术人员二人		
已被何部门认定为哪种检测中心(机构)	1995 年 12 月被中国纺织总会认定为部级查新检索机构						
其他情况说明							

填表日期: 1995 年 12 月 7 日

检测单位情况表

单位名称	国家棉印染产品质量监督检验中心(上海市纺织产品质量监督检验中心) 上海市棉纺织印染产品质量检验站						
单位性质	全民	上级机关	上海纺织控股(集团)公司(原上海市纺织工业局)				
单位负责人	周洁	电话	021— 62665315(总)	传真	021—62666648		
联系人	徐妙仙	电话	62665315(总)	职工人数	32		
管理人员数	10	技术人员数	23人其中:	高级职称数	7	中级职称数	8
通讯地址	上海市江宁路 931 号		邮编	200040			
开户银行	静办南二分		帐号	207—08932768			
测试项目	国家级检验产品为各类印染布色织布的外观及内在质量的各种项目,市级检验为纱线、坯布、印染布、色织布、巾被、手帕、针织、丝织产品的各类外观及内在质量的各种项目。						
测试手段 (设备仪器名称、型号及性能)	主要设备仪器有: 瑞士 UT 1B 条干均匀度仪、瑞士 Tensomat 单强机、瑞士 classimat II 纱疵分级仪、英国 Inetion 通用材料拉伸仪、YG026 织物强力机、YG401 织物平磨仪、中低压织物透气量仪、YG502 织物起毛起球仪、YG541 织物折皱弹性仪、YG033 织物斯破仪、YG141 织物厚度仪、日本 YZ—500 自动拉伸机、德 WPM 织物强力机、英 ICI 钉锤式勾丝仪、日燃烧性试验仪、德日晒牢度仪、SW—12 耐洗色牢度仪、摩擦刷洗牢度仪、汗渍仪、瑞典 FOM 71 缩水率试验机、M988 缩水率试验机、美 KENMORE 缩水率试验机、美静水压试验仪等仪器。						
测试部门名称	同前			测试人员组成(管理人员、技术人员数量情况)	同前		
已被何部门认定为何种检测中心(机构)	已被国家技监局认定为国家级棉印染产品质量监督检验中心,同时由上海市技监局认可为上海市市级棉纺织印染产品质量监督检验站						
其他情况说明							

填表日期: 1995 年 12 月 7 日

检测单位情况表

单位名称	国家棉纺织产品质量监督检验中心(标准化所)						
单位性质	事业	上级机关	中国纺织科学研究院				
单位负责人	赵亦岩	电 话	65004780	传 真	6500480(010)		
联 系 人	王敏珠	电 话	65014466 —3212	职 工 人 数	24		
管理人员数	4	技术人员数	23人其中:	高级职称数	7	中级职称数	9
通讯地址	北京朝外延静里中街3号		邮 编	100025			
开户银行			帐 号				
测试项目	各类棉及化纤纯纺与混纺纱线、织物,复制品(毛巾、床单、装饰布)、化纤长丝、无纺布、线带、滤布、帆布、帘子布						
测试手段 (设备仪器名称、型号及性能)	乌斯特条干仪 11-B CV0.5~40% 11-C CV0.3~40% 纱线强力仪 TENSONAT2 0~5000CN 缕纱测长仪 FY-38 ±1mm 自动拉伸试验仪 STAINAT2 100N 卷曲收缩测试仪 TEXTURMAT 万能电子强力机 INSTRONG1122 0.1N~5KN 织物厚度仪 YG141 0.1~10mm 织物起毛起球仪 YG502 织物顶破强力仪 Y631 0~200kg 织物折弹仪 YG541 0~180° 织物撕裂强力仪 ELMENDRF 0~6400CN 织物透气仪 Y.S.S. 244ml/cm/sec 各类色牢度仪,各类阻燃测试仪等						
测试部门名称	同上			测试人员组成(管理人员、技术人员数量情况)	同上		
已被何部门认定为何种检测中心(机构)	国家技术监督局认证为,国家级产品质量监督检验中心[国质监认字(16)号,量认(国)字(第0366)号] 国家科委及国家技术监督局认定为国家级科技成果检测鉴定检测机构[国科发成字(1995)029号] 中国纺织总会认定的部级科技成果检测鉴定检测机构[纺科(1995)10号]						
其他情况说明	测试手段所填为主要测试设备。						

填表日期: 1995年12月29日

检测单位情况表

单位名称	国家毛纺织产品质量监督检验中心(上海)						
单位性质	事业	上级机关	上海纺织控股(集团)公司				
单位负责人	关伟	电话	64312307	传真	64378077(021)		
联系人	林璧珍	电话	64312307 64314490*5	职工人数	34		
管理人员数	9	技术人员数	32人其中:	高级职称数	3	中级职称数	15
通讯地址	上海建国西路296号		邮编	200031			
开户银行	工商徐汇区办建分处		帐号	2207—08960430			
测试项目	精粗梳毛织品 精粗梳毛针织品 精粗梳毛针织绒线 精梳绒线 人造毛皮 毛毯 毛纺原料 长毛绒						
测试手段 (设备仪器名称、型号及性能)	显微投影仪、纱线强力仪、Ustvr条干均匀度仪。织物强力仪,日晒牢度仪等共65台仪器设备,其中进口仪器23台,国产仪器42台						
测试部门名称	物理检验室 染色检验室		测试人员组成 (管理人员、技术人员数量情况)		测试人员22人,其中技术人员20人		
已被何部门认定为哪种检测中心(机构)	被上海市技术监督局认定:上海市毛纺产品质量监督检验站 被国际羊毛局认定:国际羊毛局指定测试中心 被国家技术监督局认定:国家毛纺织产品质量监督检验中心						
其他情况说明	被国家技术监督局认定:科技成果检测鉴定,国家级检测机构 被中国纺织总会认定:部级科技成果检测鉴定检测机构。						

填表日期: 1996年6月13日

检测单位情况表

单位名称	北京毛纺织研究所						
单位性质	全民事业单位 (自收自支)	上级机关	国家技术监督局				
单位负责人	孙丽苹	电 话	4217382	传 真	64217382		
联 系 人	孔丽萍	电 话	010— 64217382	职 工 人 数	14		
管理人员数	3(兼)	技术人员数	14人其中:	高级职称数	1	中级职称数	8
通讯地址	北京市和平西街小黄庄路1号		邮 编	100013			
开户银行	农行朝阳支行安外大街分理处		帐 号	874186—21			
测试项目	纤维含量、断裂强力及伸长率、撕破强力、顶破强度、汽蒸收缩、起球、耐磨、缩水率、捻度、线密度、织物密度、平方米重量、含油脂率、耐光、耐洗、耐水、耐汗渍、耐热压、耐摩擦、防虫蛀性能、阻燃性能、透气性、透湿性、防水性、防油污性、纤维细度长度、绒毛含量等。						
测试手段 (设备仪器名称、型号及性能)	电子强力机 UTM—Ⅱ—500 纤维细度投影仪 1×6 织物起毛起球仪 YG502 织物破裂强度仪 ML—45kg 日晒色牢度仪 150S 皂洗色牢度仪 LM—120DS 织物收缩仪 FOM—71 捻度仪 Y321、Y331 感应式静电仪 YG342 } 性能良好						
测试部门名称	国家毛纺织产品质量监督检验中心(北京)			测试人员组成 (管理人员、技术人员数量情况)	技术人员 100% 管理人员 21%(兼)		
已被何部门认定为哪种检测中心(机构)	由国家科委、国家技术监督局认定为科技成果检测鉴定国家级检测机构 国际羊毛局指定测试中心						
其他情况说明							

填表日期: 1995年12月11日

检测单位情况表

单位名称	黑龙江省纺织产品质量监督检验中心						
单位性质	事业	上级机关	省纺织工业厅				
单位负责人	盛柳	电 话	0451— 3643171 3642744	传 真			
联 系 人	徐伟	电 话	0451— 3643171	职工人数	30		
管理人员数	14人	技术人员数	23人其中：	高级职称数	4	中级职称数	12
通讯地址	哈尔滨市南岗区辽阳街16号		邮 编	150001			
开户银行	哈工商街大直支		帐 号	401144163—84			
测试项目	纱线、机织、针织、复制、印染五大类、八十五个品种，其中亚麻产品包括亚麻纱、亚麻坯布、亚麻印染布、亚麻色织布、涤麻纱、麻棉纱						
测试手段 (设备仪器名称、型号及性能)	见附表						
测试部门名称	黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心		测试人员组成 (管理人员、技术人员数量情况)	测试人员共8人，其中：工程师5人，助理工程师2人，技工1人。			
已被何部门认定为哪种检测中心(机构)	被中国纺织总会认定为部级科技成果检测鉴定检测机构，被原纺织工业部认定为黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心，黑龙江省技术监督局认定为黑龙江省纺织产品质量监督检验站。						
其他情况说明							

填表日期： 1995年12月21日

仪 器 部 分

序号	仪器名称	规格型号	序号	仪器名称	规格型号
1	乌斯特条干仪	UT1B	30	绒线圈长量长器	
2	纱疵分析仪	CMT ₂	31	织物保温性能仪	JFY—B1
3	乌斯特强力机		32	袜子横拉仪	YG831
4	缕纱强力机	YG025	33	白度仪	WSD—2
5	织物强力机	YG026	34	酸度计	pH—73A
6	顶破强力机	YG031	35	生物显微镜	XS—B1
7	缕纱测长机	YG086	36	毛羽仪	YG171
8	纱线捻度机	YG(B)331A	37	滚筒式起毛起球仪	GQ
9	烘箱	Y802A	38	织物纱支测定仪	YG111
10	烘箱	Y802N	39	织物蒸气收缩仪	YG742
11	缩水率试验机	YG701A	40	缝纫机	JB1—6
12	缩水烘箱	HS—117	41	工业缝纫机	FGC15
13	熨烫升华牢度仪	YSS—02	42	小槽式络筒机	GU029
14	耐洗色牢度试验机	SN—12	43	显微投影仪	XZY—1
15	织物原度仪	YG141	44	茂福电炉	RTM—2—8
16	织物密度镜	Y511A	45	织物撕裂仪	YG033
17	织物密度镜	Y511	46	织物风格仪	SYG5501
18	日晒气候试验机	YG611	47	织物回能测定仪	LFY—1
19	织物折皱弹性仪	YG541	48	织物平磨仪	YG401
20	汗渍牢度试验机	YG631	49	紫外分光光度计	753
21	电动摩擦牢度仪	Y571B	50	密度测定仪	MD—01
22	织物悬垂测量仪	YG811	51	微量熔点测定仪	
23	电动刷洗牢度仪	Y571C	52	45°燃烧性能仪	FL—45MC
24	水汽锅	HHS—216	53	钉锤式勾丝仪	YH84
25	摇黑板机	Y381A	54	编织机	熊猫
26	织物脱毛试验机	EY—501	55	电子天平	AEL—160
27	透气量仪	Y561	56	电子天平	AEL—240
28	电热恒温培养箱	HHB11360	57	链条加码天平	TL—02
29	起毛起球仪	YG502	58	天平	TG328B

标准器部分

[illegible]

检测单位情况表

单位名称	湖南苧麻技术研究中心						
单位性质	事业	上级机关	湖南纺织工业集团总公司				
单位负责人	张小静	电 话	0731—5540680	传 真	0731—5553129		
联 系 人	毕贤祯	电 话	0731—5540680	职 工 人 数	17 人		
管理人员数	3	技术人员数	8 人其中:	高级职称数	2	中级职称数	5
通 讯 地 址	长沙市赤岗冲赤岗南路1号		邮 编	410007			
开 户 银 行	长沙市工行东塘支行苧麻技术研究中心		帐 号	09004670528			
测 试 项 目	可对棉纺织印染、苧麻原料、纱线、苧麻纺织产品、针织、复制、毛纺、色织、丝绸、黄麻九大类的 473 个项目进行检测, 详见附表 1)						
测试手段 (设备仪器名称、型号及性能)	见附表 2						
测试部门名称	湖南省纺织产品质量监督检验测试中心			测试人员组成 (管理人员、技术人员数量情况)	(见附表 3)		
已被何部门认定为哪种检测中心(机构)	86 年 11 月原纺织工业部生产司验收合格认定为省级检测中心。87 年 1 月由湖南省标准局认可, 省计量局计量认证合格授予湖南省纺织产品质量监督检验授权站 94 年 1 月通过湖南省技术监督局复查合格。95 年 4 月由中国纺织总会认定为部级科技成果检测鉴定检测机构。(苧麻产品)						
其他情况说明							

填表日期: 1995 年 12 月 8 日

测 试 项 目

附表 1

序号	项目或参数名称	相应标准或参数的 测试能力(量程及准确度)
一	纤维	
1	苧麻条	QHSROL—89(支数长度等 8 项)
2	苧麻棉混纺纱定量分析	湘 Q/FJ1628—87(混纺比例)
3	腈纶短纤维	FJ508—82(细度,强度等 12 项)
4	涤纶短纤维	GB/T 14464—93(细度、强度等 7 项)
5	原麻、精干麻	F2/T 30001—92(残胶率等 12 项)
6	腈纶毛条	FJ533—85(细度等 7 项)
二	纱线	
1	本色棉纱线	GB/T 398—93(百米重量偏差 8 项等)
2	苧麻纱	FZ/T 32002—92(单纱强力等 9 项)
3	苧麻线	FJ523—82(单线断裂强力等 4 项)
4	苧麻棉混纺本色纱线	ZBW32001—87(品质指标等 6 项)
5	苧麻棉混纺本色针织用纱	湘 Q/FJ1627—87(单纱强力等 6 项)
6	黄麻纱线	GB2696—2710—87(捻度等 4 项)
7	本色中长条粘混纺纱线	FJ511—82(品质指标等 6 项)
8	本色棉维混纺纱线	FJ519—82(品质指标等 6 项)
9	本色气流纺棉纱	FZ12001—92(单强等 8 项)
10	气流纺苧麻棉混纺纱	GB/4300W3201—88(单强等 7 项)
11	精梳涤棉混纺本色纱	GB5324—89(单纱断裂强度等 8 项)
12	本色涤棉混纺纱线	FJ402—78(品质指标等 6 项)
13	本色粘胶纤维纯纺纱线	GB402—78(品质指标等 6 项)
三	织物	
1	精梳毛织品	ZBW23001—86(幅宽密度等 13 项)
2	针织人造毛皮	ZBW62001—87(脱毛量,重量等 9 项)
3	精梳化纤织品	FJ373—79(强力起球等 11 项)
4	纯毛,毛混纺毛毯	FZ(61001—61004—91(幅宽等 10 项)
5	腈纶毛毯	FJ537—83(幅宽密度等 6 项)

序号	项目或参数名称	相应标准或参数的 测试能力(量程及准确度)
6	黄麻麻袋	GB731—735—87(强力、回潮率等 5 项)
7	黄麻麻布	GB736737—87(幅度密度等 4 项)
8	苧麻棉混纺坯布	ZBW330011—87(幅宽,密度,强力)
9	苧麻坯布	FZ/T 33002—92(幅宽,密度,强力)
10	印染苧麻布	FZ/T 34001—93(幅宽色牢度等 10 项)
11	印染涤麻(苧)混纺布	FJ526—82(幅宽,色牢度等 10 项)
12	丝绒织物	GB9073—88(幅宽,色牢度等 13 项)
13	人造丝织物	GBn231—232—84(幅宽密度等 9 项)
14	合成纤维丝织物	GBn233—234—84(幅宽密度等 12 项)
15	丝织被面	ZBW43001—84(幅宽密度等 8 项)
16	棉缝纫线	GB6835—86(长度结头,单强等 7 项)
17	涤纶缝纫线	GB6836—86(长度结头,单强等 7 项)
18	棉针织内衣	GB8879—88(强力重量,单强等 7 项)
19	针织绒线	FJ382—79(圈长,圈数色牢度等 14 项)
20	精梳绒线	FZ71004—91(纤维含量等 13 项)
21	本色棉布	GB/T 406—93(幅宽,密度等 4 项)
22	印染棉布	GB/T 411—93(幅宽,密度等 11 项)
23	鞋用本色棉帆布	FZ14002—92(幅宽密度等 3 项)
24	鞋用棉印染帆布	FZ13002—92(幅宽密度等 9 项)
25	橡胶工业用棉帆布	GB29391—29095(幅宽密度等 6 项)
26	精梳涤棉混纺本色布	GB5325—89(强力幅宽等 9 项)
27	精梳涤棉混纺本色布	GB5326—89(幅宽强力等 10 项)
28	本色棉灯蕊绒	GB/T 14310—93(幅宽强力等 4 项)
29	印染棉灯蕊绒	GB/T 14311—93(强力幅宽等 9 项)
30	本色中长涤粘混纺布	FJ512—82((强力密度等 4 项)
31	染色中长涤粘混纺布	FJ513—82((强力幅宽等 11 项)
32	色织棉布	FJ514—82(强力幅宽等 6 项)
33	色织涤棉混纺布	GB284—287—88(强力幅宽等 6 项)
34	本色棉混纺布	FJ520—82(强力幅宽等 4 项)

序号	项目或参数名称	相应标准或参数的 测试能力(量程及准确度)
35	印染棉维混纺布	FJ/521—82(强力幅宽密度等 10 项)
36	粗梳毛织品	FZ/T24003—93(强力等 12 项)
37	腈纶针织内衣	GB8879—86(强力等 12 项)
38	毛巾	FZ/T62006—93(强力等 12 项)
39	床单、连匹床单	FZ/T62007—62008—94(强力等 12 项)
40	袜子	FZ/T73001—91(重量横拉等 5 项)
41	涤纶针织面料	FZ/T72001—92(重量,强力等 9 项)