

針灸大成卷之三

五運六氣歌

百穴法歌

十二經脉歌

玉龍歌

勝玉歌

雜病穴法歌

雜病十一穴歌

長桑君天星秘訣歌

馬丹陽天星十二穴歌

肘後歌

針內障秘要歌

補瀉雪心歌

行針總要歌

刺法啓玄歌

諸家得失策

頭不多灸策

穴有奇正策

針有淺深策

五運主病歌

醫經小學

諸風掉眩乃肝木。痛癢瘡瘍心火屬。濕腫滿本脾土經氣。
賁鬱委肺金伏寒之。收回腎水鄉。五運主病樞要目。

六氣爲病歌

諸暑強直支痛裏急筋縮腰戾。本足肝膽二經厥陰風水
之氣。

諸病喘嘔及吐酸暴注下迫轉筋難小便渙濁血溢泄。瘡
氣結核瘍疹斑癰疽吐下霍亂症。督脈腫脹鼻塞乾。鼽衄
淋秘身發熱惡寒戰慄驚恐間笑悲譖妄訥齶溼。腹脹鼓
之有聲和少陰吾大手二經真心小腸氣之過。 鳩音蔑

痺與強直積飲滯霍亂中滿諸膈痞體重吐下則腫痠肉如泥之按不起太陰濕土二足經脾與從中胃之氣。

諸燕督瘻筋惕惕悸動搐搦瘓癰極暴瘡冒昧躁擾狂罵詈驚駭氣上逆則脛疼痠曉嘔瘡喉痺耳鳴聾欲閉嘔痛溢食下不能目昧不明瞤瘻翳或禁慄之如喪神暴病暴死暴注利少陽相火手二經心包絡與三焦氣

督音戎
瘻音記

諸澁枯涸閉乾勁揭皴起陽明之燥金肺與大腸氣

上下水液出澄冷癥瘕癩疝堅痞病腹滿急痛痢白滑食

已不饑吐痢腥屈伸不便與厥逆厥逆禁固太陽經腎與

膀胱爲寒水陰陽標本六氣裏

百穴法歌

神應經

手之太陰經屬肺。尺澤肘中約紋是。列缺側腕寸有半。經渠寸口陷脉記。太淵掌後橫紋頭魚際節後散脉裏。少商大指內側尋。爪甲如韭此爲的。

手陽明經屬大腸。食指內側號商陽。本節前取二間定本節後勿三間忘。歧骨陷中尋合谷。陽谿腕中上側詳。三里曲池下三寸。曲池曲肘外輔當肩。肩端兩骨覓。五分俠孔取迎香。調音魚

足陽明兮胃之經。頭維本神寸五分。頰車耳下八分是地倉。俠眞四分臨。伏兔陰市上三寸。陰市膝上三寸針三里。

膝下三寸取上廉里下三寸主下廉上廉下三寸解谿腕
上繫鞋處。衝陽指谷上二寸。陷谷庭後二寸舉內庭次指
外間求厲兑如韭足次指

足之太陰經屬脾隱白大指內角宣大都節後白肉際太
白後一下一爲公孫節後一寸得商丘踝下前取之內踝
三寸陰交穴陰陵膝內輔下施

手少陰兮心之經。少海肘內節後明通里掌後纏一寸。神
門掌後銳骨精。

手太陰兮小腸索。小指之端取少澤。前谷外側本節前後
點節後仍外側腕骨腕前起骨下陽谷銳下腕中得小指

肘端去五分聽宮耳珠如菽側

太陽膀胱何處看。晴明目。背內角畔。攢竹兩眉頭陷中絡。
却後髮四寸半肺俞三椎膈俞七肝俞九椎之下按腎俞
十四椎下旁膏肓四五三分等委中膝膕約紋中承山膕
下分肉斷。崑崙踝下後五分。金門踝下陷中攢申脉踝下
筋骨間可容爪甲慎勿亂。 端音善

少陰腎分安所覓。然谷踝前骨下識太谿內踝後五分照
海踝下四分的復溜內踝上二寸向後五分太谿並
手厥陰分心包絡曲澤肘內橫紋作間使掌後三寸求。內
關二寸始無錯。大陵掌後兩筋間中衝中指之端度。

手少陽兮三焦論小次指間名液門中渚次指本節後陽池表腕有穴存腕後二寸外開絡支溝腕後三寸間天井肘上一寸許角孫耳廊開口分絲竹眉後陷中按耳門耳缺非虛文

足少陽膽取聽會耳前陷中分明揣目上八髮際五分臨泣之穴於斯在目窓泣上寸半存風池髮後際中論肩井骨前看寸半帶脉肋下寸八分環跳髀樞尋宛宛風市髀外兩筋顯陽陵膝下一寸求陽輔踝上四寸遠絕骨踝上三寸從丘墟踝前有陷中臨泣俠谿後寸半俠谿小次岐骨縫。

厥陰肝經果何處大敦拇指有毛聚行間骨尖動脈中太衝節後有脉據中封一寸內踝前曲泉紋頭兩筋著章門腑上二寸量橫取六寸看兩傍期門乳傍一寸半直下寸半二肋詳

督脈水溝鼻柱下上星入髮一寸者百會正在頂之顛風府後髮一寸把痘門後髮際五分大椎第一骨上存腰俞二十一椎下請君仔細詳經文

任脈中行正居腹闌元臍下三寸錄氣海臍下一寸半神闕臍中隨所欲水分臍上一寸鍼中腕臍上四寸取膻中兩乳中間索承漿宛宿唇下搜

十二經脉歌

聚英

手太陰肺中焦生下絡大腸出竇門上膈屬肺從肺系系橫出腋膕中行肘臂寸口上魚際大指內側爪甲根支絡還從腕後出接次指屬陽明經此經多氣而少血是動則病喘與欬肺脹膨脹缺盆痛兩手交瞀爲臂厥所生病者爲氣嗽喘渴煩心胸滿結臂之內前廉痛小便頻數掌中熱氣虛有指痛而寒氣盛亦疼風汗出欠伸少氣不足息遺矢無度溺色赤

臘音鏡

陽明之脉手大腸次指內側起商陽循指上連出合谷爾筋岐骨循臂膀入肘外廉循膕外肩端前廉柱骨旁從肩

下入缺盆內絡肺下膈屬大腸支從缺盆直上頸斜貫頰前下齒當環出入中交左右上俠鼻孔注迎香此經氣盛血亦盛是動頰腫并齒痛所生病者爲鼽衄目黃口乾喉痺生大指次指難爲用有前膿外痛相仍氣有餘今脉熟腫虛則寒慄病偏增

胃足陽明交鼻起下循鼻外下入齒還出俠口繞承漿顧後大迎頰車裏耳前髮際至額顱支下入迎缺盆底下膈入胃絡脾宮直者缺盆下乳內一支幽門循腹中下行直合氣衝逢遂由髀關抵膝臍脈跗中指內關同一支下膝注三里前出中指外開通一支別走足跗指大指之端經

盡已。此經多氣復多血。是動欠伸面頰黑。悽慘寒畏見人。忽聞木音心驚惕。登高而歌棄衣走甚。則腹脹仍責響。凡此諸疾皆腎厥。所生病者爲狂瘲。溫濶汗出鼻流血。口喝唇裂又喉癰。膝臍疼痛腹脹結。氣膚伏兔脰外廉足跗中指俱癰微有條消穀渴色黃。不足身前寒振慄胃房脹滿食不消氣盈身前皆有熱。
肺音幹

太陰脾起足大指上循內側白肉際核骨之後內踝前上膚循所經膝裏股內前廉入腹中屬脾絡胃與膈通俠喉連舌散舌下支絡從胃注心宮此經氣盛而血衰是動其病氣所爲食久卽吐胃脘痛更兼身體痛難移腹脹善噫

舌本強得後與氣快然衰所生病者舌亦痛體重不食亦如之煩心心下仍急痛泄水塘痕寒瘡隨不卧強立股膝腫疽發身黃大指瘳。

手少陰脉起心中下膈直與小腸通支者還從肺系走直上喉嚨繫目瞳直者上肺出腋下臑後肘內少海從臂內後廉抵掌中銳骨之端注少衝多氣少血屬此經是動心脾痛難任渴欲飲水咽乾燥所生膿瘍目如金腸臂之內後廉痛掌中有熱向經尋。

手太陽經小腸脈小指之端起少澤循手外廉出踝中循臂滑出肘內側上循臑外出後廉直過肩解綫肩胛交有

下入缺盆內。向腋絡心。循咽嗌下屬抵胃屬小腸。一支缺
盆貫頸頰至目鏡。皆却入耳。復從耳前仍上頰抵鼻升至
目內眞。斜絡於顴。別絡接此經。少氣還多血。是動則病。痛
咽嗌。領下腫。不可顧。有如拔琴膿似折。所生病主肩膿。
痛耳聾目黃。腫腮頰。肘臂之外後廉痛。部分猶當細分別。
足太陽經膀胱脉。目內眞上起額尖。支者。巔上至耳角。直
者。從巔腦後。懸絡腦。還出別下項。仍循肩膊。俠脊邊。抵腰
脅。腎膀胱內。一支下與後陰連。貫臂斜入委中穴。一支脾
內左右別貫肺。俠脊過髀。樞臂內。後廉膿中合下貫膿內。
外踝後。京骨之下。指外側。此經血多氣少。是動頭疼不

可當項如拔兮腰似折。髀樞痛徹脊中央。膾如結兮腨如
裂。是爲踝厥筋乃傷。所生瘧痔小指廢。頭顱頂痛目色黃。
腰尻膶脚疼連背。淚流鼻衄及癲狂。

膾音谷

足經腎脉屬少陰。小指斜趨湧泉心。然骨之下內踝後別
入跟中。腨內侵出膶內廉上股內。貫脊屬腎膀胱臨竈者
屬腎貫肝膈。入肺循喉舌本尋。支者從肺絡心內。仍至胸
中部分深。此經多氣而少血。是動病饑不欲食。喘嗽壅血
喉中鳴。坐而欲起面如垢。目視曉曉氣不足。心懸如饑常
惕惕所生病者爲舌乾口熱咽痛氣竁逼股內後廉并脊
疼心腸煩痛疽而滯。痿厥嗜卧體怠惰。足下熱痛皆腎厥。

手厥陰心主起胸屬包下膈三焦宮支者循胸出脇下脇
下連腋三十同仍上抵腋循臑內太陰少陰兩經中指透
中衝支者別小指次指絡相通此經少氣原多血是動則
病手心熱肘臂攣急腋下腫甚則胸脇支滿結心中澹澹
或大動善笑目黃面赤色所生病者爲煩心心痛掌熱病
之則

手經少陽三焦脉起自小指次指端兩指歧骨手腕表上
出臂外兩骨間肘後臑外循肩上少陽之後交別傳下入
缺盆膻中分散絡心包屬裏穿支者膻中缺盆上上項耳
後耳角旋屈下至頤仍注頰一支出耳入耳前却從上闊

交曲頰至目內眞乃盡焉。此經少血還多氣是動耳。鳴喉腫。所生病者汗自出。耳後痛兼目锐。皆肩膚肘臂外皆疼。小指次指亦如廢。

足脉少陽膽之經始從兩目锐眞生。抵頭循角下耳後。膚空風池次第行。手少陽前至肩上。交少陽右上缺盆。支者耳後貫耳內。出走耳前。銳眞循。一枝銳眞大迎下。合手少陽抵頸根下。加頰車缺盆合。入胸貫膈紹肝經。屬膽仍從腸裏過下入氣衝。毛際繫。橫入髀厭環跳內。直者缺盆下腋膺過季脇下髀厭內。出膝外廉是陽陵。外輔絕骨踝前過。足跗小指次指分。一枝別從大指去。三毛之際接肝經。