

ISBN 7-80060-754-2



9 787800 607547 >

回回药方

线装一函四册

编者：佚名 撰

责任编辑：郭强

出版发行：学苑出版社（北京市万寿路西街十一号）

邮政编码：100036

印刷：浙江省萧山市古籍印务有限公司

销售：各地新华书店

开本：大16开

印数：一一二〇〇

版次：一九九八年十二月第一版

定 价：一九九八年十二月第一次印刷  
一二八〇元

学苑版图书印、装错误可随时退换。

# 回回藥方卷之三十四目錄

金瘡門

刀箭所傷類

治傷損成瘡傷口新直者

金瘡藥方

末子藥

又方

四効散

治刀劍所傷金瘡

生肌膏

莫嚙膏

扎里奴恩膏藥方

大把西里公膏藥

黃丹膏藥

銅綠膏藥

燒錫膏

治刀箭瘡打傷骨折

治毒箭所傷

取箭頭刺簽類

說凡小傷損等

折傷門

傷損類

說凡傷損的動靜

說治傷損的肉紋縷直者

說治傷損有圓紋等

膏藥方

咱盧黎方

又一方

說傷損從身外着重透入身內及因跌磕有傷并治法

又咱盧黎方

一方

搘藥方

又方十二

又搘藥方

又方

說血流極甚并因由顯驗治法

一方能矣者

又一方力大者

一方

又方四方

撒福非可哈刺八

治傷血不止

又方

說凡傷損瘡等在筋上者并治法

又方

一方扎里奴西經驗方

又方

說股因來騎汗出皮至磨破

一方

### 接骨類

說凡骨損折的動靜

說接骨并移骨總治法

說碎骨在肉內不能治必割去者

說損折骨當如何拴繫并所用物等

說損折骨上拴的帶解有曰數

說凡一體的骨有損折并傷肉者

說骨因損折接偏了重治者

說凡搽藥并用的藥於接骨宜用者

一方

又方二方

大黃散方

搘藥方

又方

說接骨證候上用的熱水并油

說各體損折從頭至脚

說打撲傷損骨折并拴繫門納等治法

又治骨折貼藥

又說拴縛門脢

又貼藥

琥珀膏

又涼膏藥

刺祖古膏

### 骨脫出類

說各體離了本處的動靜并顯驗總治法

說兩領骨脫出

說項圈骨脫離本處者

說肩骨脫離本處者

說肘骨脫出

說治手腕并手指骨節轉接處脫出者

說脊梁骨脫出者

說腰下的骨脫出者

說大腿骨的頭兒脫出者

說膝骨的轉接處脫出并治法

說治膝蓋骨脫出者

說治足踝骨的轉接處脫出者

### 針灸門

#### 灸各體證候類

說灸的功效得濟處并几等證候必用灸治者

說疼日久氣窄並癩三等證候可於頭上灸

說灸兩鬢髮際

說灸眼皮不令生附餘毛

說灸眼角上納速而證候

說灸因少薩證候生的瘡

說灸肝經

說灸痞證

說灸胃經

說灸蠱證

說灸肩胛骨

說兩臂骨轉接處脫出宜灸者

湯火所傷門

湯火所傷類

治火燒的并熱油熱水所傷瘡者

又方

人咀蘆藜方

又一方

治湯燙大燒不為舊疾治者

治湯燙火燒等瘡方

治火燒瘡方

白膏藥

馬而哈迷阿哈其方

又一方

膏藥方

又傳藥

捧瘡門

棒打傷類

說治棒打者

又方二方

又傳藥

治人齒所傷

治人齒傷類

說凡齒的動靜

回回藥方卷之三十四目錄 畢

回回藥方卷之三十四

金瘡門

刀箭所傷類

說凡刀箭傷口成瘡并中毒  
箭能解此止血收口生肌者

治傷損成瘡傷口新直者最妙者將瘡口對合休交諸物如糸等小入傷縫或油務要乾縛三日莫開開者便縛二日候定若傷在不平處或肋務要放開不可犯濕藥口可用乾藥貼。

右用臘子粉蜜陀僧各等一錢淨沒藥木實子各等半錢一同搗羅為末乾貼或用圓撒刺繩等亦可。子等用酒煮麩乾為末貼傷面用濕麵一塊麩乾搗羅為末亦可。若傷着筋者用地龍末貼或單用蘆薈或加野川草根同為末貼或有處着傷疼不能忍者是腦腎子莖管細腸在肝者亦重安者多比別不同或心着傷者無限或傷着筋肉系邊必重絕其力也發昏沉重見識顯奄也或傷着膝前平處也重善不得脫離或是傷在肉系邊重顯見識奄者莫止望醫治者除是橫割肉系斷其此性肯者為之或傷着肚者便有乾嘔

或乾便腫或走臟腑者便死或傷着一塊傷口小莫交閉膿在下如此者  
用舊綿花蘸酥油貼在瘡口生肉再用生肌藥蘸在綿花然上插入傷口然  
子逐旋放小從陽生合或傷在肉用青木實子石榴皮全銀油子車前子、曬  
乾撒的是批  
葉匾豆各等分或單用或合為末飲小瘡口上用黑馬西葉  
杏葉高葉貼者取效若傷大者用新乳餅研碎用酸妹子做的  
醋一同調貼或血不住者用此散藥蘆薈一錢乳香皮一錢樟木哈藥  
安撒魯的各等半錢一同搗羅為末同兒兒皮貼縛不能縛  
者適圍用石灰搽定血別可用藥

金瘡藥方 治金瘡諸般瘡疾止血生肌便乾又止鼻衄口疼舌疼又專治濕  
瘡拔膿生肌止諸般傷血用

安咱魯的

石榴花

乳香

血竭各等

牽牛各等

沒藥各等

右同為細末貼瘡

末子藥 治金瘡換生死肉用銅綠者能換死肉用

安咱魯的

石榴花

沒藥

血竭

珊瑚

元沙吉

琥珀

梅花

盧薈

紙錢灰

薑黃一錢等

銅綠鮮

右同為細末貼瘡。

又方 最能止金瘡之類病證用

蘆薈

血竭

瓦合灰

安咱魯的

沒藥

加吉牙

蜜陀僧

沙的那

乳香

亦兒麥你涅

一兩

石榴花

黑哈亦土台恩水

八錢

喜蛛窩鉗

右同為細末或乾貼瘡或用兔兒毛展雞子清蘸藥貼瘡用物而拴。

又方 專治新傷新瘡用

沒藥

安咱魯的

乳香

三亦

即是李子樹  
上生的膠

蘆薈

右各等分兩同為細末搽貼瘡口最能止血。

四效散

一方末子藥

蘆薈

沒藥

乳香

安咱魯的

血竭

右一同為細末貼金瘡瘍處止血去膿最妙

治刀劍所傷金瘡

蘆薈

血竭

瓦答

安咱魯的

沒藥

加吉牙

京墨

沙的那

燒

右一同搗為末乾貼或用鬼兒指甲用鷄子清浸二三日調藥貼瘡

生肌膏 貼生肌去膿貼金瘡者妙

蜜陀僧

四兩半

賽的油

即沙達地面上桐樹上生的油一斤四兩

血竭

馬蘭花

安咱魯的

瓦沙吉

咱刺彎

各等六錢同為末

右將蜜陀僧別研同賽的油即沙達地面上桐樹上生的油熬稠取下放冷加上藥末却將瓦沙吉

用醋二兩半化開加在油內下藥末上大攪勻熬至成膏

為度攤貼。

莫嘻膏 貼者生肉取乾。

蜜陀僧末

半觔

賽的油

即沙迷地面寧桐  
樹上生的油一斤

右一同用砂鍋上慢火熬至稠黑冬月熬者加些別兒咱的  
天的三錢一兩三錢亦可再加些醋者尤妙遇患攤貼

扎里奴思膏藥方

是古回人方

此藥生肌能治金瘡力箭所傷

蜜陀僧

四兩  
五錢

賽的油

即沙迷地面寧桐  
樹上生的油八兩

血竭

甘草

兀沙吉

安咱魯的

長咱刺彎

右將兀沙吉用醋而浸蜜陀僧為末用砂石器上火同油化開取  
下放冷將上項藥末下油同攪成膏藥為度。

大把西里公膏藥

松脂

能治腫疼

刺忒牙納

小兒

祖夫威

各等  
五錢

別兒咱的

右同為細末用賽的油

即沙迷地面寧桐  
樹上生的油

一同上火熬攪成膏而貼

黃丹膏藥

蜜陀僧

錢五

乳香

六

黃櫞

一

金銀香

錢六

黃櫞

兩

別兒咱的

黃丹

定粉

各二

黃櫞

兩

右一同搗羅同賽的油一同搗成膏藥而貼

銅綠膏藥此藥能取諸濕而乾不問新舊瘡疾生則

銅綠

錢二

刺忒牙納

四

黃櫞

錢各五

右用賽的油即沙連地面上生的油一同化開隨多少用加上銅綠末搗成膏藥

燒錫膏貼瘡生肌

錫同硫

黃燒過

臘子粉

金銀香

金銀油子

錢各二

兀沙吉

三

扎兀夫兒

雲香

錢各二

陳酥油

刺忒牙納

四

滴乳

木兒的油

三

黃櫞

各三

黃丹

蘆薈

錢四

沒藥

蜜陀僧

錢各二

右膠者用賽的油

即沙連地面上生的油

化開可浸者用醋餘者搗羅一同調合成膏用者

盡行說終

治刀箭瘡打傷骨折

安咗魯的

石榴花

血竭 各等  
一錢

乳香 丰錢

右為細末用半摻上用物包扎取妙

治毒箭所傷

右將兔兒血煎過與蒲萄酒契能解其毒若有傷損處血流不止將兔兒毛與生肌等藥相和放在此處能止口血

取箭頭刺簽類

說治小傷損及取出傷處刺箭頭等物并治法

說凡小傷損名洼黑即哈即黑并取出傷損處凡刺箭頭等物凡洼黑即者即刺頭或針頭等所傷或所傷雖大却不深透入肉裏去是也哈即黑者即鎗箭頭等傷是也又洼黑即所傷稍善未必醫治若所傷的人其稟性不刃傷處有腫并跳疼者或微傷入肉裏去其腫與跳疼更有此治只要消其腫而已哈即黑當治其腫並跳疼後却治其所傷平復天抵此門其治法只要出其所傷等物出此物之法或擠出或用器械拔出或用藥吸出擠出之法人

皆可曉不必言也。用器械時當先看所傷處孔竅如何。或可正取或可旁取如傍取必是所傷的口狹箭頭深入肉裏去或是箭頭有稜角若正取恐稜角有所礙致疼之甚又傍取時可看其無阻礙不傷血脉并筋經方可總言只要箭頭等不令折遺在中然取時必試過先搖動其所傷的物然後取之又拔的器械是鐵鉗鉗上加鐵圈謹束之如此則能拔出有時間箭頭有毒傷肉作壞必用去其肉淨其顯驗此肉的顏色改動如死肉散解惡了一般若箭頭在骨內嵌住拔不能起將器械於骨週迴磋之令其可易拔若箭頭傷在貴體如腦心肺肝腸經尿胞中惡顯驗且顯料其不可瘥則不可治矣若惡顯驗不顯料其可將瘥亦明與其家人說此證危然後治之蓋此證雖危亦有治而有可瘥者也又用藥等是將瓦沙吉(瓦沙吉)化開放在傷損處如有物在內能吸出也若與蜜相和更有力又將咱刺穎的(瓦沙吉)圓者研細與蜜相和作搭藥用又將竹子根搗爛或單用或與蜜相和作搭藥用一方用小竹根葉二同搗爛貼傷處有箭頭竹刺自出又黑御米子樹的葉無花菓樹葉與大麥麵夾仙子相和若加入白礬相和更可又比蜀葵花咱刺穎的納而各西(即草花)葱或單用或相和用皆能吸所遺物者又蝦蟇去皮作搭藥亦能吸物一方用生立穀地上的

蝦蟇去皮作搭藥亦能拔出刺并箭頭也二方用乾蝦蟇為末蜜調貼亦可  
若是有物在骨頭嵌住更能吸出盖其本性能拔牙故也又研細螃蟹亦可  
一方用溪蟹魚胞此物都有拔力取妙是凡走獸的膠亦得濟有一物呼  
做亦咱牙虎兒是蝎亦得濟二方取亦咱牙頭入膏藥內貼之能拔出刺并  
箭頭若將亦咱牙咱刺頭的長者門子竹根納而各西草花穿葱相和  
作搭藥用能拔所遺的物出二方用撒迷阿不刺恩虎兒蝎將其肉搗爛放刺  
簽處能吸出也二方用阿屬古河為末貼在傷上其物自出或阿屬古  
蜜調有力或用圓撒刺彎同竹根搗用蜜調貼又用長撒刺彎  
門子葱水仙花葉無花葉大麥糠同搗調貼有拔鐵之力又刺針傷者  
拔腫消者不可治或大者此醫在前刀箭所傷類治傷損成瘡篇內說過

