

本草類方卷之五

瘀血第六十三

打擊瘀血

在腸內久不消時發動者枯梗爲末米飲下一刀圭。肘後要方

傷損瘀血

牡丹皮二兩蠱蟲二十一枚熬過同搗末每旦溫酒服方寸匕血當化爲水下。貞

元廣利方

瘀血不散

變成癰腫生菴蘭蒿擣汁一升服之。廣利方

打傷瘀血

攻心者人尿煎服二升日三服。蘇恭本草

瘀血作痛

赤電兒燒存性研末無灰酒空心服二錢。集簡方

積聚敗血

通仙散治男子敗積女人敗血不動真氣用葶麥麴三錢大黃二錢半爲末卧時酒

本草類方

瘀血

一

調服之。多能節事。

損傷瘀血

在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸匕。三夜一血化為水也。劉涓子遺方。

墜撲瘀血

在內煩悶者用東引杏樹枝三兩細剉微熬好酒一升煎十餘沸分二服。塞上方。

腹中血塊

血竭沒藥各一兩滑石牡丹皮同煮過一兩為末醋糊丸梧子大服之。摘玄方。

折傷瘀血

傷損筋骨疼痛鼠屎燒末猪脂和。傷急者不過半日痛止。梅師方。

撲墜瘀血

二十枚牡丹皮一兩為末酒服方寸匕。為水也。若久宿血在骨節中者二

折傷瘀血

內者劉寄如骨碎補益胡索各一兩。升煎七合入酒及童子小便各一各

溫服之。千金方。

本草類方卷之五

積聚癥瘕第六十四

汗後奔豚

茯苓桂枝湯治發汗後臍下悸欲作奔豚者茯苓一兩炙甘草二錢半桂枝三錢大

棗二枚以甘瀾水二升煮茯苓減

半服之日再服。張仲景金匱要畧

腹中蠶癥

藍葉一升瀉以水三升絞汁服一斗口二三。千金方

消積破氣

石鹼三錢白查三兩阿魏五錢半夏皂莢水製過一兩為末以阿魏化醋煮糊丸服

腎臟氣發

攻心面黑黃死及諸氣奔豚喘急等二兩石亭脂二兩木香一兩麝香一錢先化鉛

炒乾入亭脂急煖烟起以醋噴之須入地坑內覆在待令取研粟飯丸芡子大每用

本草類方

積聚癥瘕

二

二九熱酒化服取汗或下或通氣即愈如
大便不通再用一丸入玄明粉五分服。

聖劑

腹中驚癥

胡粉黍米淋汁溫服
大效。衛生易簡方

疰瘕鬼氣

往來疼痛及心下不可忍者不拘大人小
兒白玉赤玉等分為末糊丸梧子大每服

三十九薑湯

下。聖惠方

心腹宿癥

及卒得癥朱砂研細搜飯以雄雞一隻餓
二日以飯飼之收糞曝燥為末溫酒服方

寸七日三服服盡更作

愈乃止。外臺秘要

腹中癥瘕

用大蠶一枚以蠶砂一斗桑柴灰一斗淋
汁五度同煮如泥去骨再煮成膏搗丸梧

子大每服十丸

日三。聖惠方

髮癥飲油

有飲油五升以來方快者不爾則病此是髮入於胃氣血裂之化為蟲也雄黃半兩

為末水調服之蟲自出。夏子益奇疾方

癥瘕積聚

去三尸益氣延年却老雄黃二兩為水水飛九度入新竹筒內以蒸餅一塊塞口蒸

七度用好粉脂一兩和丸綠豆大每服七丸酒下日三服。千金方

脇下痃癖

及傷飲食黃丸用雄黃一兩巴豆五錢同研入白麴二兩滴水為丸梧子大每服

二十四丸漿水煮三十沸入冷漿水沉冷吞下以利為度如神。保命集

腹中積滯

烏金石即鐵炭也三兩自然銅為末醋熬一兩當歸一兩人黃童尿浸晒一兩為末

每服二錢紅花酒一盞童尿半盞同調食前服日二服。張子和儒門事親

腹脇積塊

風花石灰半斤瓦器炒極熟入大黃末一兩炒紅取起入桂末半兩畧燒入米醋和

本草類方

積聚癥瘕

成膏攤絹上貼之內服消

塊藥甚效。丹溪心法

腹中癖氣

生芋子一片壓破酒五斤漬二七日
空腹每飲一升神良。韋宙獨行方

酒釐氣釐

嗜酒任氣血凝於氣則為氣釐嗜酒痼冷
敗血入酒則為血釐搖頭掉尾大者如釐

小者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇背
或隱腸腹用生硫黃末老酒調下常服之

指方

一切積病

金寶神丹治一切虛冷久積滑泄久痢癖
塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下青礞

石半斤為末硝石末二兩坩鍋內鋪頭蓋

底按實炭火二十斤煨過取出入赤石脂

末二兩滴水丸莢子大候乾入坩鍋內小

火煨紅收之每服一丸至二三丸空心溫

水下少許壓之久病瀉痢加

至五七丸。楊氏家方

米穀食積

炒麴末白湯調服二錢日二服

積年氣塊

臍腹疼痛礪砂醋煮二兩木瓜三枚切須去瓢入礪在內盆盛於日中晒至瓜爛研

勻以米醋五升煎如稀飴蜜收用時旋以附子末和丸梧子大熱酒化下一丸。聖

惠方

疰瘕癥塊

礪砂九治疰瘕癥塊瘰癧水臍殺三蟲婦人血氣子宮冷臘月收桑條灰淋去苦汁日

乾每礪砂一兩用水三兩以水化礪拌灰乾濕得所以瓶盛火半寸入礪於內以灰

填蓋固濟文武火煨赤冷定取出研以箕鋪紙三重安藥於上以熱水淋之直待礪

味盡卽止以鉢盛汁於熱灰火中養之常令魚眼沸待汁乾入瓶再煨一食頃取出

重研以粟飯和丸綠豆大每空心酒下五丸病去卽止。聖惠方

本草類方

積聚癥瘕

四

老小疰瘕

往來疼痛香附南星等分爲末薑汁糊丸梧子太每薑湯下二三十九。聖惠

膜內氣塊

豬脂一具炙熱玄胡索末食之。衛生易簡方

一切氣塊

苦參二斤童子小便一斗二升煎取六升和糯米及麴如常法作酒服但腹中諸疾

皆治酒放二三年不壞多作救人神效。聖惠

疰瘕不瘥

脇下硬如石京三稜一兩炮川大黃一兩爲末醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯下

一匙以利下爲度。聖惠方

癥瘕鼓脹

三稜煎用三稜根切一石水五石煮三石去滓更煎取三斗汁入鍋中重湯煎如稠

稠蜜收之每旦酒服一七日二服。千金翼方

疰瘕氣塊

草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半兩肉豆蔻棋榔各一兩礪砂二錢

為末糊丸梧子大每薑湯服三十丸。奇效方

腹內鼈瘕

陳醫茹見燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之。壽域方

腹中食積

綠礬二兩研米醋一大盞瓷器煎之柳條攪成膏人赤脚烏一兩研丸菜豆大每空心溫酒下五

丸。聖惠方

蛟龍瘕病

唐明皇雜錄云有黃門奉使交廣回太醫周顥曰此人腹中有蛟龍上驚問黃門有

疾否曰臣馳馬大庾嶺熱困且渴遂飲澗水竟腹中堅痞如石周遂以硝石雄黃煮

服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此皆殺蠱毒之驗也

魚肉瘕瘕

凡食魚鱸及生肉在胸膈不化成瘕瘕馬鞭草搗汁飲一升即消。千金方

腹中暴瘕

硬如石痛刺不治百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘洗乾搗末稔米五

升炊飯納入攪之好酒五斗漬之封候藥
消飯浮可飲一升半勿食鮭魚及監但取
一斗乾者薄酒浸飲從少起日三服亦佳
癥當下也此方治癥大勝諸藥也。外臺

秘要

鼈瘕堅硬

腫起如盆眠卧不得蒴藿根白
皮一握搗汁和水服。千金方

腹中暴瘕

有物如石痛刺啼呼不治百日死多取商
陸根搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆
冷即易晝夜勿息

○孫真人千金方

卒暴瘕塊

堅如石作痛欲死取蒴藿根一小束洗淨
細擘以酒二升漬三宿溫服五合至一升

日三服若欲連用於熱灰中溫出藥味服
之此方無毒以愈十六人矣神驗藥盡再
作之。古
今錄驗

萬病積聚

七八月收蒺藜子水煮熟曝乾蜜丸梧子大每酒服七九以知爲度其汁煎如飴服

卒暴癥疾

腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝三斤以酒一斗浸之密封於灰火中勿令味出每服

五合至一升隨量飲。肘後方

腹內蛇癥

白馬尾切細酒服初服五分一七次服三分一七更服二分一七不可頓服殺人。

千金翼

心下伏癥

大如盃不得食者澤漆四兩大黃葶藶熬三兩搗篩蜜丸梧子大每服二九日三服

葛洪肘後方

積冷瘕癖

不思飲食羸困者葇若子三分水淘去浮者大棗四十九個水三升煮乾只取棗去

皮核每空心食一個米飲下覺熱卽止。聖濟錄

本草類方

積聚癥瘕

六

疝癖如石

在脇下堅硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如泥以商陸汁絞杏泥火煎如飴每服棗許空腹熱酒服以利下惡物為度。聖惠方

一切積滯

巴豆一兩蛤粉二兩黃蘗三兩為末水丸綠豆大每水下五丸。醫學切問

涎積癥塊

續隨子三十枚膩粉二錢青黛炒一錢研勻糯米飯丸芡子大每服一丸打破以大棗一枚燒熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後取下積聚惡物為效。聖濟錄

胸中結聚

如駭駭不去者巴豆半兩去皮心炒搗如泥黎蘆炙研一兩蜜和搗丸麻子大每吞一二丸

心腹鼈瘕

及宿瘕并卒得瘕以飯飼白雄雞取糞同小便於瓦器中熬黃為末每服方寸七溫酒服之日四五服或雜飯飼之以消為度亦佳。集驗方

久患積聚

二便不利上搶心腹脹滿害食大黃白芍各二兩爲末水丸梧子大每湯下四十丸

日三以知爲

度○千金方

腹中癥結

害妨飲食羸瘦射罔二兩椒三百粒搗末雞子白和丸麻子大每服一丸漸至三丸以愈爲度

○肘後方

腹脇積塊

風化石灰末半斤瓦器炒極熱栢冷入大黃末一兩炒熟入桂心末半兩畧炒下米醋攪成膏攤布貼之○又方大黃二兩朴梢一兩爲末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一兩丸炒

○丹溪心法

諸般積聚

太倉丸治脾胃飢飽不時生病及諸般積聚百物所傷陳倉米四兩以巴豆二十一粒去皮同炒至米香豆黑勿令米焦擇去豆不用入去白橘皮四兩爲末糊丸梧子

大每薑湯服五九日

二服○百一選方

蛟龍癰病

凡人正二月食芹菜誤食蛟龍精者爲蛟龍病發則似癰而色青黃每服寒食湯五合日三服吐出蛟龍有兩頭可驗吐蛇者勿用○金匱要畧

髮癰飲油

外臺云病髮癰者欲得飲油用油一升入香澤煎之盛置病人頭邊令氣入口鼻勿與飲之疲極眠睡蟲當從口出急以石灰粉手提取抽盡卽是髮也初出如在流水中濃菜形○又云治胸喉間覺有癰蟲上下嘗聞葱豉食香此乃髮癰蟲也二日不食開口而卧以油煎葱豉令香置口邊蟲當出以物引去之必愈

伏梁結氣

在心下不散挑奴三兩爲末空溫酒每服二錢○聖惠

傷米食積

白麴一兩白酒麴二丸炒爲末每服二匙白湯調下如傷肉食山查湯下○簡便方

髮癭腰痛

南史云木明帝宮人腰痛牽心發則氣絕徐文伯診曰髮癭也以油灌之吐物如髮

引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之盡惟一髮爾

米癭嗜米

有人好啞米久則成癭不得米則吐出清水得米即止米不消化久亦斃人用白米

五合雞屎一升同炒焦為末水一升頓服少時吐出癭如研米汁或白沫淡水乃愈

也○千金方

胸膈食積

牽牛末一兩巴豆霜三個并末水丸梧子大每服二三十丸食後隨傷湯下○儒

門事

親

蛇癭面光

發熱如火灸人飲蒜汁一盃吐出血狀即安○危氏方

男婦五積

五股積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末八兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩煉蜜丸

本草真方

積聚癭瘕

八

梧子大至重者三十五丸陳橘皮生薑煎湯卧時服半夜未動再服三十九丸當下積

聚之物尋常行氣每服十丸甚妙○博濟方

大腸冷積

威靈仙末蜜丸梧子大一更時生薑湯下十九至二十丸○經驗良方

氣積鬱胃

人有氣從臍左右起上衝胸滿氣促鬱胃厥者用梨木炭伏出雞卵殼中白皮紫苑麻黃去節等分爲末糊丸梧子大每服十丸酒下亦可爲末服方寸七或煮湯服○

總錄

心下鼈瘕

川黑貓頭一枚燒灰酒服方寸七日三○壽域

虛寒積癖

在背膜之外流於兩脇氣逆喘急久則營衛凝滯潰爲癰疽多致不救用胡椒二百五十粒蠍尾四個生木香二錢半爲末粟米飯丸綠豆大每服二十九橘皮湯下名

磨積丸
濟生方

腹中鼈瘕

平酒血入於酒則為酒鼈平時多氣血凝於氣則為氣鼈虛勞癰冷敗血雜痰

則為血鼈搖頭掉尾如蟲之行上侵人咽下入人肚或附脇背或隱胸腹大則如鼈小或如錢治法惟用蕪荑炒煎服之兼用暖胃益血理中之類乃可殺之若徒事雷丸錫灰之類無益也○仁齋直指方

脾積結塊

雞子五箇何魏五分黃蠟一兩同煎化分作十服每服心細嚼流水送下諸物下忌

腹痛無妨日後大便下血乃積化也○保壽堂經驗方

伏梁心積

銅器盛白馬尿一升旦旦服之妙○小品

消積順氣

治五積六聚不拘男婦老幼但是氣積並皆治之乃仙傳方也枳殼三斤去穢每箇

本草方

積聚癥瘕