

香巖診案

葉桂天士先生著

香岩診案

集益齋



香巖診案

脉左濡右數。焦勞操持。都致肝胆鬱
勃。氣血失行。少火化為壯火。如寒熱
微嘔。腹脹痛發黃等證。何一非肝木
鬱熱。直犯脾胃土元。使然。情志內困
之病。原非徒進草木。務宜開懷談笑。
不致釀成中滿。此聖經千羽兩階。可
使有苗來格也。



柴胡

炒半夏

丹皮

青皮外皮

川練子皮

炒黑山枝

小川黃連

炒瓜蒌實

左瀉右小濡。前議鬱傷發黃。由肝病。

蔓延脾胃。主治苦辛宣降方法。日來

脉證頗和。但調理藥餌務宜宣暢之。

補脾氣。血通而鬱熱解。呆滯膩濁於

體無益。議用加味逍遙散。

茯苓

當歸

白芍

鬱金



光蔚子

丹皮

神麴

廣皮

荷葉邊

少腹皮膜撫摩似石相和兩脇腹中

微脹似升食納運遲議用早治益肝

液體用兩調方晚服和補中焦方

早服

栢子仁

菰蓉

枸杞子

當歸

小茴香

牛膝

川山甲

茯苓

沙蒺

水泛丸



晚服

人參

益智仁

陳皮

穀芽

枳實

半夏曲

木瓜

茯苓

乾荷葉湯泛丸

席

高年面浮唇動神識昏昧乃陽胃上

蒙內風掀越曾以下虛陰不上承用

河間法不應更以清上竅豁疫鎮墜

亦鮮効脉右實左虛已不受溫熱剋

燥議以早進虎潛使其下納暮投苦



降藉以和陽熄風倘因天地氣交之
收肅異其漸逸之理

早服

虎潛丸去歸膝陳皮加天冬蜜丸

晚服

川黃連

黃柏

黃芩

黑梔

草決明

烏梅

白芍

鹽炒橘紅

陳

產後三年經候不來肌肉日漸消燂

身重吸短肢振大便久澹不爽暮夜

盜汗淋瀝。此皆下焦真陰火損。虛風鼓動。而陽往外冒。尊勞虛怯。最難療。議形氣交充之法。

人參

茯神

紫衣胡桃肉

炙黃

山藥

五味子 精羊肉

下午再服四君子湯一劑

周

五十一歲。天癸當絕。因陽明絡脉空虛。血海稍有留滯。厥陰內風動燥。絡中之血自下。血不養筋。營骨肩胛痛。

引指爪內風之起多因液耗有暴奔
之慮內虛衰弱不同痛風之因客感也

人參

歸身

茯神

桑椹子

炙草

真阿膠

生白芍

女貞子

張

三十歲

偏頭痛四年左目已傷其痛仍若肌

頭痛

膚麻痺耳竅失聰神識如昏此氣血

閉塞日久可謂牢固之疾難望向愈

矣議宜通血中之留邪



肝風

煙
萬
年
丹

犀角

羚羊角

石菖蒲

黑元參

丹皮

金銀花

連翹心

天麻

周二三十

肝陰不足。虛風眩暈。夜熱連次。陰

損傷。

枸杞子

沙蒺

黃甘菊

桂圓肉

天門冬

熟何首烏

熬膏服

趙

暑

熱由口鼻內入。進行募原。熱過營

衛。灼血分。燥筋骨。久不解。肝胆肉

風。剋然震動。遂令牽掣反張。目竄神



溫病

程

五四十歲

昏語言不出。春溫變此為瘧。瘧夏熱。得此為瘧。痛皆病成。而變屬難治。之。痾理當通心胞之壅遏。使其竅利。魚以清肝熄風為佐。與得瘧熱漸和。乃古賢成法。遵此呈裁。刻下議用至寶丹五分。稱足用。捲心竹葉一百莖。燈心三十寸。煎湯候冷。以茶匙挑服三小匙。竟夜陸續進。兩關弦搏寒熱。瘧後不饑。在偏頭痛。

香麝言

胃。脉。絡。中。熱。邪。未。解。治。宜。辛。寒。解。氣。
分。之。熱。

連翹

通草

鬱金

暹羅犀角

元參

石膏

荷葉

大青竹葉

婦科乾血

沈五歲

寒熱經年容色痿黃經閉已久食入

脹痺脾胃中焦大傷難與通經逐瘀

扶持安穀繼商治病

人參

廣皮

生白芍

煨薑

茯苓

木香

益智仁

南棗



氣痺

程
二十六歲

脉右搏左平。雖經失血而能食步趨。已非精血之損。由勞碌傷氣。營衛流。行失司。致胸背痺阻。有若閃氣者然。經以肺主一身之氣。化鼻涕。咯痰。肺病見端。姑以輕劑。聊開臍。鬱人身左。升右降。因右不主降。而左獨升。迺造偏致病。非靈勞也。

鬱金

白通草

甜杏仁

經霜桑葉

蜜炙杏仁

白北沙參



陸雲山

陳歲十二

脉数舌無苔此陰虛先傷陽氣獨熾

之熱宜養胃汁蔬粥調理若與發散

消食苦寒必致神羸_暑瘵

麥冬

知母

竹葉

木瓜

生甘草

脈動如數由長夏氣泄加以煩勞致

陽氣獨為升降陰失交應絡血乃下

先進微鹹微苦以和陽維以酸甘培

真陰



勞損

生地黃

石斛

柿餅灰

炒黑側柏

天門冬

元參

久損三年四氣皆發身形煩動則氣

緊若喘乃下焦元精損極收攝失司

衝任上衝所致倘見紅欲止投涼希

緩咳以滋肺下損不復焉有痊期

紫河車

山藥

枸杞

五味

廣蓮肉

熟地

茯神

柏仁

羊肉骨

芡實



伯侯

江 歲十三

腹膨脹飲食漸減。此納物失節。胃轉運傳導氣鈍。鬱久熱聚。蔓積。若不謹慎。口腹未易全安。

鷄肫皮

萊菔子

草菓仁

川連

南山查

新會皮

煨木香

青皮

水泛丸

董

燥氣上薄。陰精不肯上奉。致逆少寐。

無非陽氣上升。久道未痊。忌用疎泄。姑與甘緩潤劑。煖氣得和。再議本病。

遠勝



氣喘

咳
喘

玉竹

炒麥冬

甜杏仁

經霜桑葉

象貝母

白北沙參

脉小。瀯。喘。怒。動。肝。肝之支脉。逆。犯。胃。

系。致。氣。痺。痰。阻。食。不。容。納。壯。年。無。悶。

格。之。疴。喉。咽。室。塞。惡。進。水。飲。始。以。上。

中。二。焦。主。治。

炒半夏

欝金

姜皮

杏仁

黑梔子

香豉

紫苑

薑汁

吳

脉數。左。盛。是。陰。分。不。足。之。效。但。畏。風。

