

良方地榆散 九五

治腸風熱證下血

地榆

黃芩

黃蓮

梔子

茜根

茯苓 等分

右咬咀每服五錢入茱白五寸同煎食遠溫服

良方四味地榆散 九六

一名潑火散○治中暑昏迷不省人事

並治血痢

地榆

赤芍藥

黃蓮 去鬚

青皮 等分

右爲末每服三錢漿水調服或新汲水亦可○若治血痢以水煎服

本
事 槐花散 九七

治腸風藏毒下血

槐花 炒

側柏葉 杵

荊芥穗

枳殼 麩炒

右各等分爲末每服二錢空心米飲調下或用煎湯亦名槐

花湯

外科 槐花散 九八

方在外科一六九

治腸風藏毒下血

東垣 加減四物湯 九九

治腸風下血

當歸

川芎

生地

側柏葉 各八分

枳殼 麩炒

荊芥穗

槐花 炒

甘草 各四分

地榆

條芩

防風

各六分

烏梅

肥者三枚

水二鐘薑三片煎八分空心溫服

局方枳殼湯

百治大便秘風下血

枳殼

二兩炒黃

大黃蓮

一兩同槐花四兩炒焦去花不用

水二鐘濃煎空心溫服

枳殼散

百一

治便血或婦人經候不調手足煩熱胸膈不利

枳殼

炒

半夏麩

赤芍藥

柴胡

各一錢

黃芩

一錢半

水二鐘薑三片棗一枚煎八分食遠服

濟生小薊飲子 百二

治下焦結熱溲血崩淋等證

生地 四兩

小薊根

滑石

蒲黃 炒

藕節

淡竹葉

山梔

炙甘草 各五錢

右咬咀每服五六錢水一鐘半煎八分空心溫服

仲景黃蓮湯 百三

治傷寒胸口有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者

黃蓮

甘草炙

乾薑

桂枝 去皮各三兩

人參 二兩

半夏 半斤

大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服夜二服

黃蓮湯 百四

一治便後下血腹不痛名溫毒下血

黃蓮

當歸

各二錢

甘草

五分

水二鐘煎八分食後服

仲景黃芩湯 百五

治太陽與少陽合病自下利

黃芩

三兩

炙甘草

芍藥

各二兩

大棗

十二枚

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

若嘔者加半夏半升生薑三兩

外臺黃芩湯 百六

方在和陣一九八

治乾嘔下利

直
指黃芩湯 百七

治心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋濁不利

黃芩

黃連

梔子

生地

麥冬

木通

澤瀉

甘草 各等分

右每服一兩水一鐘半煎八分食前服

黃芪散 百八

治熱痢下赤膿心腹煩熱疼痛

黃芪

當歸

龍骨 各七錢半

生地黃 五錢

黃蓮

去鬚微炒一兩

黃蘗

黃芩

犀角屑

地榆

各半兩

右爲細末每服二錢不拘時粥飲調下

河間黃芩芍藥湯 百九

治瀉痢腹痛或身熱熾後重脉洪數膿

血稠粘及陰虛內熱衄吐血者○此方即前仲景之黃芩湯

但分兩不同

黃芩

白芍

各二錢

甘草

一錢

水一鐘半煎八分溫服○腹痛甚者加桂二分膿血甚者加

當歸黃蓮各一錢○一方芍藥用六錢

局方木香化滯湯 百十

治痢下赤白腹中疴痛裏急後重多熱

多滯者宜之

木香

甘草

各七分

人參

陳皮

黃蓮

澤瀉

檳榔各一錢

白朮

枳殼麩炒

厚樸

白芍藥

茯苓各錢半

水二鐘煎八分食前服

清熱滲濕湯百十一

治濕熱浮腫肢節疼痛小水不利

黃蘗鹽水炒

黃蓮

茯苓

澤瀉各一錢

蒼朮

白朮各錢半

甘草五分

水二鐘煎八分服○如單用滲濕去黃蓮黃蘗加橘皮乾薑

河間益元散百十二

一名六一散○一名天水散○治中暑身

熱煩渴小水不利河間云治痢之聖藥分利陰陽去濕熱其

功大矣

粉甘草

桂府滑石

飛六兩

右爲極細末每服二三錢新汲水調下○一方加辰砂三錢
各硃砂益丸散○一方加牛黃治煩而不得眠

局方

香連丸

百十三

治熱瀉痢疾赤白膿血濕熱侵脾裏急後

重

黃蓮

淨土兩

切如豆粒用淨吳茱萸五兩二味用熱水拌和

入磁罐內置熱湯中頓一日同炒至黃蓮紫黃色爲度

去茱萸不用

木香 每製淨黃蓮一兩每木香二錢半

右爲末醋糊丸桐子大每服七十九食前空心米飲下

良方六神丸 百十四 治食積兼熱赤白痢疾或腹痛不食或久

而不止

神麴 爲糊

麥芽 炒

茯苓

枳殼 麩炒

木香 煨

黃蓮 炒焦黑
等分

右爲末以神麴糊爲丸桐子大每服五七十九白湯送下

八正散 百十五

治心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀淋閉不通

及血淋等證

車前子

木通

滑石飛

山梔

大黃煨

瞿麥

篇蓄

甘草各等分

右咬咀每服五錢水二鐘燈心二十莖煎七分食前溫服

七正散百十六

車前子

赤茯苓

山梔仁

木通

龍膽草

篇蓄

生甘草稍

加燈心竹葉水煎服

五淋散百十七

治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛

或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

茵陳

淡竹葉各一錢木通

滑石

甘草

各錢半

梔子

炒

赤芍藥

赤茯苓

各二錢

水二鐘煎一鐘食前服

局方

薑苓湯

百十八

治夏月暑瀉欲成痢者

香薷

黃蓮

薑汁炒

厚樸

薑炒

扁豆

炒

豬苓

澤瀉

白朮

茯苓

等分

右咀每服五六錢水鐘半薑三片煎七分服

局方

太平丸

百十九

治泄瀉

黃蓮

同吳茱萸炒去茱萸不用

芍藥

炒戒

右爲末老米糊丸服○同乾薑炒加阿膠一半爲丸名駐車丸

本
事
火府丹 百二十

治心經積熱小便淋瀝黃疸煩渴

生地黃

二兩
枳膏

木通

黃芩

炒各
一兩

右以二味爲末加蜜丸桐子大每服五七十丸木通湯下○

許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時

在十月余謂心經有伏熱與火府丹數服越二日來謝云當

日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂通

變也

真珠粉丸 一二二

治精滑白濁

黃柏

真蛤粉

各一斤

真珠

三兩一方代以青黛亦效

右爲末水糊丸桐子大每服百丸空心溫酒下或加樗皮滑

石青黛俱好

局方導赤散 一二二

治心火及小腸熱證小便赤澀而渴

生地

木通

生甘草

各等分

入竹葉二十片水煎服

一方加入參麥門冬

赤茯苓湯

一二三

治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓

猪苓

木通

車前子

瞿麥

葵子

黃芩

滑石

枳實

甘草各等分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

濟生葵子湯一二四

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子微炒

猪苓

赤茯苓

枳實

瞿麥

木通

黃芩

車前子

滑石

各一錢

甘草五分

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯一二五

治砂石淋瀝

牛膝 一合
麝香 少許

右用水煎牛膝去滓入麝香服之○鄞縣耿夢得之內患淋下砂石剝剝有聲甚爲苦楚一服而愈

三味牛膝湯 一二六

治小便不通莖中痛及婦人血熱內結

腹堅痛

牛膝 根葉一握生用
當歸 一兩

黃芩 去黑心 半兩

右咀每服一兩許水一鍾半煎七分食遠服日三

海金沙散 一二七

治膏淋

海金沙

滑石 各一兩

寸草 二錢半

右爲細末每服二錢燈草湯空心調下

茵陳湯 一二八

治黃疸發熱大小便澀

茵陳

梔子仁

各二錢

赤茯苓

葶藶

各錢半

枳實

甘草

各五分

水一鍾半薑三片煎八分食前服

活人茯苓滲濕湯 一二九

治黃疸濕熱嘔吐而渴身目俱黃小

便不利食少而熱

白茯苓

澤瀉

茵陳

青皮

陳皮

防已

各五分

梔子

黃芩

各八分