

癰疽禁方錄序

昔扁鵲受禁方於長桑君。長桑君戒其無泄。太倉人華佗公受禁方於公乘陽慶。公乘陽慶亦戒勿教人。華佗臨死出書一卷。而復索火燒之。是禁方為古人所吝惜而勿傳者也。然扁鵲之弟子。如陽屬治鍼石子豹治熨劑。倉公作齊之門人。若宋邑學五診。高期王禹學砭灸。馮信學和劑法。湯杜信學筋脉五診。唐安學五診經脉奇咳。華陀弟子吳普依準陀療。

多所全劑樊阿善鍼術是禁方未嘗不傳恐傳非
其人不如不傳之為愈也苟人可傳矣其材不能
竟吾之所欲傳則教以一技之擅以成其名量其
力以成其志也蓋習禁方者未嘗不醫經不治
經方故能決死生定可治扁鵲能飲藥三十日視
見垣一方人始能出以視病盡見五藏癥結太倉
公盡去故方受脉書上下經五色診竒咳術揆度
陰陽外變藥論石神接陰陽禁書受讀解驗三年



清华大学图书馆藏
中国医药大学图书馆版权所有

汞

硃各八錢

硝

皂

青鹽

食鹽

錢各七

伏龍丹

癩透不退點之即滅

汞

一兩

硝

礬

皂

青鹽

各二兩

硃

各三兩

硫

皂

青鹽

各二兩

每丹一兩配白酒藥三兩研合清水和丸如豌豆大清水研化攪澄去渣蘸點瘡上

五虎丹 用同伏龍

汞六錢

硝一兩二錢

礬一兩八錢

皂



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

青鹽各一兩二錢

一方

汞一兩

硝礬

青鹽各一兩半錢

升龍丹

癩瘡結毒、潰爛臭穢，外用。

汞一兩

硃硫

雄各三錢

四聖丹 用同升龍

汞 皂

硃 雄各三兩

以上共廿一方，皆升丹

皂一



南京中医药大学图书馆版权所有

降丹 消結餌腐性極峻烈

汞一兩 硝三兩

礬

皂礬

青鹽各

膽礬

硃砂

雄黃

各三錢

信五分

每丹一兩配蘆甘石五錢研和用法同一

八仙丹

汞一兩 硝

礬

皂

青鹽各二兩五錢

蓬砂五錢 硖

雄各三錢

九炁丹



南京中医药大学图书馆版权所有

汞

硝

礬

皂

青鹽

各九錢

硃

雄黃

各三錢

硇砂

如無以蓬砂代

信三分

萬應靈丹

汞一兩

硝二兩

礬三兩

皂二兩

青鹽

一兩

鉛五錢

雄
蓬砂各三錢

信三分

升丹法

諸藥異研合和入小厚鐵鑄內中捺一窩安汞
覆以餘藥取新碗覆鑄令密鐵錠壓頂煅石膏



北京中医药大学图书馆版权所有

作粉封口、稻柴灰蓋面築令稍堅、置三隅竈火
火煅煉以少許新棉着碗頂候至取看棉色微
黃則火已足、下爐令定、開鑄剗取蓋底飛上
藥是名曰丹鑄底為胎壳無用。

降丹法

諸藥研合、用消銀白泥罐置赤炭上、徐々入藥
煅令凝結、捺窩安永覆藥烘結成胎、倒覆碗內、
稻灰封口、以瓦盆盛水置蓋水中、外作三隅竈



南京中医药大学图书馆版权所有

熾炭三斤布令密文火煅至炭盡丹成開罐剗
取蓋底飛下之藥是名曰丹罐與胎殼無用
凡丹竈背風則火文迎風則火武文則永起徐
緩而丹足武則永飛不定而丹耗安爐則宜先
熾赤炭於底勻鋪黑炭於面鑄傍密塞令無罅
隙若一隅有隙透火則一隅色黑無藥一隅炭
先赤者亦然必至一炷線香時探看綿色微黃
火候方準早則病在火或是為太過遲則周視

爐中有無缺炭之處。若有缺處，是為不及。太過則永走，不及則永伏。均令丹少。

凡煅煉時封口，灰上煙起有聲，是硝礬性發。待性定，胎結自止。守爐者加灰輕築，不可妄動。凡世俗所尚混元盒，既濟鼎，百眼爐，陽城城罐，九轉還元，顛倒升降，七日夜金粟火，三日夜文武火，皆方士欺人之術也。不惟造作艱難，消耗貲本，而大藥不成，歸咎根基禁忌，良可歎也。



北京中医药大学图书馆版权

右丹方二十五道按禹貢礪砥砮丹疏丹者丹砂

神農本草經云丹砂能化為汞

廣雅釋器謂之汞一作湏

化還復為丹丹赤也

廣雅釋器

別是彩名黑白黃皆名

丹也

山海大荒西經丹青丹註

是地產之丹為丹砂之丹

汞

煉者為丹藥之丹皆有五色以赤為正黃庭經九

轉八瓊丹注八瓊朱砂雄黃空青硫黃雲母戎鹽

雌黃消石素問遺篇小金丹硃砂雄黃雌黃

是為服食之祖劑周禮鄭註五毒丹砂石膽紫金

慈石雄黃外台范汪飛黃散丹砂曾青雄黃慈石
白石英雌黃譽石、黑鍾乳雲母是為注着之首
方服食靡不貽禍翰文公已力戒誠於前注着每
收奇績諸方書均矜秘于後良以當時列于禁方
流傳頗鮮遂致訛謬踵起愈神愈贗其一炁三仙
降龍伏龍升龍五丹傳自僧師實有捷效而升丹
十六降丹四道或出方書或由購覓依方修合驗
否難凭并有疊煉數四皆係活汞者諦思藥物分



兩異同。其中定多錯偽。因並存之。以俟博識者。





南京中医药大学图书馆版权所有

九藥方第四

宣絡丸

專治邪氣外中、瘀血內結、發為癰疽而

未成者

朱砂為衣
醒消丸

麻黃

一兩

草烏

三錢姜
炒

地龍

一兩

麝虫

三十枚

天虫

一兩

蜂房

三錢鹽
水浸炙

黃耆

二兩

血竭

五錢

木香

三錢

共為極細末、寒食麯糊丸、每丸重一錢、每服一丸、葱汁酒下、不能飲者、葱豉湯下。



酥黃丸 專治丁腫惡瘡初起

竹油 梅花點舌丹
為衣名

蟾酥 五錢 生大黃 麻黃 各一兩

麝香 分二

共研細末火酒化蟾酥為丸每丸重三分每服

一丸敲碎嚼爛葱白色藥開水下

大鴉化丸 專治喉痺腫閉

梅礬 一錢 玄丹 三分 百草霜 甘草 水
片 各五分 薄荷 四錢 川貝母 二分

梅礬與百草霜先研次入玄丹又次入薄荷甘

草貝母末、又次入冰片研勻、臨時用藥四分、煉
蜜和丸、噙化、嚥津。

羊角丸

專治鼠瘻瘰癧。

烏羊角

一對

威靈仙

四兩

同煎至角軟、取角切片、燒紅新瓦上炙脆、研細
末、每角一兩加木香一錢、白芥子三錢、研和煉
蜜丸、每服一錢、夏苦草湯下、七服後、大便色黑、
為度、忌生冷煎炒房事。



珠龍丸

專治癰毒內蒸服之使泄

蜈蚣

三条

地龍

五錢

蠍

七枚

蛇

七條

麤虫

十枚

血竭

三錢

木香

一錢

巴豆

三粒

鳳屎

丙頭者

七枚

共研細末、煉蜜丸、如菉豆大、每服三丸、沸水下
取瀉、不瀉更服、可至九丸

紫金丸

專治癰瘡結毒

龜甲

炙淬五次酒浸

石决明

炙淬五具童便浸

血餘灰

