

精校
醫學正傳

上海會文堂書局發行



醫學正傳卷之五目錄

麻木門四十

論

丹溪方法凡一條

天麻黃芪湯

神效黃芪湯

祖傳三妙丸

耳病門四十一

論

東垣滋腎丸

鼠粘子湯

目病門四十二

論

滋陰地黃丸

春雪膏

脉法

人參益氣湯

補氣升陽和中湯

補氣湯

導氣湯

麻黃桂枝升麻湯

冲和補氣湯

脉法

柴胡聰耳湯

祖傳經驗方

丹溪方法凡九條

蔓荊子散

脉法

撥雲退翳丸

爛翳驗方

丹溪方法凡十條

羊肝丸

神效明目湯



明目細辛湯

復明散

助陽和血湯

歸葵湯

救苦湯

益陰腎氣丸

當歸龍膽湯

瀉陰火丸

療本滋腎丸

加味滋腎丸

退翳膏

龍膽飲子

還睛紫金丹

重明散

石膏羗活散

黃連膏

滌昏膏

金絲膏

地芝丸

眼睫方

點眼光明丹

丹溪活套

祖傳固本還睛丸

經驗復明膏

口病門 四十三

論

脉法

丹溪方法 凡三條

益膽湯

柴胡地骨皮湯

又丹溪方法 凡十四條

鵬砂散

碧雪

祖傳經驗方

丹溪活套

喉痺門 四十四

論

脉法

丹溪方法 凡十一條



通關飲

又治喉痺方

普濟消毒飲子

桔梗湯

又治喉痺二方

吹喉散

聖煙筒

祖傳方

又祖傳方

齒病門 四十五

論

脉法

灸牙疼法

治虫牙痛方

丹溪方法凡五條

小兒走馬牙疳方

東垣麝香散

走馬牙疳神方

羌活散

白牙散

草苴龍散

立效散

牢牙散

獨聖散

神功丸

清胃散

又祖傳方

擦牙止痛方

祖傳經驗方

鼻病門 四十六

論

脉法

宣明防風湯

麗澤通氣湯

丹溪方法凡七條

御寒湯

溫肺湯

又祖傳經驗方



論

脉法

丹溪方法凡二十七條

人參飲子

痰涎雜血出方

三黃補血湯

痰嗽吐血方

黃芪散

痰帶血咳出方

雞蘇散

薏苡仁散

又丹溪方法凡八條

犀角地黃湯

四生丸

聖餅子

宣明地榆湯

結陰丹

椿皮散

烏梅丸

槐花散

加減四物湯

當歸和血散

枳殼散

酒煮黃連丸

秘方枳殼湯

槐角丸

升陽去熱和血湯

升陽補胃湯

生地黃散

玉屑膏

龍骨散

麝香散

經驗瀉血方

又方治前證

桃仁承氣湯

抵當湯

丹溪活套

祖傳經驗方

髮灰丸

大便下血經驗方

已試醫驗一條



痔漏門 四十八

論

脉法

丹溪方法 凡十條

秦朮羌活湯

秦朮蒼朮湯

秦朮當歸湯

秦朮防風湯

當歸郁李仁湯

紅花桃仁湯

七聖丸

秦朮白朮丸

脫疔方 三條

祖傳七花丸

又經驗祖傳方

汗證門 四十九

論

脉法

丹溪方法 凡四條

麥煎湯

調衛湯

當歸六黃湯

黃芪建中湯

四製白朮散

正氣湯

東垣白朮散

丹溪活套

已試醫驗一條

瘥證門 五十

論

脉法

丹溪方法 凡二條

枯萸桂枝湯

葛根湯

麻黃葛根湯

大承氣湯

桂枝葛根湯

桂枝枯萸根湯



小續命湯

防風當歸湯

當歸補血湯

舉卿舉敗散

丹溪活套

已試醫驗一條

厥證門五十一

論

脉法

丹溪方法一條

活人書方法

五味子湯

桂枝麻黃各半湯

茯苓甘草湯

通脉四逆湯

當歸四逆湯

吳茱萸湯

蘇合香丸

丹溪活套

癲狂癇門五十二

論

脉法

丹溪方法凡五條

龍腦安神丸

神應丹

錢氏五色丹

元戎二白丸

拔萃妙香丸

硃砂滾涎丸

局方碧霞丹

控涎丹

牛黃瀉心湯

牛黃清心丸

丹溪活套

祖傳秘方

邪祟門五十三

論

脉法

丹溪方法一條



素問五邪證

五邪刺法

丹溪治婦人法

秦承祖灸鬼法

還魂丹

桃奴丸

蘇合香丸

治魘死方法

祖傳辟邪丹

已試醫驗一條

怔忡驚悸門五十四

論

脉法

丹溪方法凡三條

治勞役心跳方

驚悸養心湯

東垣安神丸

溫膽湯

定志丸

朱雀丸

八物定志丸

歸脾湯

祖傳經驗方

三消門五十五

論

脉法

丹溪方法凡五條

猪肚丸

又丹溪方法二條

和血益氣湯

當歸潤燥湯

生津甘露湯

辛潤緩肌湯

生津甘露飲子

黃芪飲

六味地黃丸

人參白朮湯

絳雪散

人參散



大黃甘草飲子

祖傳經驗原蠶繭湯

麥門冬飲子

丹溪活套

醫學正傳卷之五目錄終



醫學正傳卷之五

花溪恒德老人虞搏天民編集

麻木四十

論

內經曰風寒濕三氣合而為痺故風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺河間曰留著不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不榮故為不仁夫所謂不仁者或周身或四肢唧唧然麻木不知痛癢如繩扎縛初解之狀古方名為麻痺者是也丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中而分為二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有因虛而風寒濕三氣乘之故周身掣痛兼麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也醫者宜各以類推而治之不可執一見也

脉法

脉浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在下體也

脉浮而緩屬濕為麻痺脉緊而浮屬寒為痛痺脉澹而孔屬死血為木不知痛痒

方法

丹溪方法
凡一條

丹溪曰十指麻木是胃中有濕痰死血宜二陳湯加蒼朮白朮桃仁紅花少加附子行經
人參益氣湯治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜卧熱傷元氣也

黃芪 二錢

炙甘草

升麻 各五分

五味子 三十粒

柴胡 六分

生甘草

人參 各一分半錢

白芍藥 七分

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗稍熱服

導氣湯治兩腿麻木沉重

黃芪 二錢

甘草 一錢五分

青皮 一錢

升麻

柴胡

當歸梢

澤瀉 各五分

陳皮 二分半

紅花 少許

五味子 三十粒

右細切作一服水二盞煎至一盞去渣溫服

天麻黃芪湯治素有風證因連日醉飲其證復來右口角併眼牽引側視及左手脚腿麻

木疼痛

天麻

芍藥

神麴 炒

羌活 如肢節不痛不用

茯苓 各三分

人參

黃連 各四分

川歸 五分

黃芪

甘草

升麻

葛根



南京中醫藥大學圖書館

黃柏

蒼木各六分

澤瀉七分

柴胡九分

或加猪苓六分

右細切作一服水二盞煎至一盞去渣溫服

補氣升陽和中湯一婦人病診得六脉俱中得弦洪緩相合按之無力弦在土是風熱下陷入陰中陽道不行其證閉目則渾身麻木晝減而夜甚覺而開目則麻木漸退久則絕止常開目則此證不作是以不敢合眼致不得卧身體皆重時有痰嗽覺胸中不利煩燥氣短喘促肌膚充盛飲食不減大小便如常此非風邪乃氣不行也治宜補益肺氣自愈如經脉中陰火乘其陽分火動為麻木者當兼去其陰火則安矣

生甘草去腎熱

黃柏酒炒除濕熱

白茯苓除濕導水

澤瀉除濕導水

升麻行濕助經

柴胡已上各二分

蒼術除濕補中三分

陳皮

當歸身

白朮各四分

人參

白芍藥各六分

佛耳草

炙甘草各八分

黃芪一錢

草薺益陽辟外寒三分

右細切作一服水二盞煎至一盞去渣食遠服

麻黃桂枝升麻湯治婦人先患渾身麻木睡覺則少減開目則已其證愈後又因心中煩惱遍身骨節疼痛身體沉重飲食減少腹中氣不轉運

木香

生薑 各二分

桂枝

半夏

陳皮

草豆蔻

厚朴 薑汁製

黑附子 炮去

黃檗 各三分

炙甘草

升麻

白木

茯苓

澤瀉 各四分

黃芪

麻黃 不去節

人參 各五分

右細切作一服水二盞煎至一盞去渣食遠服

神效黃芪湯治渾身麻木不仁或頭面手足肘背腿脚麻木並皆治之及兩目羞明畏日

隱澁難開視物昏花睛痛亦皆治之

蔓荊子 二分

陳皮 五分

人參 八分

炙甘草 一錢

白芍藥 一錢

黃芪 二錢

右細切作一服水二盞煎至一盞去渣臨卧稍熱服如麻木不仁雖有熱不加黃檗

只加黃芪一錢通三錢如麻木甚者加芍藥一錢通二錢如小便淋澁加澤瀉五分

一服去則止如有大熱證加酒洗黃檗三分

補氣湯治皮膚麻木神效

黃芪

陳皮

甘草 各一錢

澤瀉 六分



芍藥 八分

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

中和補氣湯治合眼則麻木開則不麻四肢無力痿厥醋心目昏頭眩神效

羌活 七分

獨活

川歸

黃芩 各二分

柴胡

神麴

木香

草豆蔻 各二分

人參

白朮

澤瀉

猪苓 各一分

甘草

升麻 各五分

芍藥 一錢

黃芪 二錢

蒼朮

陳皮 各一錢

黃連 二分

麻黃 二分 不去節

右細切分作二服每服用水一盞半煎至一盞溫服

祖傳經驗三妙丸治濕熱下流兩脚麻木或如火烙之熱

黃芩

四兩切片 酒拌畧炒

蒼朮

六兩米泔浸一宿細切焙乾 川牛膝 去蘆 二兩

右為細末麴糊為丸如梧桐子大每服五七十丸空心薑鹽湯下忌魚腥蕎麥熱麴

煎炒等物

耳病 四十一

論

醫

學

正

傳

卷五

三

會文堂書局印行



內經曰腎者作強之官技巧出焉又曰耳為腎之外候一曰腎通竅於耳一曰心通竅於耳夫腎之為臟水臟也天一生水故有生之初先生二腎而一陰藏焉而又有相火存乎命門之中也每挾君火之勢而侮所不勝經所謂一水不能勝二火是矣其或嗜慾無節勞役過度或中年之後大病之餘腎水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴無日而不作也或如蟬噪之聲或如鐘鼓之響甚為可惡早而不治漸而至於龍鍾良可嘆哉治法耳瀉南方之火補北方之水無有不安者焉錢仲陽曰腎有補而無瀉厥有旨哉

脉法

兩寸脉浮洪上魚為溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛法當補陰抑陽

左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其人必遺精夢交與鬼交兩耳蟬鳴或聾

方法

丹溪方法
凡九條

丹溪曰大病後耳聾及陰虛火動而聾者宜補陰降火四物湯加黃蘗主之

耳鳴宜當歸龍薈丸多飲酒人宜木香檳榔丸

耳聾以茱萸烏頭尖大黃三味為末津調貼湧泉穴以引火下行

又方治耳痛以白礬枯吹入耳中及青礬燒灰吹之皆效

又方治耳痛及聾耳用桑螵蛸炙黃為末加麝少許吹入耳中極效或用臘脂胚子蛀竹末加麝香少許吹入妙

又方治諸蟲入耳用香油滴入耳中其蟲即出或死於耳內或用驢牛乳或雞冠血滴入皆好

又方治諸蟲入耳用桃葉捲作角子切齊其頭納入耳中其蟲從角中走出
大補丸治耳鳴欲聾用黃檗一味不拘多少細切鹽酒拌新瓦上炒褐色為細末滴水丸如梧桐子大每服一百丸如氣虛以四君子煎湯下血虛以四物湯下
凡耳鳴耳聾皆是陰虛火動或補腎丸或虎潛丸或滋陰大補丸皆好

滋腎丸治耳鳴耳聾

黃檗鹽酒炒
一兩

知母去毛酒
浸一兩

肉桂 五分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸淡鹽湯下

柴胡聰耳湯治耳中乾結耳鳴而聾

連翹 四錢

柴胡 三錢

炙甘草 少許

當歸身

人參 各一錢

水蛭五分炒
另研

蜜虫三箇去翅
足炒另研

麝香 少許
另研

右除後三味別研外其餘細切作一服加生薑三片水二盞煎至一盞去渣加三味

末子再煎一二沸食遠服

蔓荊子散治上焦熱耳鳴而聾及出膿汁

炙甘草

升麻

木通

赤芍藥

桑白皮

蜜製

麥門冬

生地黄

前胡

甘菊花

赤茯苓

蔓荊子各五分

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水一盞半煎至一盞去渣食後服

鼠粘子湯治耳痛生瘡

昆布

蘇木

生甘草

蒲黃

草龍膽

各二分

鼠粘子

連翹

生地黄

當歸梢

黃芩

炙甘草

黃連各三分

柴胡

黃芪各四分

桔梗

一錢五分

桃仁

三箇去皮尖另研

紅花

少許

右細切作一服水二盞煎至一盞稍熟食後服忌寒藥利大便

祖傳經驗秘方治耳內忽大痛如有虫在內奔走或有血水流出或乾痛不可忍者用蛇

退皮燒存性細研以鷲翎管吹入耳中立愈



南京中醫藥大學圖書館藏