

图 13

8242.

冬青医案

下



腫脹門

陳右

心境不快食物不慎惟支面浮腫納食甚少幸腹鼓未堅
姑典暢氣利水

大腹皮_辛

茯苓皮_平

冬瓜皮_辛

川朴_平

小茆_平

五茄皮_為

赤小豆_炒

奎砂仁_研

猪苓_平

朱半夏_為

漢防已_辛

福澤瀉_平

廣皮_為

鐵霜丸_為

陳葫蘆_辛

復診

經謂陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉水液行腸胃之



南京中醫藥大學圖書館版權所有

中別於迴腸流於下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則支腫
現在寒氣節令水失陽化故逢節而腫脹撥通陽化逐利水
用王海藏法

桑麻黃

甘竹

葶藶子

芎子腹皮

京附地

廣木香

廣皮

來半夏

福澤瀉

赤猪苓

小茆朮

商陸

五茄皮

續隨子

海金沙

茱萸子

桂枝

薏苡根

化溼丸

陳葫蘆



李幼

瘡轉為浮腫腎囊亦腫已成雞肫鼓切宜戒口為要

大腹皮辛

桑麻黃辛

甘草平

細柴胡苦

白芍酸

冬瓜皮平

茯苓皮平

澤瀉平

漢防已平

知母苦

青陳皮苦

焦枳壳苦

淡芩苦

止瘡丸九粒

陳葫蘆辛

吳右

胎前子腫夏初生產之後支節痠軟腫及腹部澀少不渴

納食作脹此症胎前寒涵胎後脾陽虧乏恐延成鼓脹

穿花辛

川朴辛

大腹皮辛

冬瓜皮平

青陳皮苦



覆

泽泻_辛

砂仁_{辛 研}

青麝木香_{辛 研}

茯苓皮_辛

淡干姜_辛

红花_辛

川芎_辛

畢澄茄_{辛 炒}

車前子_辛

淨猪苓_辛

補血丸_{辛 研}

陳香員_{辛 少}

煨料果_辛

浮腫漸退腕脹六鬆精力稍振惟胸次尚覺煩悶乃益靈

生肉虫之象再與前法進退

大腹皮_辛

小茆朮_辛

川柏_{辛 炒}

歸身_{辛 炒}

白芍_{辛 炒}

冬瓜皮_辛

黑山梔_辛

澤瀉_辛

丹皮_{辛 炒}

小朴_辛

廣木香_辛

塊滑石_辛

猪苓_辛

廣皮_辛

覆苓_{辛 研 砂拌}



補血丸

陳

香員為
葫蘆

車前子

丹珍

浮腫脹滿腕並均得大減惟洩少下腹為鼓脹浮彭鼓脹
雖可不成脾土尚未恢復再逆氣勿入手

常子腹皮

穹朮

赤猪苓

車前子

砂仁

青唐木香

小朴

青陳皮

塊滑石

澤瀉

焦枳

瞿麥

炒香附

寒半夏

陳

香員為
葫蘆

張右

下利浮腫欬嗽氣急肺脾均病鼓脹之泄也利下脾虛最



易成鼓

白朮炭炒

青陳皮炒

大杏仁打

冬瓜皮炒

防風炒

官桂炒

砂仁研

陳葫蘆炒

何子肉煨

牛蒡子炒

廣木香下

大腹皮炒

吳麻黃炒

焦枳壳炒

似孰肝炒

地榆炒

甘州炒

荊芥炒

覆

前此利水和脾之劑利下浮腫欬嗽氣急一律除平病

去八九再與培脾暢氣

白朮炭炒

卓果炒

淡干姜炒

官桂炒

大腹皮炒



廣木香_个 砂仁_研 畢澄茄_炒 枳壳_炒 來半夏_个

茯苓皮_个 荊芥_个 炒香附_个 澤瀉_个

陳香員_个 吳內金_个

陸_必

去夏沾染藥毒皮膚發癢初則欬嗽繼則神倦無力不

戒口腹漸致遍體浮腫腎囊亦腫今則少腹鼓脹支面

浮腫疸毒入腹而為鼓矣乃時圖治能戒口尚可治

大腹皮_个 冬瓜皮_个 茯苓皮_个 茱朮_个 砂仁_研

青廣木香_个 甘州梢_个 福澤瀉_个 枳壳_炒 秦艽_个



畢澄茄炒

青陳皮炒

葶藶子炒

紅花下 川芎下

漢防己下

陳香員為 葫蘆下

兵內金為

鉄霜丸

馮右

本有宿癖因經漏而截止遂破痞散為鼓腹大堅硬攻

痛氣急欬嗽澀淋便閉此由痞氣交阻而成血鼓重症病甚

深痼撥其暢氣和痞

全當歸炒

京山稜炒

砂仁研

青麝木香下

官桂下

炒香附下

煨枳果下

紅花下

紫子腹皮下

穹朮下

畢澄茄炒

青陳皮炒

桃仁打

朱錦紋為

川朴下

邵左

蓬莪朮炒

片姜黃炒

厚朴丸不可
消痞丸十六粒

陳香員為
葫蘆三

瘡轉為痢乃脾土邪毒所致因痢而洋藥劫截邪去路致足

腫上衝及腹而為瘡鼓矣小溲甚少服藥愈速亟當和脾

利水

大腹皮炒

冬瓜皮三

川朴下

薤白不

茯苓皮四

小溫中丸七

炒豆蔻炒

猪苓三

澤瀉三

青陳皮炒

畢澄茄炒

奎砂仁研

枳壳炒

瞿麥三

陳香員為

葫蘆三

陳左

先因瘡而劫截邪留太陰、藏瘡痞散而鼓腹部堅硬

彭大洩少脈沉寔青筋將現已入重候

小溫中丸

大腹皮

川朴

白朮

白芍

茯苓皮

廣木香

歸身

枳果

商陸

片姜黃

畢澄茄

猪苓

瞿麥

陳皮

益智仁

來半夏

青皮

消脹丸

陳

香員

厚朴丸

葫蘆

覆

前與運脾暢氣之劑腹脹得軟青筋得隱能多納小洩



通暢已有效力惟瘡後成鼓必有宮邪積聚之處仍當

通暢其氣佐以和瘡消痞

小溫中丸

川朴

官桂

畢澄茄

京山校

帶子腹皮

商陸

澤瀉

蓬莪朮

朱半夏

青廣木香

枳果

枳壳

高良姜

青陳皮

木通

瞿麥

枳殼

陳

香員

翁左

單腹脹即蛛蜘蛛鼓但腹脹之原皆脾氣寒而傷風與食故納

食脹小溲不利脈沉小老年陽氣虧乏亟遏寒侵風冷入脾加以食物不慎致傷脾土而為單腹脹也較尋常甚為重

大腹皮紫子

蒼朮土

川朴下

炒黨參下

車前子下

炒香附下

川連酒炒

枳實下

五茄皮炒

萊菔子下

畢澄茄炒

查炭下

枳殼下

福澤瀉下

枳殼皮下

冬瓜皮下

猪苓下

吳萸炒

青麩木下

續隨子下

陳葫蘆下



盧左

春間似此為病曾發疹痞陰分餘虛留戀毒蒸肺胃款
嗽痰粘曾經失血陰分被虛肺虛為款胃虛多食而形肉枯
削已入虛損食物調理不慎傷及脾胃不障水由足腫及
腹少腹鼓脹按之堅硬小溲短少轉入鼓脹正虛邪實病
象也深重可知切宜戒口多服藥庶有希望

大腹皮辛

桑皮為

廣木香下

地骨皮為

五茄皮為

赤猪苓為

川朴為

法半夏為

賴橘紅為

葶藶子為

萊菔子為

百部為

冬瓜皮為

大杏仁打

益元散為

畢澄茄炒

前胡平

小溫中丸名

陳

香員為
葫蘆平

枇杷叶

去毛
兩片

蘆根平

王幼

前年病後邪似肺愈欬嗽粘痰已延兩載能虛邪感通並
留注而為鶴漆風左肘骨腫脹按之軟綿肉已成膿兩膝
骨脹大加之大戒口腹由足腫上衝而為腹彭腹大堅硬臍
已外突臟腑皆病現澄之凶險可知無從措手茲撥急
者先治其鼓竅急難治

大腹皮平

白朮炒

厚朴平

冬瓜皮平

衮半夏為



茯苓皮炒

枳果炒

澤瀉炒

青陳皮炒

畢澄茄炒

天麻炒

猪苓炒

赤米炒

葶藶子炒

甘竹炒

萊菔子炒

商陸炒

紫苑炒

化涎丸下下
厚朴丸下下

陳香員易
葫蘆易

覆

肺病鼓脹鶴膝風萃於童齡幾至無逆措手前勉與運脾

泄水化痰土劑鼓脹臍以上已平少腹之脹半退而得軟納

食得加小溲得暢喘欬亦平症已大鬆惟難區虛調理飲

食切宜慎不爾病恐反覆

大腹皮

茯苓皮

冬瓜仁

川朴

猪苓

畢澄茄

牡丹

青陳皮

白朮

商陸

廣木香

炒黨參

續隨子

苡米

秦艽

消脹丸
化滯丸
和勻

陳
香員
葫蘆

厚朴丸

曹右

本有涵痰由脾不運而所生加以外感寒邪寒水之氣鬱

遏脾陽軟嗽氣急倚息不得平卧肺脾交困遂致少腹鼓脹

有成鼓之勢亟宜宣肺和脾

吳麻黃

甘肅

葶藶子

大腹皮

川芎