

醫方集解 卷壹

少武購於重



南京中医药大学图书馆版权所有
1957

徐寧江訥庵先生輯

重刊本草醫書

方合編

蘇州小西山房梓



原序

言之可貴而足以垂後者必性命之文也其次則
之文也余於聖學既無所窺又六經四子之書燦如
日即漢疏宋註且有遺譏况余愚瞽凡民安敢以管蠡
仰測高深也哉性命之文吾無及矣若經濟之文必須
見諸實事方能載諸簡編余少困棘闈壯謝制舉長甘
蓬藋終鮮通榮經濟之文吾無望焉再至於詞章詩賦

月露風雲縱極精工無裨實用楊子所謂雕蟲篆刻社夫不為不其然歟竊謂醫藥之書雖無當於文章之觀然能起人沉疴益人神智弱可令壯鬱可使寃無關道脉而能有助剛大之形驅不係政刑而實有裨生成之大德言不墮綺語之障用有當施濟之仁羣居飽食之餘或可以愧小慧而勝猶賢也乎是用寄意此中思以壽世初則謂醫學與堪輿不同堪輿當有秘奧天



機不欲輕泄若醫集所以濟生救疾自應無微不闡無
隱不彰恣意極言不遺餘蘊及泛覽諸書惟靈素難經
仲景叔和奧衍弘深不易究殫自唐宋而下名家百
方書非不燦陳而義蘊殊少詮釋如本草第言治某病
某病而不明所以主治之由醫方第云用某藥某藥而
不明所以當用之理千書一律開卷茫如即間有辨析
病源訓解藥性者率說焉而不詳語焉而不暢醫理雖



云深造文字多欠通明難以豁觀者之心目良用撫然
不揣固陋爰採諸家之長輯為本草備要醫方集解
編理法全宗古人體裁更為創制本草則字箋句釋做
傳註之詳明醫療則詮症釋方兼百家之論辨書分兩
帙用實相資要令不知醫之人讀之瞭然庶裨實用兩
書甫出幸海內名賢頗鑒許并用以就正焉

康熙甲戌陽月休寧八十老人訥菴汪昂書於延禧堂

叙

坊間醫藥兩書指不勝屈然大者卷帙浩繁難於
查閱記識小本又闕略而不精詳均為未善休寧
汪子詒菴手定醫方集解及本草備要二書可謂
簡而括確而當者也其集方也搜羅羣書博採奧
義辨別陰陽分析經絡以脉驗症以症驗方增減



清华大学图书馆版权所有

去取瞭若指掌其註釋本草也攷其性正其用廣
其數辨五行相生相剋究病症宜益宜損自
昆蟲等類以至人之一身凡四百種各種闡發毫
無餘蘊世之業岐黃者取兩書參觀玩索之察病
症之虛實定藥性之君臣用其方而不執其方其
於醫道思過半矣予於己未秋道過金陵購買醫



南京中医药大学图书馆藏

方集解因取本草考核藥性方知皆出汪子一
之手汪子云兩書相輔而行携帶不難簡閱
予以為既分爲兩帙購求者多費贏餘而携帶簡
閱終覺未便茲特合爲一編截分上下兩層上刊
本草下載醫方有疑於方之未善者不妨取証於
藥有疑於藥之未當者不妨再合於方且士商案



頭以及水陸兩程舟車之上皆可不時披閱以
便自至便也識者當不以予言爲謬是為序

時

乾隆五年春正月繡谷胡宗文學峰氏書於松雲草

堂



南京中医药大学图书馆藏
南京中医药大学图书馆版权所有

合訂本草備要

藥性總義

合訂醫方集解

凡例

凡藥酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也
凡藥青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也
凡藥酸者能濇能收苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能更堅淡者能利竅能滲泄此五味之用也

一古今方書至爲繁夥然于方前第註治其病甚病而未嘗發明受病之因及病在其經其絡也一方之中第註用其藥其藥亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡所以能治其病之故也方書徒設庸醫淺術視之懵如乃拘執死方以治活病其不至于悞世殃人者幾希矣及宋成無已始得仲景之書先釋病情次明藥性使觀者知其端緒漸得解會其嘉惠後人之心可謂切至而世猶以循文訓釋譏之不知仲景之書文淺義深至爲



凡藥寒熱溫涼氣也。酸苦甘辛鹹味也。氣爲陽。味爲陰。氣厚者陽中之陽。薄者陽中之陰。味厚者陰中之陰。薄者陰中之陽。氣

薄則發泄。利寡表散厚則發熱。溫燥味厚則泄。降薄

則通。利寡辛甘發散爲陽。酸苦涌泄爲陰。鹹味涌泄爲陰。淡味滲泄爲陽。輕清升浮爲陽。重濁沉降爲陰。陽氣出上竅。陰味出下竅。清陽發腠理。濁陰走五藏。清陽實四肢。濁陰歸六腑。此陰陽之義也。

凡藥輕虛者浮而升。重實者沉而降。味薄

難讀其良法與旨。雖非成氏所能徹盡。然不讀成氏之訓解。又安能入仲景之門庭乎。自成氏而後歷年數首。

竟未有繼踵而釋方書者。即如金匱玉函猶然存味。

況千金外臺。以及後賢之製劑也哉。及明興始有紫齋

臯之醫方考。分病列方。詞旨明爽。海內盛行。茲仿成氏

吳氏遺意。而擴充之。採輯古方。先詳受病之由。次解用藥之意。而又博採碩論名言。分別宜用忌用。惟求義朗。不厭詞繁。頗竭苦心。不知有當世好否也。

一醫方考。因病分門。病分七十門。方凡七百首。然每症不過數方。嫌于方少。一方而二三見。又覺解多。如五積散。

者升而生。春氣薄者降而收。象氣厚者浮。

象氣薄者降而收。象氣厚者浮。

象氣厚者浮。

而長。象夏味厚者沉而藏。象冬味平者化而成。

象味厚者沉而藏

象味平者化而成

土象氣厚味薄者浮而升。味厚氣薄者沉而

厚味薄者浮而升。

味厚氣薄者沉而

降氣味俱厚者能浮能沉氣味俱薄者可

味俱厚者能浮能

況氣味俱薄者可

升可降。酸鹹無升。辛苦無降。寒無浮。熱無

降酸鹹無升辛苦

無降寒無浮熱無

沉此升降浮沉之義也。之以鹹寒則沉而
李時珍曰升者引

此升降浮沉之義也

李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而

直達下焦沉者引之以酒則浮而上至鬚
頭一物之中有根升稍降生升熟降者是

连下焦沉者引之以
物之中。有根升稍

酒則浮而上至鬱
降生升熟降者是

升降在物亦在人也

在物也

凡藥根之在土中者半身以上則上升半

藥根之在土中者半

身以上則上升半

身以下則下降。以生苗者爲根，以入土者爲梢。上焦用根，下焦用梢。

以下則下降。以生苗爲梢上。

者爲根以入土者
焦用根下焦用梢

選錄

本集所載皆中正和平諸書所共取人世所常用之方。即間有一二厲劑亦攻堅瀉熱所必需者。猶然布帛菽粟之味也。至于藥味幽僻採治艱難及治奇證怪病者。概不選錄。又方雖出自古人而非今人所常用者亦不。

逍遙散皆未入選。不無闕畧。茲集門分二十有一正方。
三百有奇。附方之數過之。雖不足以盡醫療之日。苟能
觸類引伸。而醫療之大法用之。亦已不窮矣。

半身以上用頭中焦用身半身以下用梢
雖一藥而根梢各別用之或差服之罔效

藥之爲枝者達四肢爲皮者達皮膚爲心

爲幹者內行藏府質之輕者上入心肺重

者下入肝腎中空者發表內實者攻裏枯
燥者入氣分潤澤者入血分此上下內外
各以其類相從也

漸多譬猶廣設攻圍以庶幾乎一遇也然品類繁多
治必雜能無宜于此而不宜于彼者乎茲集之過一
味以上者概不選錄

仲景傷寒論前人印定眼目自成無已而外鮮所發明
陶節菴雖著傷寒六書恭合後賢之治法盡更仲景之
方名究未嘗有片言隻字發揮仲景一症一方者又變
前法不復分經論治仲景之書奧渺難窮節菴之書顯
淺易讀世人奉爲蓍蔡故識見愈卑狹也近世如方中
行喻嘉言程郊倩輩各著傷寒論辨雖有偏駁未能盡
合經意然間有一二新義爲從前所未發者故多錄之

凡藥色青味酸氣臊性屬木者皆入足厥
陰肝足少陽膽經肝與胆相表裏胆爲甲木肝爲乙木色赤
味苦氣焦性屬火者皆入手少陰心手太
陽小腸經心與小腸相表裏小腸爲丙火心爲丁火色黃味甘

氣者性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃

經。脾與胃相表裏。胃爲戊土。脾爲己土。

金者皆入手太陰肺手陽明大腸經。

肺與大腸

庚金肺爲辛金色白味辛氣腥性屬

皆入足少陰腎足太陽膀胱經。

腎與膀胱相表裏。膀胱

膀胱爲壬水。腎爲癸水。凡一藏配一府。府皆屬陽。故爲甲丙戊庚壬。藏皆屬陰。故爲乙己辛丁。十二經中惟手厥陰心包手少陽

三焦經無所主。其經通于足厥陰少陽厥陰主血諸藥入肝經血分者併入心包少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦。命

不敢重古而非今也。

一仲景傷寒諸方爲古今方書之祖。故註釋尤加詳。一仲景傷寒諸方爲古今方書之祖。故註釋尤加詳。



中醫

書

一正方之後。系以附方。一則篇意省約。一則便于披尋。足以示前人用藥加減之法也。

一時丁衰晚。洞垣窺藏之技。世不再覩。而村閭市井。稍能誦樂性。讀回春者。輒爾懸壺。草菅人命。恬不爲怪。古云

學醫入費。豈不信然。余竊憫之。故著本草備要一書。字箋句釋。使知藥品有性情。施用有宜忌。復著是集辨症論。方使知受病有源因。治療有軌則。庶幾平居讀之可

中醫

書

中醫

書

中醫

書

門相火散行于膽。三焦心包絡。故人命門者。併入三焦。此諸藥入諸經之部分也。

藥有相須者。同類而不可離也。如黃柏知胡桃之類。相使者我之佐使也。相惡者奪我之能也。相畏者受彼之制也。相反者兩不可合也。相殺者制彼之毒也。此異同之義也。

母破故紙

肝苦急。血燥故急。急食甘以緩之。肝欲散。木條達以散爲補急食辛以散之。以辛補之。以酸瀉之。以斂爲瀉。心苦緩。緩則散逸。急食酸以收之心欲亟。按水能剋火。然心以下交于腎。

使心理開明。臨病考之。不致攻補誤用。脫遇庸勞之等。既可據病以校方。設處窮僻之鄉。不難檢方以用藥。非衛生之善道。苟遂之要編也乎。高明之家。一醫書浩瀚。泛覽爲難。岐黃之家。尚艱博涉文墨之才。暇旁通。若非篇章簡要。詞理通明。則智士不樂披尋。淺人復難解了。讀方不得其解。治療安所取裁。是用袁合諸家會集衆說。由博返約。用便搜求。實從前未有之書。亦醫林不可不有之書也。第昂藏書旣寡。見聞不多。集中採用不滿數十家。又恐註釋太繁。觀者易倦。其中篇章漫衍。不能盡錄者。不得不稍爲刪節。非敢輕肆以限。

爲補取。既濟之義也。以甘瀉之脾苦渴急食苦以燥

之脾欲緩。舒和急食甘以緩之。以甘補之。以

苦瀉之肺苦氣上逆。火旺冠金急食苦以瀉之。

肺欲收急食酸以收之。以酸補之。以辛泄

之腎苦燥急食辛以潤之。腎欲堅。堅固則

之急食苦以堅之。以苦補之。以鹹瀉之。此

五藏補瀉之義也。

風淫于內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之。

風屬木辛屬金金能勝木故治以苦散之。

風屬木辛屬金金能勝木故治以辛涼過辛恐傷真氣故佐以

甘苦苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之木喜條達故以辛散之熱淫于

于尺幅也然出自其人其書必仍有其名。集至于古今相沿之語相襲之方不知始自何人而不可廢者錄之或文法未暢者亦僭爲刪潤間有竊附鄙見者加昂按二字至每方之正解有全用昔人者有出自己裁者然作述相半未敢師心自用也

一古人治療識見高明而用意深遠其處方用藥多有非後人所易測識者。

有上病下取下病上取者有陰病治陽陽病治陰者又有隔二隔三之治

者況余不業岐黃又學無師授寘見渺聞尤稱固陋安能盡洞古人立方之本意哉今姑就方書所載及愚心所通曉者採輯成書至于古方不得其解者尚多不敢