

瘍醫大全目錄

卷十九

腋臂指掌部

腋癰門主論

附方

體氣門主論

附方

內疔疽門主論

缺盆疽門主論

臍癰門主論

脾癰門主論



臂癰門主論

骨蠹疽門主論

垂臂發門主論

鵝癰門主論

石榴疽門主論

冬瓜串門主論
附方

陳肝瘡門主論

蠮蛄串門主論

肘後毒門主論



医药大学图书馆版

肘癰門主論

手足魚臍瘡門主論

腕癰門主論

兌疽門主論

癰瘡門主論

附方

筋疽門主論

脉骨疔門主論

附方

五指所屬臟腑穴道圖說

五指名目圖



五指穴道圖

陽掌臟腑圖

陰掌臟腑圖

肘腕穴道圖

看手指察病順逆圖

鍼指痛門主論 附方

代指門主論 附方

天蛇毒門主論 附方

蛇節疔門主論



蛇眼疔門主論

蛇背疔門主論

蠅螂蛙門主論

鰍肚疔門主論

衝要節門主論

紅繭疔門主論

療疽門主論

手指怪症門主論

了癰門主論



虎了毒門主論 附方

手心毒門主論

驚掌瘋門主論 附方

馬蟻窩門主論 附方

股痛門主論 附方

手足破裂門主論 附方

手發背門主論 附方

手汗門主方



瘍醫大全卷十九

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

腋臂指掌部

自腋臂臑肘手指手背癰疽疔毒俱彙於此部中
便檢閱叅治

男
壘錢之相東陽
櫟燮用

麻痺



北京中医药大学图书馆版权所有

腋癰門主論

王肯堂曰腋癰卽夾肢癰生肩膊下隙內屬手少陰

心經手厥陰心包絡經風熱所致宜服內托黃芪

柴胡湯

準繩

靈樞曰發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長疎砭之塗以豕膏六日已勿褻之

陳實功曰腋癰又名夾癰此起腋下皮色不變漫腫無頭日久方痛乃生寒熱此乃肝經血滯脾經氣凝共結爲腫此患難消終必作膿未破者柴胡清

肝湯已破十全大補湯去肉桂加香附陳皮急者

開之首尾溫補切忌寒涼

正宗

馮魯瞻曰腋癰者乃足少陽手少陰手厥陰三經也

此多得之於先天或肝火熾甚耳

錦囊

心法曰腋疽一名米疽又名疔疽發於肱腋窩正中

初起之時其形如核由肝脾二經憂思恚怒氣凝
血滯而成腋癰又名夾肢癰發於腋際屬肝脾血
熱兼忿怒而成



北京中医药大学图书馆藏

腋癰門主方

驗方

葫蘆巴

焙研
三錢

木瓜酒調服

腋癰門主方



體氣門主論

陳實功曰體氣一名胡氣俗呼狐騷氣又呼狐騷臭此因父母有所傳染者又有胡胎而受生者故不脫本來氣質凡有此者腋下多有棕紋數孔出此氣味當以五香散擦之以解其味

正宗

澄曰凡治腋臭用藥後必須穿新衣如穿舊衣務於日中將所着衣用灰水洗淨又泡去衣袖中臭味皆無氣味若洗不淨氣味枉用其藥大槩藥無不驗多是衣服再作氣息所以不能斷根耳

體氣門主方

狐臭不可近身

大蜘蛛一枚用黃泥少加赤石脂並鹽杵熟作膏
放蜘蛛於內先以小火煨乾漸加猛火煨紅候冷
取出蜘蛛加輕粉一分研細和米醋調膏臨臥時
先將腋洗淨以膏搽之次早洗下黑汁惡物爲效
卽將此汁理棄僻靜之所勿令染人萬不可穿舊

時衣慎之慎之

又方

又大田螺一個以水養之伺其靨開以巴豆仁一粒

用針挑放螺內將螺拭乾仰放盞內俟螺化水取

擦腋下

無價散

水銀

蜜陀僧

各二錢

枯

礬

四錢

共研千下以不見水銀星爲度津唾調搽

又方

礪砂

密陀僧

銅

青

白附子

辰

砂

白明礬

各等分



研細先以皂角水洗二三次後敷上不過二次

全好

又方

水銀

黃丹

硼砂

密陀僧

銅青

辰砂

天明礬

白附子

白梅肉

共搗爲丸擦之

腋臭脇臭陰汗不能與人同行者

白礬

密陀僧

黃丹

各一錢五分



麝香 五分

共乳如灰塵以醋在手心內調藥擦腋下
兩時辰許再以香白芷煎湯洗之一日用

又方

密陀僧 二兩

密陀僧 四兩

輕粉 三錢

共乳細擦兩腋擦至數月見效半年全愈

又方

熱蒸餅一個劈作兩半摻密陀僧末一錢急挾在
腋下畧臥片時侯冷棄之如一腋有病只用一個



內疾疽門主篇

肉瘰

