

医门法律

五

省中医集学会鉴定

编号 11-180 $\frac{5}{8}$

四卷三氣門方目

附燥門方目

一括萎根桂枝湯 有論

二葛根湯 有論

三大承氣湯 有論
已上三方俱金匱

四麻黃加獨活防風湯

五神朮湯

六白朮湯

七白朮加藥法

八桂枝葛根湯

九桂枝加川芎防風湯

十柴胡加防風湯

十一防風當歸湯

十二八物白朮散

十三桂枝加芍藥防風防已湯

十四附子散

十五桂心白朮湯

十六附子防風散

已上十二方俱
海藏治瘰癧方

十七羚羊角散

十八麥門冬散

十九石膏散

二十牛黃散

二十一愈風湯

海藏

二十二人參瀉肺湯

二十三天門冬散

二十四半夏湯

二十五赤茯苓湯

二十六龍腦雞蘇丸

二十七利膈散

二十八地黃煎

二十九碧雪

三十消毒犀角飲

三十一四物二連湯

三十二四順清涼飲子

三十三牛黃膏 已上治熱癰方

三十四麻黃白朮湯 有論

三十五桂枝附子湯

三十六白朮附子湯

三十七甘草附子湯

三十八麻黃杏仁薏苡甘草湯

三十九防己黃芪湯 有論
已上六方俱金匱

四十和劑五積散

四十一活人敗毒散

四十二清熱滲濕湯

四十三二朮四苓湯

四十四桂苓甘露飲

四十五羌活勝濕湯

四十六續隨子丸

四十七除濕湯

四十八白朮酒

已上治濕病方

四十九白虎加人參湯

五十瓜蒂湯

二方合論
二方金匱

五十一清暑益元湯

五十二人參益氣湯
二方俱東垣

五十三生脈散

五十四竹葉石膏湯

五十五黃芪人參湯

五十六香薷飲

五十七五物香薷飲

五十八黃連香薷飲

五十九十味香薷飲

六十桂苓甘露飲

宜男

六十一桂苓甘露飲

子和

六十二桂苓丸

六十三五苓散

六十四砂五苓散

六十五益元散

六十六通苓散

六十七三黃石膏湯

六十八白虎加蒼朮湯

六十九六和湯

七十却暑散

七十一消暑丸

七十二枇杷葉散

七十三潑火散

七十四香薷丸

七十五酒煮黃連丸

七十六水葫蘆丸

七十七縮脾飲

七十八大順散

七十九冷香飲子

八十大黃龍丸 已上治暑病

秋燥門方目

一滋燥養榮湯

二大補地黄丸

三潤腸丸 東垣

四導滯通幽丸 東垣

五清涼飲子

六大秦芫湯

七元戎四物湯

八大補丸 丹溪

九六味地黃丸

十局方當歸補血湯

十一神功丸

子和

十二楊氏秦艽扶羸湯

十三杏仁煎丸

十四杏仁膏

十五阿膠散

十六皀肺丸

十七自製清燥救肺湯

熱濕暑三氣門諸方

瘧病廿方

熱病十五方

溫病十五方
暑病卅二方

○括蕒根桂枝湯方

金匱方

論具本門前

括蕒根

二兩

桂枝

三兩

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

太棗

十二枚

右六味

以水九升煮取三升分溫三服取微汗

汗不出食頃食熱粥發之

按此方原是不欲發汗之意以夏月縱不得汗

服藥亦易透出也若服此食頃不得汗當食熱

粥發之所以桂枝有汗能止無汗能發也然既

以括蕒根爲君。當增之。桂枝爲臣。當減之。大約括蕒根三錢。桂枝一錢五分。芍藥二錢。甘草一錢五分。生薑三片。大棗二枚。無汗發以熱粥。連服三劑可也。蓋濕持其汗。或兼微受風寒。營衛不和。設不用此。通其營衛。則未痊者成痊。已痊者難愈矣。凡用古方。分兩當倣此裁酌。

○葛根湯方 金匱方 論具本門中

葛根 四兩 桂枝 三兩 麻黃 三兩

芍藥 二兩 甘草 二兩 生薑 三兩

大棗 十二枚

右七味。㕮咀。以水一斗。先煮麻黃葛根減二升。去沫。內諸藥。煮取三升。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝湯方法。及禁忌。

按此方爲夏月傷寒。脈緊發熱無汗者而設。仲景云。夏月脈洪大者。是其本位。若其人病苦頭疼。發熱無汗者。須發其汗。亦此意也。然身纔有潤。便撤其覆。勿令汗出爲節可矣。

○大承氣湯方

金匱方

論具本門

大黃

四兩 酒洗

厚朴

半斤 炙去皮

枳實

三枚 炙

芒硝

一合

右四味以水一斗先煮二味取五升去滓內大黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分溫再服得下止服。

按此治瘧病之極重難返死裏求生之法在邪甚而正未大傷者服此十有九活所以仲景著之爲法也。

○麻黃加獨活防風湯 治剛瘧

麻黃 去節

桂枝 各一兩

芍藥 三兩

甘草 半兩

獨活

防風 各一兩

右剉細每服一兩用水二鍾煎至一鍾半溫服。

按此方乃後人假托仲景之名而立以治風濕相搏骨節煩疼無汗而成剛瘳者然無引及服法殊不精詳當知前葛根湯方內去葛根加獨活防風與此無二但引及服法詳明耳

○海藏神朮湯

治內傷冷飲外感寒邪而無汗者

蒼朮製

防風各二兩

甘草一兩炒

右㕮咀加葱白生薑同煎服如太陽證發熱惡寒脈浮而緊者加羌活二錢太陽脈浮緊中帶弦數者是兼少陽加柴胡二錢太陽脈浮緊帶洪者是兼陽明加黃芩二錢婦人加當歸或加

木香湯。或加藁本湯。如乳啖煎成。調六一散三
五錢。

按此海藏得意之方也。以治春夏外感寒邪。內
傷生冷發熱而無汗者。卽痙病亦可用之。蓋不
欲無識者。輕以麻黃桂枝之熱傷人也。夫麻黃
桂枝遇濕熱時令。原不敢輕用。卽有宜用之證。
十中不過一二而已。昌明仲景。不得不表揚海
藏之功。

○海藏白朮湯

治內傷冷物外感風寒有汗者

白朮 三兩

防風 二兩

甘草 一兩炙