

S-293

6413

醫 述



嘉慶九年歲在閏逢困敦

先生既成醫案初集一編壽諸

世矣原版不戒於火其續錄尙藏巾笥中今年春又成醫述
十六卷集諸家之大成垂不刊之定論誠醫宗之盛軌也既
乃合醫案前後集付剞劂氏而先生行踪所至與凡所施
治隨筆劄記及^榜等錄存者歷時既久積而盈帙先生以
出於一時論列詳略或殊始末未備不欲付梓^榜等竊以近
世葉氏一家亦臨證筆記然惜其辭多簡括而義少發明若
先生斯編證必求其本治必折其衷發聾覺瞶引示迷津
實有前賢屐齒所未及者昔史遷傳太倉公論證論治辭繁
不殺幾及三十條豈不以活人指南端在是乎乃敦請於

先生排次而梓行之因并附記數語於其後云

道光九年歲在屠維赤奮若陽月上澣門人倪榜許樸小門人許俊洪鼎彝汪有容葉光煦鄭立傳等謹識



醫案輯錄目

慶敬齋方伯耳鳴

又公子痘證

齊方伯脇痛

福方伯哮喘

台靜亭州尊陰陽兩虧傷及奇經

長中堂病機治法

馬朗山制軍公子中寒陽脫急救不及

溫景僑制軍飲傷脾胃商善後之策

周都憲咳久醫誤治用溫肺滌邪



方耒青制軍便瀉洩數

曾賓谷中丞痢疾

張觀察如夫人經期不調

龔闇齋觀察令媳療證

吳春麓儀曹不寐眩暈

又少君水火失濟之證

胡觀察疝證

郭松厓郡侯瘧疾

鮑蒔春部曹尊堂血枯久傷奇經

周司馬肝風病後足膝輭弱



王明府夫人積聚久痛

沈虹橋廣文疫證

洪廣文少君損過脾胃

鮑覺生宮詹精氣內虧詳叙證治次第

殷仲周先生筋攣便濁

張佩韋先生肝腎兩虧證治

家近陶翁肝陽逆肺咳嗽加感風溫標本異治

汪舜賡翁令愛水腫

方芷南茂才夫人產後心脾兩虧之證

鮑禹京翁夫人厥證治法節略

張仲箎翁息賁喘嗽

方竹坪翁頭痛

洪鈞鋒翁脾陽虛寒溼內伏重用溫補治法

洪庭光兄肝風眩暈證類猝中

葉振標翁證患似隔非隔

洪星門翁吐血

龔西崖兄咳血

吳曜泉翁乃媳瘕厥變幻證治之奇

栗震先兄肝風眩暈

吳雙翹兄幼女目疾

汪式如兌陰暑感證轉爲痺瘧前後治法不同

又乃嫂喉痛清藥過劑變證

又患伏暑危證拯治原委

吳婦血崩

許婦內傷經閉辨明非孕

汪孚占翁乃孫暑風驚證反復治法

黃禹功兄陰虛咳血誤服陽藥致害

方侶豐兄挾虛傷寒誤治致變壞病

謝翁證治并答所問

饒君揚翁脾虛瀉血肺燥咳嗽證治異岐

方女慢驚

某嫗本病風痲加感暑邪

胡某令郎痲後頸生瘰癧籌治三法

家若谷兄乃郎脇痛

梅氏女嘔吐經閉

葉某喉痛

朱百春兄令燐半產崩暈寒熱似瘧

王氏婦妊娠二便閉塞

李某鼻淵孔潰

王某背瘍潰後餘毒未淨

王錫章肺腎虛喘畏補致脫

吳媪肺痺

施婦感證

江婦崩證

江氏子足痹誤治成癰

葉翰周世姪感證反復狀類內傷




醫案輯錄

新安杏軒程文囿觀泉甫著

及門諸子輯錄

慶敬齋方伯耳鳴

經言腎氣通於耳故人至中年以後腎氣漸衰每多耳鳴之患喻氏論之甚晰然不獨肝腎之陰氣上逆必兼挾有內風乘虛上升夫風善入孔竅試觀簾櫳稍疏風即透入人之清竅本屬空虛是以外感風邪其息即鳴韓昌黎云草木之無聲風撓之鳴水之無聲風蕩之鳴凡物之鳴由於不得其平人身之陰失其平陽失其秘化風盤旋上千清竅汨汨之聲晝夜不息其義亦然議與潛陽熄風靜以制動之治



又公子痘證

見點九朝成漿之期孩提先天稟薄痘形陷伏根腳不齊漿
清色白便溏食少嗜臥無神一派氣血虛寒之象亟亟溫補
內托尙有生機醫猶以爲肌熱未退火毒未清藥仍清解誤
之甚矣夫痘證發熱此其正候蓋不熱則表不能透標不能
長漿不能蒸騰不能結故痘證始終無不賴此熱力爲之主
持若欲盡攻其熱不顧戕損其元元氣受傷安能送毒歸窠
苗而不秀能成實者鮮矣外科論癰疽謂有膿則生無膿則
死痘證亦然又傷寒有養汗之法痘證有養漿之法傷寒須
七朝以前邪氣未傳尙可養得汗來痘證須七朝以前逆證

未見尙可養得漿來尙至七朝以外生氣已離再思養漿亦
猶傷寒邪氣已傳再思養汗其可得乎無膿癢塌勢所必至
十二險關慮有風波勉議保元湯合參歸鹿茸一法冀其堆
沙發臭或傲倖圖成

齊方伯脇痛

肝者將軍之官謀慮出焉情志不舒木鬱爲病據諭恙起數
年左季脇下不時作痛飲食入胃其氣常注於左不行於右
經言左右者陰陽之道路也肝位居左其氣常行於右脾位
居右其氣常行於左左升右降如環無端今氣偏注一隅豈
非升降失司肝脾不和之所使然目前雖無大患竊恐肝病

日久土困木橫衝胃爲嘔攻脾爲脹可不早爲曲突徙薪之計乎

福方伯哮喘

哮喘多年原屬錮疾往歲舉發尙輕此番發劇胸滿喘促呼吸欠利夜臥不堪着枕藥投溫通苦降閉開喘定吐出稠痰而後卽安思病之頻發膈閒必有窠囊痰飲日聚其中盈科後進肺爲華蓋位處上焦司清肅之職痰氣上逆阻肺之降是以喘閉不通務將所聚之痰傾囊吐出膈閒空曠始得安堵無如窠囊之痰如蜂子之穴於房中蓮子之嵌於蓮內生長則易剝落則難不刈其根患何由杜考金匱分外飲治脾

內飲治腎且曰飲邪當以溫藥和之議以早服腎氣丸溫通
腎陽使飲邪不致上泛晚用六君變湯爲散默健坤元冀其
土能生金兼可制水夫痰卽津液所化使脾腎得強則日入
之飲食但生津液而不生痰痰旣不生疾自不作上工治病
須求其本平常守服丸散疾發間用煎劑搜逐譬諸宵小潛
伏里閤乘其行動犯竊易於拘執勦撫並行漸可杜患

台靜亭州尊陰陽兩虧傷及奇經

復診寒熱依然神采更倦前方初服微見痰紅疑係附子溫
燥所致續服五劑紅不再吐口并不渴仲聖云身大熱而反
近衣者熱在皮膚寒在骨髓也且越人明以陽維爲病苦寒

熱爲訓豈寒慄如此經年累月憔悴不堪不從溫補尙有何策可施耶王太僕云熱之不熱是無火也益火之原以消陰翳旨可悟矣雖內經有諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火之旨丹溪有治用清涼之案然與此似乎不合無如補虛門中歸脾十全補元煎養營湯之屬均已服過卽治奇經之鹿茸河車亦無應驗殊爲棘手但細詳脈證總不外乎陰陽精氣兩虧張介賓所謂以精氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不可混古人復起不易斯言

長中堂病機治法

經云陰陽者萬物之能始也水爲陰火爲陽是病機雖繁可

一言以蔽之曰陰陽而已試觀天有四時以生寒暑燥溼風人有五臟以生喜怒悲憂恐五臟所患不同要不外乎心腎此陰陽窟宅水火根基恙緣夙夜煩勞心腎不交水火失濟夫營衛二氣行陽則寤行陰則寐若衛氣不得入陰則但寤而無寐矣醫用補心丹養心湯安神定志未爲不善要知心爲虛靈之臟草木無情非假物類之靈以引之焉能望效擬以純甘加入龜版虎睛龍齒琥珀珍珠諒當有應

馬朗山制軍公子中寒陽脫急救不及

診脈沉伏模糊證見肢厥聲鼾口鼻氣冷人事迷惑良由真元內戕陰寒直中陽氣外脫勢屬危殆內經以陽氣者若天