

本草綱目
草部七



本草綱目草部目錄第十八卷

草之七

蔓草類七十三種

附十九種

菟絲子

本經
難火蘭附

五味子

本經

蓬蘽

本經

覆盆子

別錄

懸鉤子

拾遺

蛇莓

別錄

使君子

開寶

木鼈子

開寶

番木鼈

綱目

馬兜鈴

開寶
即土
青木香

榼藤子

開寶

預知子

開寶

牽牛子

別錄

旋花

本經
太乙金鎖
即鼓子花

紫葳

本經
骨路支附
即凌霄花

營實牆藜

本經

月季花

綱目

栝樓

本經
即
天花粉

王瓜

本經
即
土瓜



葛 本經

天門冬 本經

草薺 別錄

白蘇 本經

鵝抱 圖經

千金藤 開寶陳
鬼炭附

山豆根 開寶

解毒子 唐本即苦藥子
奴會子藥實根附

白藥子 唐本
衝洞根
陳甘白藥
突厥白附

黃環 本經
即鼓板子

百部 別錄
白并附
何首烏 別錄

菝葜 別錄
土茯苓 綱目

女菱 李當之
赭魁 本經

伏雞子 拾遺
仲盆
人肝藤附

九仙子 綱目

黃藥子 開寶

會州白藥



威靈仙 開寶

茜根 本經 血藤附 剪草 日華

防已 本經

通草 本經 通脫木 法象 壽根

釣藤 別錄 倒挂藤附

黃藤 綱目 白菟藿 本經

白花藤 唐本

白英 本經 卽鬼目排風子

蘿藦 唐本

赤地利 唐本 紫葛 唐本

烏歛母 唐本 卽五葉藤

葎草 唐本 羊桃 本經

絡石 本經

木蓮 拾遺 地錦附 扶芳藤 拾遺

常春藤 拾遺

千歲蘘 別錄 忍冬 別錄 卽金銀花

甘藤 嘉祐 甜藤

甘露附

含水藤 海藥



天仙藤

圖經

紫金藤

圖經

南藤

開寶
烈節附

清風藤

圖經

百棱藤

圖經

省藤

拾遺

紫藤

開寶

落鴈木

唐本
延母

折傷本
每始王本

附風

千里及

拾遺
千里光

藤黃

拾遺

右附方舊一百三十七新三百二十八

附錄諸藤

二十九種



本草綱目草部第十八卷上

草之七

蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

本經上品

釋名菟縷

別錄

菟蘂

別錄

菟蘆

本經

菟丘

廣雅

赤綱

別錄

玉女

爾雅唐蒙

爾雅

火燄草

綱目

野狐絲

綱目

金線草

禹錫曰按

呂氏春秋

云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴

子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得

生于上然實不屬也伏菟抽則兔絲死又云菟絲

初生之根其形似兔握故割其血以和丹服立能

變化則菟絲之名因此也○宏景曰舊言下有茯苓

苓上有菟絲不必爾也頌曰抱朴所說今未見豈

別一類乎孫炎釋爾雅云唐也蒙也女蘿也兔絲

也一物四名而本草唐蒙為一名詩云蔦與女蘿



北京中醫藥大學圖書館藏

毛萇云女蘿兔絲也而本草兔絲無女蘿之名惟
松蘿一名女蘿二物皆是寄生同名而本草脫
漏乎震亨曰兔絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而
生不相閼涉皆承訛而言也時珍曰毛詩注女蘿
卽兔絲吳普本草兔絲一名松蘿陸佃言在木爲
女蘿在草爲兔絲二物殊別皆由爾雅釋詩誤以
爲一物故也張揖廣雅云兔丘兔絲也女蘿松蘿
也陸機詩疏言兔絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松
上生枝正青無雜蔓者皆得之詳見木
部松蘿下又兔絲茯苓說見茯苓下

集解

別錄曰兔絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木
之上九月采實暴乾色黃而細者爲赤綱色

淺而大者爲菟蘂功用並同宏景曰田野墟落中
甚多皆浮生藍紵麻蒿上其實仙經俗方並以爲
補藥須酒浸一宿用宜丸不宜煮大明曰苗莖似
黃絲無根株多附田中草被纏死或生一葉開花
結子不分明子如碎黍米粒八月九月以前采之
頌曰今近道亦有之以寃句者爲勝夏生苗初如

細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞而生其根漸絕於地而寄空中或云無根假氣而生信然

珍曰按

寧獻王庚辛玉冊云火燄草即兔絲子陽草也

荒園古道其子入地初生有根及長延草物其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如枇杷而細色黃生于梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良

子修治

數日凡使勿用天碧草子真相似只是味酸澀并粘也兔絲采得去殼了用苦酒浸

二日漉出以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入臼中燒熱鐵杵一丟三千餘杵成粉用之時珍曰凡川以溫水淘去沙泥酒浸一宿曝乾搗之不盡者再浸曝搗須臾悉細又法酒浸四五日蒸曝四五次研作餅焙乾再研末或云曝乾乾時入紙條數枚同搗即刻成粉且省力也

氣味辛甘平無毒

之才曰得酒良薯蕷松脂爲之使惡藿菌

主治續絕

傷補不足益氣力肥健人

本經

養肌強陰堅筋骨

莖中寒精自出溺有餘瀝口苦躁渴寒血為積

服明目輕身延年

別錄

治男女虛冷添精益髓

去腰

疼膝冷消渴熱中久服去面黥悅顏色

甄權

補五勞

七傷治鬼交泄精尿血潤心肺

大明

補肝臟風虛

好古

發明

數曰兔絲子稟中和凝正陽之氣一莖從樹感枝而成從中春上陽結實故偏補人衛氣

助人筋脉頌曰抱朴子仙方單服法取實一斗酒

一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服

二錢日二服此藥治腰膝去風兼能明日久服

令人光澤老變為少十日外飲啖如湯沃雪也

附方

舊六新五

消渴不止

兔絲子煎汁任

意飲之

陽氣

事林廣記

虛損

簡便方用兔絲子熟地黃等分為末酒糊在
梧子大每服五十丸氣虛人參湯下氣逆沈

香湯下

經驗方用兔絲子酒浸十日水淘用仲

焙研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空

心酒下

白濁遺精

茯苓丸治思慮太過心腎虛損

五十丸

夢寐頻泄兔絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩

為末酒糊丸梧子大每服三五十丸空心鹽湯下

和劑

小便淋瀝

兔絲子煮汁

小便赤濁

心腎不足精少

局方

小便淋瀝

范汪方

小便赤濁

足精少

血燥口乾煩熱頭暈怔忡兔絲子麥門冬

等分為末蜜丸梧子大鹽湯每下七十九

腰膝疼

痛

或頑麻無力兔絲子洗一兩牛膝一兩同入銀

器內酒浸一寸五分暴為末將原酒煮糊丸梧

子大每空心酒服三

肝傷目暗

兔絲子三兩酒浸

二十丸

經驗方

肝傷目暗

三日暴乾為末雞

子白和丸梧子大空心溫

身面卒腫

洪大用兔絲

酒下二十九

聖惠方

身面卒腫

子一升酒五

升漬二三宿每飲一升日
婦人橫生兔絲子末酒

三服不消再造
肘后方
車前子等分
睂鍊癰瘡兔絲子炒研油調
聖惠方
穀道

痛
兔絲子熬黃黑為末雞
痔如蟲咬方同

苗氣味甘平無毒
玉冊云汁伏三
主治研汁塗面

去面黥本經
按碎煎湯浴小兒療熱肺

附方舊二
面瘡粉刺
兔絲子苗絞汁塗之
小兒頭

瘡
兔絲苗煮湯頻洗
目中赤痛
野狐漿草搗汁
聖惠方

附錄難火蘭
拾遺藏器曰味酸溫無毒主冷氣風
痺開胃下食去腹脹久服明目生已

中胡國狀似兔
絲子而微長



五味子

本經上品

釋名 莖 藉

爾雅音 知除

玄及

別錄 會及

恭曰五味皮肉皆酸核中辛苦

鹹味此則五味具也本經但云味酸當以木為五行之先也

集解

別錄曰五味子生齊山山谷及代郡八月采實陰乾宏景曰今第一出高麗多肉而酸甜

次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可搗篩恭曰蔓生木上其葉似杏而大子作房如落葵大如蓼子出蒲州及藍田山中今河中府歲貢之保昇曰蔓生莖赤色花黃白子生青熟紫亦具五色味甘者佳頌曰今河東陝西州郡尤多杭越間亦有之春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紅紫入藥王曝不去子今有數種大抵相近雷斅言



小顆皮皺泡者有白樸塩霜一重其味酸鹹苦辛
甘皆全者為真也時珍曰五味今有南北之分南
產者色紅北產者色黑入滋補藥必用北產者
良亦可取根種之當年就旺若二月種子次年乃
旺須以架引之

修治

數曰凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳
至申却以漿浸一宿焙乾用時珍曰入補藥

熟用人散藥生用

氣味酸溫無毒

好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰
中微陽入手太陰血分足少陰氣

分時珍曰酸鹹入肝而補腎辛苦入心而補肺甘
入中宮益脾胃之才旦從蓉為之使惡萎蕤勝烏
頭

主治益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益

男子精

本經

養五臟除熱生陰中肌

別錄

治中下氣止



嘔逆補虛勞令人體悅澤甄權明日暖水臍壯筋骨

治風消食反胃霍亂轉筋痙奔豚冷氣消水腫

心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒大生生津止渴治瀉

痢補元氣不足收耗散之氣瞳子散大李杲治喘欬

燥嗽壯水鎮陽好古

發明成無己曰肺欲收急食酸以收之以酸補之
芍藥五味之酸以收逆氣而安肺杲曰收肺

氣補氣不足升也酸以收逆氣肺寒氣逆則宜此
與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之
藥故治嗽以之為君但有外邪者不可驟用恐閉
其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏
為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗奭曰今
華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛

研濾汁熬成稀膏量酸甘入蜜煉勿待冷收器中
肺虛寒人作湯時時飲之作果可以寄遠本經言
其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂其
除熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多
惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣
除熱乎補腎非暖水臟乎乃火熱嗽必用之藥冠
氏所謂食之多致虛熱者蓋收補之驟也何惑之
有又黃昏嗽乃火氣浮人肺中不宜用涼藥宜五
味子倍子斂而降之思邈曰五六月宜常服五味
子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎其
法以五味子一大合木曰搗細麤瓶中以百沸湯
投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫
真人千金月令言五月常服五味以補五臟之氣
遇夏月季夏之間困乏無力無氣以動與黃芪麥
門冬少加生黃蘗煎湯服之使人精神頓加兩足
筋力涌出也蓋五味子之酸輔人參能瀉丙火而
補庚金收斂耗散之氣好古曰張仲景八味丸用

此補腎亦兼述類象形也機曰五味治喘嗽須分南北庄津止渴潤肺補腎勞嗽宜用北者風寒在肺宜用南者○慎微曰抱朴子云五味者五行之精其子有五味淮南公羨門子服之十六年道色如玉女入水不濡人火不灼

附方 新一久嗽肺脹 五味二兩粟殼白飴炒過半兩為末白飴丸彈子大每服

一丸水煎服○ 久嗽不止 甘草一錢半五味子五錢丹溪方用

化消各二錢為末乾禽○攝生方用五味子一兩真茶四錢晒研為末以甘草五錢煎膏丸綠豆大

每服三十丸沸湯下數日即愈也 痰嗽并喘 五味子白礬等分為末每服三錢以生猪

肺炙熟蘼末細嚼白湯下漢陽庫兵黃六病此百藥不效於岳陽遇一道人傳此兩服病遂不發

普濟 陽事不起 新五味子一斤為末酒服方寸匕日三服忌猪魚蒜醋盡一劑即得



力百目以上可御十女四時
勿絕藥功能知千金方
腎虛遺精北五味子

水浸按去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中
布濾過人好欠蜜二斤炭火慢熬成膏瓶收五日

出火性每空心服一二茶匙百
滾湯下劉公石保壽堂方
腎虛白濁及南會

穿痛五味子一兩炒赤為末醋糊丸梧
子大每醋湯下三十九
五更腎泄

凡人每至五更即澹泄一二次經年不止者名曰
腎泄蓋陰盛而然脾惡濕濕則濡而困困則不能

治水水性下流則腎水不足用五味子以強腎水
養五臟吳茱萸以除脾濕則泄自止矣五味去梗

三兩茱萸湯泡七次五錢同炒香為末
房日陳米飲服二錢許叔微本事方
女人陰冷

五味子四兩為末以口中玉泉和丸
兔矢大頻納陰中取效近效方
爛弦風眼五

子蔓荊子煎湯頻洗
之談野翁種子方
赤遊風丹
漸漸腫大五味子
焙研熟酒服服一

