

神州醫學社新編



增註
徐洄溪古方新解

上海廣文書局出版

5041

吳江徐洄溪。清雍乾朝名醫也。其學識與魏柳州相等。而聰明過之。香巖一瓢而外。洄溪可稱巨擘焉。洄溪一生力學。以此書與傷寒類方為最。此書分類三十有九。選方九百餘方。搜羅既富。選擇又精。而每方下又有簡明之註解。使學者得以從源溯流。一目了然。誠方書之最善者也。余於診餘。每喜與同學討論。同學輒以徐註太簡為苦。余因採錄趙以德、吳鶴皋、張路玉、喻嘉言、羅東逸、張景岳、柯韻伯及近人陳修園、唐容川、王孟英等之注。分錄於徐注之後。同學咸稱便利。勸使付梓。余思此書經徐氏之選擇。諸名家之注釋。其體例之精。較諸汪氏醫方集解。相去奚啻霄壤。因重為校訂。序其緣起於首。

民國九年一月編者識

原序

欲治病者必先識病之名。能識病名。而後求其病之所由生。知其所由生。又當辯其生之因各不同。而病狀所由異。然後考其治之之法。一病必有主方。一方必有主藥。或病名同而病因異。或病因同而病證異。則又各有主方。各有主藥。千變萬化之中。實有一定不移之法。即或有加減出入。而紀律井然。先聖後聖。其揆一也。自南陽夫子以後。此道漸微。六朝以降。傳書絕少。迨唐人外臺千金。不過裒集古方。未能原本內經。精通病變。然病名尚能確指。藥味猶多精切。自宋以還。無非陰陽氣血寒熱補瀉。諸膚廓籠統之談。其一病之主方主藥。茫然不曉。亦間有分門立類。先述病原。後講治法。其議論則雜亂無統。其方藥則浮泛不經。已如雲中望月。霧裏看花。彷彿想像而已。至於近世。則惟記通治方之數首。藥名數十種。以治萬病。全不知病之各有定名。方之各有法度。藥之各有專能。中無定見。隨心所憶。姑且一試。動輒誤人。余深憫焉。茲書之所由作也。本內經以探其源。次難經及金匱傷寒論。以求其治。其有未備者。則取六朝唐人之方。以廣其法。自宋以後諸家。及諸單方異訣。擇其義有可推。試多獲效者附焉。庶幾古聖治病之法。尚可復覩。使學者有所持循。不至徬徨無措。至於推求原本。仍當取內經金匱等全書。潛心體認。而後世之書。亦當窮其流派。掇其精華。摘其繆誤。而後此書之精意。自能融會貫通。而心有實獲。則變化在我矣。乾隆二十九年四月涇溪徐靈胎書於吳山之半松書屋。

凡例
一每病先叙病原。首內經。次金匱。傷寒。次病源。千金外臺。宋以後亦間有採者。前人已有之論。則後者不錄。若一病之中。為病不一。則即詳著於總名之下。不復另立病名。方之次第亦然。

一病必有一方專治者。名曰主方。而一病又有幾種。每種亦各有主方。此先聖相傳之法。莫之能易也。俱載本病之下。其有此病之主方。而他病亦可用者。則他病下祇載方名。并治法。註云見某病門。以便翻閱。

一專治一病為主方。如一方而所治之病甚多者。則為通治之方。先立通治方一卷。以俟隨證揀用。變而通之。全在乎人。服食養生。皆在其中矣。

一金匱諸方。非南陽所自造。乃上古聖人相傳之方。所謂經方是也。此乃羣方之祖。神妙淵微。不可思議。分載於各證之下。學者當精思熟識。以為準的。

一傷寒一科。宜將傷寒論諸條字字體認。其一百十三方。亦當字字參悟。余已將一百十三方。編成類方一書矣。此書無病不載。豈可獨遺傷寒。故略取六經主病之方。隨證分錄。其外諸方。兼治雜病者。俱分載各證條下。蓋傷寒諸方。當時本不專治傷寒。南陽取以治傷寒之變證耳。學者當合金匱傷寒兩書。相參並觀。乃能深通其義。而所投輒效矣。

一後世諸方其精實切病者皆附于古方之後其有將古方增減一二味即另立方名者殊屬僭妄蓋加減之法稍知醫理者皆能之若易一二味即自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有雜藥奇法據稱得之秘傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如胎骨之類一概不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至於大藥重劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切師古不尚奇功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而塗說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之痹證非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之證非治暑熱正病也如大便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脈遲之證非治陰虛火旺之證也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱為標出此外不止一端學者所當痛省

一通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心況疾病乃身命所關豈可輕以誣人此集溯本窮流簡括明備人人易曉病者醫者對證尋方互相考證則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云

吳江徐靈胎洄溪著

青浦陸士謬編訂

(二) 通治方 (雖云通治亦當細切病情不得籠統施用也)

小建中湯 金匱

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥此湯主之

桂枝 三兩 去皮

甘草 三兩 炙

大棗 十二枚

芍藥 六兩

生薑 三兩

膠飴 一升

右六味以水七升煮取三升去滓納膠飴更上微火消解溫服一升日三服 此方治陰寒陽

衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反庸醫誤用害人甚多○此咽乾口燥乃津液少非有大也

柯韻伯曰

桂枝湯為治表而設佐以芍藥者以自汗故耳自汗本表證而所以自汗者因於煩煩則由裏

熱也此湯倍芍藥加膠飴名曰建中則固為裏劑矣然由傷寒內熱雖發而外寒未除勢不得去桂薑以未離於表而急於建中故以小名之其劑不寒不熱不補不瀉惟甘以緩之微酸以收之故名曰建耳所謂中者有二一心悸中而煩煩則為熱悸則為虛是方辛甘以散太陽之熱酸苦以滋少陰之虛是建中者之宮城也一腹中急痛急則為熱痛則為虛是方辛甘以散厥陰之邪甘以緩肝家之急苦以瀉少陽之火酸以致太陰之液是建中州之都會也若夫中氣不足勞倦所傷非風寒外襲者金匱加黃芪以固腠理而護皮毛則亡血失精之症自寧此陽密乃固之理也

黃芪建中湯 金匱

虛勞裏急諸不足者主之

於小建中湯內加黃芪一兩半餘依前法

喻嘉言曰

虛勞而至於亡血失精津液枯槁難為力矣內經於鍼藥所莫制者調以甘藥金匱遵之而用

黃芪建中湯急建其中氣俾飲食增而津液旺以至充血生精而復其真陰之不足但用稼穡作甘之本味而

卷一

(一) 通治方

一至十一

卷二

(一) 風門

一至九

(二) 痹歷節門

九至十二

(三) 痿門

十二至十五

(四) 厥門

十五至十六

(五) 虛勞門

十六至十八

(六) 消證門 附強中

十八至二十

卷三

(一) 傷寒門

一至十一

(二) 百合門

十二至十五

(三) 感冒門

十五至十八

(四) 寒熱門

十八至二十

卷四

(五) 霍亂門 附轉筋

二十五至二十六

(六) 瘧門

二十六至三十一

(七) 癰閉利淋門

三十一至三十八

(一) 濕門

一至二

(二) 渴門

二至三

(三) 瘰癧門

四至七

(四) 痢門

七至十一

(五) 癲狂癰門

十一至十四

(六) 痰飲門

十四至十八

(七) 咳嗽門 附肺脹

十八至二十一

(八) 疝門

二十一至二十二

卷五

(一) 喘門

一至二

(二) 臌脹水腫門 三至八

(三) 肺痿門 附肺癰 九至十

(四) 諸血門 十至十四

(五) 噎膈嘔吐門 附關格 十五至十九

(六) 泄瀉門 十九至二十

卷六

(一) 積聚癥痞門 一至六

(二) 蟲門 附狐惑 六至九

(三) 諸痛門 頭心胃 九至十二

(四) 腰痛門 十二至十五

(五) 腹痛門 十五至十六

(六) 腳氣門 附轉筋 十六至十八

卷七

(一) 疫癘鬼症門 一至三

(二) 諸疸門 附黃汗 三至七

(三) 情志卧夢門 七至十

卷八

(四) 五竅病門 耳目鼻口齒 十至十九

(一) 婦人門 一至九

(二) 小兒門 九至十五

卷一

（一）通治方

小建中湯 一
 黃耆建中湯 一
 大建中湯 一
 炙甘草湯 一
 八味地黄丸 二
 資生腎氣丸 二
 六味地黄丸 三
 當歸生薑羊肉湯 三
 竹葉石膏湯 三
 脾約丸 四
 四君子湯 四
 五味異功散 四
 七味白朮散 四
 六君子湯 四
 獨參湯 五

五 四 四 四 四 三 三 三 二 二 一 一 一 一

目錄

參附湯 五
 保元湯 五
 生脈飲 六
 歸脾湯 六
 補中益氣湯 六
 虎潛丸 七
 資生丸 八
 龜鹿二仙膠 八
 三才封髓湯 八
 七寶美髯丹 九
 無比山藥丸 九
 還少丹 九
 羊腎丸 十
 羊肉粥方 十
 三才丸 十
 天王補心丹 十
 秘方補心丸 十
 黑地黃丸 十

十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十

元精丹 十
 青州白丸 十
 指迷茯苓丸 十
 養心湯 十
 威喜丸 十
 靈砂 十
 二神丸 十
 導赤散 十
 亡血脫血方 十
 當歸補血湯 十
 益血潤腸丸 十
 芍歸膠艾湯 十
 四物湯 十
 聖愈湯 十
 八珍湯 十
 十全大補湯 十
 人參榮養湯 十
 柴胡四物湯 十

十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十

兔絲子丸 十四
 從蓉兔絲子丸 十四
 餌朮方 十四
 服牛乳方 十四
 生地黃煎 十四
 阿伽陀藥 十四
 玉屏風散 十四
 盜汗方 十四
 止汗紅粉 十四
 當歸六黃湯 十四
 麥門冬湯 十四
 二腎散 十四
 逍遙散 十四
 平胃散 十四
 五苓散 十四
 二陳湯 十四
 枳朮丸 十四
 附錄金匱枳朮湯 十四

十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四 十四

增註

古方新解

稀養丸	七	稀涎丹	七	滌痰散	七	勝金丸	八	防風黃芪湯	八	稀涎千續湯	八	三生飲	八	秦艽升麻湯	八	銀液丹	九	癩風方	九	(三) 痺歷節門	九	痺證方	十	寒痺熨法	十	黃耆桂枝五物湯	十	桂枝芍藥知母湯	十	烏頭湯	十	獨活寄生湯	十	舒筋飲	十	拔痺膏	十
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------	---	-------	---	-----	---	-------	---	-----	---	-----	---	----------	---	-----	---	------	---	---------	---	---------	---	-----	---	-------	---	-----	---	-----	---

(三) 痿門	十	金剛丸	十	虎骨四飴丸	十	加減四飴丸	十	煨腎丸	十	續骨丹	十	思仙續斷圓	十	(四) 厥門	十	尸厥方	十	赤圓	十	茯苓甘草湯	十	尸蹶方	十	白薇湯	十	四逆湯	十	通脈四逆湯	十	當歸四逆湯	十	(五) 虛勞門	十	桂枝加龍骨牡蠣湯	十	薯蕷丸	十
--------	---	-----	---	-------	---	-------	---	-----	---	-----	---	-------	---	--------	---	-----	---	----	---	-------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-------	---	-------	---	---------	---	----------	---	-----	---

治夢洩精方	十	羌活補髓丸	十	肘後懶肝散	十	骨蒸方	十	救急療瘦疾方	十	口乾方	十	傳屍瘳方	十	秦艽鱉甲散	十	秦艽扶羸湯	十	十味煎	十	百花煎	十	人參蛤蚧散	十	金鎖固精丸	十	金鎖丹	十	金鎖正元丹	十	犀角紫河車丸	十	(六) 消證門	十	附強中	十	文蛤散	十	消渴方	十
-------	---	-------	---	-------	---	-----	---	--------	---	-----	---	------	---	-------	---	-------	---	-----	---	-----	---	-------	---	-------	---	-----	---	-------	---	--------	---	---------	---	-----	---	-----	---	-----	---

黃連圓治渴方	十	桑根湯	十	神效散	十	豬腎齋芎湯	十	卷三	十	(二) 傷寒門	十	桂枝湯	十	麻黃湯	十	桂枝麻黃各半湯	十	桂枝加葛根湯	十	葛根湯	十	葛根黃芩連湯	十	桂枝加芍藥湯	十	大青龍湯	十	桂枝加桂湯	十	小柴胡湯	十	大柴胡湯	十	大承氣湯	十
--------	---	-----	---	-----	---	-------	---	----	---	---------	---	-----	---	-----	---	---------	---	--------	---	-----	---	--------	---	--------	---	------	---	-------	---	------	---	------	---	------	---

小承氣湯	+
調胃承氣湯	+
桃核承氣湯	土
抵當湯	土
抵當丸	土
大陷胸湯	土
大陷胸丸	土
小陷胸湯	土
白虎湯	土
麻黃附子細辛湯	土
四逆散	土
四逆湯	土
四逆加人參湯	土
通脈四逆湯	土
通脈四逆加豬膽汁湯	土
當歸四逆湯	土
理中丸及湯	土
附子瀉心湯	土
梔子豉湯	土
真武湯	土

大黃黃連瀉心湯	土
白通湯	土
白通加豬膽汁方	土
豬膚湯	土
甘草桔梗湯	土
瓜蒂散	土
麻黃升麻湯	土
旋覆代赭湯	土
苦酒湯	土
枳實梔子豉湯	土
竹葉石膏湯	土
燒裨散	土
豬膽導法	土
蜜煎導法	土
治男子新病起房內復者方	土
治交接勞復陰卵腫縮入腹絞痛便欲死方	土
竹皮湯	土
療食勞方	土

治結胸灸法	土
鵲石散	土
鱉甲散	土
升麻鱉甲湯	土
升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯	土
梔子仁湯	土
還陽湯	土
姜糖湯	土
白虎加蒼朮湯	土
黑膏	土
(一) 百合病門	土
百合知母湯	土
滑石代赭湯	土
百合雞子湯	土
百合地黃湯	土
百合洗方	土
括婁牡蠣散	土
百合滑石散	土
(二) 感冒門	土

九味羌活湯	土
敗毒散	土
參蘇飲	土
(四) 寒熱門	土
四時加減柴胡方	土
天行熱病方	土
苦參湯	土
凝雪湯	土
大黃湯	土
黃身法	土
(五) 霍亂門 附轉筋	土
五苓散	土
理中丸	土
霍亂轉筋入腹又方	土
又方	土
廣濟高良薑湯	土
霍亂轉筋入腹方	土
茱萸湯	土
灸法	土

麻黃加獨活防風湯

(一) 癰閉利淋門

括葉瞿麥圓

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

豬苓湯

治諸種淋方

石葦散

胞轉方

療小便難方

石葦散

藕蜜煎

治石淋方

治熱淋方

四汁飲

牛膝膏

八正散

治小便失禁方

豬肚丸

縮泉丸

治尿淋

卷四

(二) 濕門

麻黃加朮湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

二妙散

(三) 渴門

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

千金丹

又刮痧法

(三) 痲瘧門

蠶甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡去半夏加括葉湯

柴胡桂薑湯

蜀漆丸

陵鯉湯

療瘧病醫不能救者方

療瘧常山湯

牡蠣湯

清脾湯

常山飲

烏梅引子

集驗瘧必從四肢始療方

桃花湯

白頭翁湯

紫參湯

訶梨勒散

甘草瀉心湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

赤石脂禹餘糧湯

雄黃丸

柴胡加芒硝湯

瓜蒌散

療熱毒痢血片臍下絞

刺痛方

主赤白痢方

療五疳蒸下痢方

薤白湯

訶梨勒丸

(五) 癩狂癰門

生鐵洛為飲

桂枝去芍藥加蜀漆龍

骨牡蠣救逆湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

治癰狂百病

黃芩子散

抱膽丸

琥珀壽星丸

控涎丹

獨效苦丁香散

甘遂散

苦參丸

(六) 痰飲門

苓桂甘朮湯

甘遂半夏湯

十棗湯

小青龍湯

木防己湯

木防己去石膏加茯苓

芒硝湯

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

葶藶大棗瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

苓甘五味薑辛半夏湯

杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏

杏仁大黃湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛往來寒熱方

赤石脂散

前胡丸

范汪大甘遂丸

礬石湯

金珠化痰丸

葛花解酲湯

(七) 咳嗽

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

杏仁煎

十味丸

療上氣方

鯉魚湯

觀音應徵散

補肺阿膠散

清音丸

葶藶丸

蘇子煎

蘇子降氣湯

治久嗽上氣心胸煩熱

吐膿血方

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

大烏頭煎方

洗陰腫核痛

麝香大戟丸

濟生橘核丸

川楝子丸

礪砂圓

蟬脫散

卷五

(一) 喘門

麥冬湯

桂枝加厚朴杏仁湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

定喘湯

皺肺丸

清燥救肺湯

(二) 腫脹水腫門

難夫體方

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

主

甘草麻黃湯	五
麻黃附子湯	五
桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯	五
枳朮湯	六
蒲灰散	六
己椒蘆黃圓	六
牡礪澤瀉散	六
大腹水腫方	六
麻豆湯	六
十水丸	六
舟車神祐方	七
大聖濟川丸	七
木香散	七
葶蘆丸	七
療水病洪腫氣脹不消	七
食方	七
療患氣兼水身面腫垂死方	七

五皮散	八
治蠱脹方	八
敷藥	八
沉香琥珀丸	八
調榮飲	八
烏鯉魚湯	八
小胃丹	八
煨腎散	八
禹餘糧丸	八
(三) 肺痿門 附肺癰	九
甘草乾薑湯	九
桂枝去芍藥加皂莢湯	九
葶蘆湯	九
桔梗白散	十
(四) 諸血門	十
血枯方	十
柏葉湯	十
瀉心湯	十
滋血潤腸湯	十

犀角地黃湯	十一
犀角地黃湯	十一
四生丸	十一
白芨杞杞丸	十一
皮膚血汗方	十一
汗血方	十一
諸竅出血方	十一
療舌上出血如孔鑽者	十一
療舌血不止	十一
紫霜丸	十一
療齒斷出血	十一
療酒醉牙齦涌血	十一
雄黃麝香散	十一
治牙縫出血	十一
黃連散	十一
療滿口齒血出	十一
治牙宣方	十一
療鼻衄血三升氣欲絕	十一

地黃散	十三
療淋血方	十三
療小便出血方	十三
瞿麥散	十三
神效方	十三
髮灰散	十三
玉屑散	十三
鹿角膠丸	十三
黃土湯	十四
赤小豆當歸散	十四
牛角鰓灰散	十四
豬臟丸	十四
又豬臟丸	十四
(五) 噎膈嘔吐門 附關格	十五
茱萸湯	十五
生薑瀉心湯	十六
半夏瀉心湯	十六
黃芩加半夏生薑湯	十六

猪苓散

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

半夏乾薑散

葛根加半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃連湯

昆布丸

關格不通方

千金理諸噎方

又方

中風客熱噦方

嘔噦方

消穀丸

卒噦

廣濟續柳散

崔氏方

深師治噎方

反胃方

丁香柿蒂湯

治冷呃方

撞氣阿魏丸

(六)泄瀉門

溫脾湯

訶梨勒丸

香茸丸

固腸丸

附子理中丸

卷六

(一)積聚癥痞門

奔豚湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝加桂湯

備急丸

貪食食多不消心腹堅

滿痛治之方

蛟龍病方

療犬肉傷

療食鱔傷

療鱔癥

療蟲癥

療十年瘰癧方

椒熨方

破癖湯

備急癥癧方

廣濟療驚癧

廣濟療米癧

療米癧羸瘦至死

廣濟療髮癧

積塊丸

治食索粉積方

易簡紅丸

大七氣湯

半硫圓丸

髮癧飲酒方

食髮成癧方

酒蟹氣蟹血蟹方

蛇癧方

蛟龍病方

蛇癧

腹內蛇癧方

血癧方

虱癧

婦人狐癧方

(二)蟲門附狐癧

甘草粉蜜湯

烏梅丸

療蛇蟲攻心腹痛

療蟲蝕下部

療傷寒惡病

追蟲丸

下蟲丸

療寸白蟲

又方

療濕癧

