

長沙方歌括



南京中医药大学图书馆版权所有

長沙方歌括卷五

閩長樂陳念祖脩園著

長男

蔚古愚擬註

次男元犀靈石叅訂

孫男心鍊全校字

陽明方

豬苓湯

治渴欲飲水小便不利脈浮發熱者主之

猪苓 一兩

茯苓 一兩

澤瀉 一兩

滑石 一兩

阿膠 一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內
阿膠烊消溫服七合日三服

歌曰澤膠猪苓滑相連。咳嘔心煩渴不眠。煮好
去渣膠後入育陰利水法兼全。

述此湯與五苓之用有天淵之別。五苓散治
大陽入木太陽司寒水故加桂以溫之是緩



腎以行水也。此湯治陽明少陰結熱二經兩關津液惟取滋陰以行水益傷寒表證最忌亡陽而裏熱又患亡陰亡陰者亡腎中之陰與胃之津液也若過於滲利則津液反致耗竭方中阿膠卽從利水中育陰是滋養無形以行有形也故仲景云汗多胃燥雖渴而裏無熱者不可與也。

蜜煎導方

治陽明病自汗 ■ 出若發汗小便自利者此爲津液內竭 ■ 大便雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可爲導也

內臺方
原文

蜜七合

一味於銅器內微火煎之稍凝如飴狀攬之勿令焦著欲可丸併手捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則軟以內穀道



枚以小竹管插入膽口。留一截用油潤內入
穀道中。以手將膽捻之。其汁自內出一食頃。
當大便下。又用土瓜根削如指狀。蘸猪膽汁。
內入穀道中亦可用。

茵陳蒿湯

治陽明病發熱。汗出。此爲熱越不能發黃也。
但頭汗出身無汗。劑頸而還。小便不利渴欲
飲水漿者。此爲瘀熱在裡。身必發黃。此方主

又傷寒七八日。身黃如橘子色。小便不利。腹微滿者。此方主之。

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚

大黃

二兩
去皮

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煎取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤二宿腹減黃從小便去也。
歌曰二兩大黃十四梔茵陳六兩早煎宜身黃



尿短腹微滿解自前陰法最奇

柯韻伯曰太陽陽明俱有發黃證但頭汗出而身無汗則熱不得外越小便不利則熱不得下利故瘀熱在裏而發黃按太陽之發黃乃太陽之標陽下合太陰之濕氣陽明之發黃亦陽明之燥熱內合太陰之濕化若止病本氣不合太陰則不發黃故曰太陰者身當發黃若小便然自利者不能發黃也張介詔之說最妙

用麻黃連葛赤小豆湯按柯韻伯移此方於太陽篇亦有見解然

長沙方歌招

卷五

原本係是陽明聖經必不可擅改

心胸是太陽之裏。陽明之

表當寒以勝之。故用梔子蘖皮湯乃清火法。
陽胃是陽明之裏。當瀉之於內。故立木方是
逐穢法。茵陳稟北方之色。經冬不凋。倣霜凌
雪。偏受大寒之氣。故能除熱邪。留結率梔子
以通水源。大黃以調胃實。令一身內外瘀熱
悉從小便而出。腹滿自減。腸胃無傷。乃合引
而竭之之法。此陽明利水之聖劑也。又按仲

景治陽明渴飲有二法。太陽篇之五苓散微
發汗以散水氣者不與焉。若大渴煩躁小便
自利者白虎湯加參。清火而生津脈浮發熱。
小便不利者猪苓湯滋陰以利水。若小便不
利而發黃腹滿者茵陳湯以泄熱令黃從小
便出。病情治法胸有成竹矣。竊思仲景利小
便必用氣化之品通大便必用承氣之品。以
小便由於氣化也。茲小便不利不用二苓者

何本論云陽明病。汗出多而渴者不可與猪
苓湯。以汗多胃中燥。猪苓湯復利小便故也。
須知陽明汗出多而渴者不可用。則汗不出
而渴者津液先虛更不可用。明矣。此主以推
陳致新之茵陳。佐以屈曲下行之梔子。不用
枳朴以承氣。與芒硝之峻利。則大黃但能潤
腸泄熱緩緩而行。故必一宿而腹始減。黃從
小便去而不由大腸。去仲景立法之奇匪彝

所思耳。

麻仁丸

治趺陽脈浮而濇，浮則胃氣強，濇則小便數。
浮濇相搏，大便則難。其脾爲約，此方主之。

麻仁

三升

芍藥

半觔

枳實

炙半觔

大黃

一觔去皮

厚朴

一尺去皮炙

杏仁

一升去皮尖熬研作

脂

右六味爲末，煉蜜爲丸，如梧桐子大。飲服十



丸漸加以知爲度。

歌曰

一升杏子二升麻。枳芍半觔效可誇。黃朴

一觔丸飲下。緩通脾約是專家。

一本厚樸亦是一觔

男

元犀

按脾爲胃行其津液也。今胃熱而津

液枯脾無所行而爲窮約。故取麻仁杏仁多脂之物以潤燥大黃芍藥苦泄之藥以破結枳實厚朴順氣之藥以行滯以蜜爲丸者治在脾而取緩欲脾不下泄其津液而小便數。



已還津液於胃中而大便難已也。

蔚按古今權量尺寸不同攷之內臺方麻仁四兩杏仁六兩芍藥枳實各二兩厚朴三兩大黃八兩蜜丸如梧桐子大熟水下五十丸

梔子蘖皮湯

治傷寒身發黃發熱

梔子十五枚

甘草一兩

黃蘖一兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再

服、

歌曰：裏鬱業經向外驅。身黃發熱四言規。
之外無他證。草須一兩二黃藥十五枚梔不去皮。
麻黃連紹赤小豆湯。

治傷寒瘀熱在裏身必發黃此湯主之

麻黃

二兩去節

連紹

二兩

赤小豆

一升

甘草

二兩

生梓白皮

一升一本一斤內臺三兩

杏仁


四十枚去皮尖

大棗

十二枚

生薑

二兩



右八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫
內諸藥煮取三升去滓分溫三服半日服盡
歌曰黃病薑翹二兩麻一升赤豆梓皮梓須
十二能通竅四十杏仁二草嘉

蔚按梔子蘖皮湯治濕熱已發於外止有身
黃發熱而無內瘀之證此治瘀熱在裏迫其
濕氣外蒸而爲黃也麻黃能通洩陽氣於至
陰之下以發之加連翹梓皮之苦寒以清火

赤豆利水以導濕。杏仁利肺氣。而達諸藥之氣於皮毛。薑棗調營衛。以行諸藥之氣於肌腠。甘草奠安太陰。俾病氣合於太陰。而爲黃者。仍助太陰之氣。使其外出下出。而悉去也。潦水者。雨後水行溝地。取其同氣相求。地氣升而爲雨。亦取其從下而上之義也。

少陽方

小柴胡湯方

本論無方。此方列於太陽篇中。今補其方名。