

内部资料
注意保存

广东省

珠海地面气候资料

1961—1970

广东省气象台

一、测站位置及观测时间

年 代	北 緯	东 經	拔海高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 时 間 (北京时)	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1961—1970	22°17'	113°35'	4.2*	5.0*	珠海县香洲鎮湾仔沙“北郊”	1961—1970	2.8.14.20	不守

二、统 计 说 明

1. 本站从1961年开始有记录，记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若能估计到该年所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。
2. 某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响不大的，则在該数值外加()号。
3. 某月(旬)记录缺测超过5(2)天，影响较大的，一般按缺测处理。在該月(旬)欄内記“—”号。
4. 全月(旬)未出现該现象风向频率不足0.5%时，則該欄内記“○”。若全旬无降水或为微量，則在該欄内記“0.0”。
5. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即统计为降水日。若纯为雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数，不算作降水日，亦不参加一日最大降水量的挑选，但計入降水量内。
6. 风、天气现象、气压如为每天三次观测记录，各月最小相对湿度挑自自記记录的，拔海高度为約测的，則在年份或数值右上角加注“*”号，以示区别。
7. 天气日数：
 - ① 大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - ② 雾日：凡一日中有雾出现，水平能见度在1000米(或3级)以下，即统计为雾日。
 - ③ 雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - ④ 从1961年至1970年本站未出现沙暴、雹、降雪等现象，霜日数仅在1962年1月28日出现一天，不另例表。

珠海地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—31
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月定时最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22
20. 历年各月日照时数	23
21. 历年各月日照百分率	24
22. 历年各月平均风速(米/秒)	25
23. 累年各月各风向频率	—26
24. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	—27
25. 历年各月最多风向及其频率	28
26. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	29
27. 历年各月雾日数	30
28. 历年各月雷暴日数及其初、终期	31

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1022.3*	1016.5	1015.6	1011.5	1007.3	1004.6	1001.7	1002.7	1003.6	1012.2	1016.4	1017.1	1011.0
1962	1019.7	1018.3	1015.0	1011.8	(1007.1)	1003.6	(1001.8)	1005.4	(1006.3)	1012.6	1016.2	1018.5	1011.4
1963	1020.4	1020.2	1015.4	1012.5	1007.9	1003.7	1003.7	1005.5	1005.9	1014.8	1016.0	1018.3	1012.0
1964	1017.8	1020.4	1016.0	1011.3	1007.0	1004.3	1005.8	1001.7	1006.0	1010.5	1015.9	1019.1	1011.3
1965	1018.7	1015.6	1015.7	1010.8	1007.5	1003.8	1003.3	1006.1	1007.7	1013.6	1016.0	1018.8	1011.5
1966	1018.9	1016.1	1011.7	1010.2	1008.8	1006.7	1005.4	1005.4	1008.5	1014.8	1016.2	1017.6	1011.7
1967	1022.3	1020.1	1015.8	1012.9	1007.4	1003.8	1003.7	1002.5	1008.9	1014.0	1017.1	1022.4	1012.6
1968	1018.6	(1020.6)	1014.8	1015.2	1008.1	1006.4	1003.8	1003.4	1007.8	1015.0	1018.4	1016.4	1012.4
1969	1016.6	1018.1	1016.4	1014.1	1007.7	1006.0	1004.4	1007.1	1007.2	1013.9	1018.9	1021.3	1012.6
1970	1020.5	1018.1	1015.7	1014.8	1008.6	1006.7	1004.7	(1004.0)	1006.3	1012.1	1017.2	1018.0	1012.2
1961—70年合计	10195.8	(10184.0)	10152.1	10125.1	(10077.4)	10049.6	(10038.3)	(10043.8)	(10068.2)	10133.5	10168.3	10187.5	10118.7
10年平均	1019.6	1018.4	1015.2	1012.5	1007.7	1005.0	1003.8	1004.4	1006.8	1013.4	1016.8	1018.8	1011.9

年 月 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	13.6	14.4	18.4	21.9	25.4	28.5	28.7	28.2	27.3	26.1	22.0	17.9	22.7
1962	13.0	15.9	18.0	20.8	26.9	27.7	29.3	(29.4)	27.7	25.0	19.8	16.5	22.5
1963	12.4	15.0	18.4	22.5	27.8	27.9	27.9	28.6	28.6	24.8	22.5	17.0	22.8
1964	15.0	13.1	18.0	24.3	25.9	27.4	28.8	27.9	27.1	25.4	20.4	16.2	22.5
1965	15.5	17.4	18.3	21.7	25.3	26.7	28.3	28.8	26.9	25.2	22.2	16.3	22.7
1966	16.9	16.9	19.9	23.5	25.7	26.9	28.0	28.8	27.8	25.6	22.0	17.5	23.3
1967	13.0	13.4	18.4	22.1	27.5	28.2	29.4	28.0	26.8	(24.2)	—	13.6	—
1968	15.8	(10.4)	17.5	21.1	26.0	27.1	29.0	28.5	27.6	24.4	22.1	20.9	22.5
1969	14.7	12.4	16.6	20.8	26.8	27.0	29.1	28.7	29.0	25.0	19.7	15.5	22.1
1970	13.5	17.1	15.2	20.7	25.6	27.9	28.9	28.0	27.2	24.4	20.6	17.0	22.2
1961—70年合计	130.4	(132.6)	160.3	197.3	235.4	247.1	258.0	256.9	249.2	225.9	191.3	154.8	203.3
9年平均	14.5	14.7	17.8	21.9	26.2	27.5	28.7	28.5	27.7	25.1	21.3	17.2	22.6

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	23.2	23.3	27.1	30.0	33.2	36.2	36.6	34.8	34.5	30.6	28.3	24.9	36.6
	日 期	29	11	30	22	28	30	1	23,24	28	2	3	13	1/7
1962	极 值	21.8	22.7	28.5	26.6	32.2	31.9	33.8	35.3	32.8	32.8	26.8	23.9	35.3
	日 期	15	3天	15	27	29	5	10	6,27	5	2	2	15	6,27/8
1963	极 值	19.9	22.7	24.7	28.0	35.4	34.7	35.1	33.9	37.1	32.5	28.2	23.9	37.1
	日 期	21	27	28	24	31	1	17	28	5	1	8	8	5/9
1964	极 值	26.2	22.4	24.5	29.6	32.1	32.7	34.7	36.5	33.0	31.5	28.2	24.0	36.5
	日 期	13	9	20	26	25	30	30	7	3,4	5	1	10	7/8
1965	极 值	22.5	23.7	27.0	27.8	31.3	32.7	35.5	34.0	33.1	29.9	29.8	26.4	35.5
	日 期	29	21	15	28	15	26	26	19	4	13	8	4	26/7
1966	极 值	24.6	25.3	27.1	30.4	34.4	32.1	33.3	35.4	35.0	31.3	29.6	26.1	35.4
	日 期	13	2	22	27	29	29,30	9	15	4	14	10	20	15/8
1967	极 值	22.3	24.1	26.5	29.5	34.3	34.8	35.8	34.3	32.6	30.6	28.1	21.8	35.8
	日 期	29	23	31	30	25	29	12	30	3	13	10	5	12/7
1968	极 值	23.7	19.7	27.4	27.8	33.2	32.1	36.1	36.0	33.9	30.0	28.5	27.6	36.1
	日 期	7	29	16	25	12	26	25	20	5	10	27	9	25/7
1969	极 值	24.7	23.3	25.4	28.8	32.3	32.5	36.8	34.4	35.7	30.1	27.7	23.5	36.8
	日 期	28	16	21	30	16,18	26	27	3	27	8	16	26	27/7
1970	极 值	22.8	25.6	23.2	29.6	34.0	33.9	35.6	34.0	33.6	32.5	27.7	24.5	35.6
	日 期	2,23	15	30	24	31	9	15	11,22	8	13	10,27	22	15/7
1961—70	极 值	26.2	25.6	28.5	30.4	35.4	36.2	36.8	36.5	37.1	32.8	29.8	27.6	37.1
	日 期	13	15	15	27	31	30	27	7	5	2	8	9	5/9
	年 份	1964	1970	1962	1966	1963	1961	1969	1964	1963	1962	1965	1968	1963

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	6.3	7.2	12.2	16.3	18.8	22.0	21.4	21.9	20.9	17.6	12.4	7.0	6.3
	日 期	17	17	9	26	12	2	15	5,17	10	28	24	31	17/1
1962	极 值	6.0	7.7	9.1	13.6	21.2	22.9	25.0	23.6	20.7	17.0	9.1	9.2	6.0
	日 期	28	2	23	3	19,20	7	26	10	1	29	30	3,25	28/1
1963	极 值	4.7	8.2	9.5	14.0	23.2	23.5	21.1	17.9	23.3	18.4	14.6	9.1	4.7
	日 期	16	1	15	8	16	4,14	22	16	18	21	28	12	16/1
1964	极 值	7.5	5.2	12.9	20.1	20.1	20.9	20.1	—	19.5	21.2	11.9	9.2	5.2
	日 期	25	24	25	7	13	6	3		5	10	26	21	24/2
1965	极 值	8.0	9.7	9.3	16.3	18.0	23.0	23.3	23.5	21.4	19.1	13.0	6.5	6.5
	日 期	13	6	7	12	2	28	23	17	17	19	29	18	18/12
1966	极 值	8.1	5.8	10.7	15.6	16.9	21.8	22.8	22.0	20.1	17.6	13.9	7.2	5.8
	日 期	28	24	9	5,6	3,4	23	15	14	26	28	23	27	24/2
1967	极 值	3.9	6.4	7.4	14.3	21.6	22.4	23.2	21.1	21.1	15.9	11.1	5.4	3.9
	日 期	17	2,15	6	5	16	9	24	21	24	19	30	29	17/1
1968	极 值	7.3	5.0	7.1	14.9	19.7	21.7	23.0	23.3	21.8	16.6	16.3	10.7	5.0
	日 期	2	8,15	4	21	1	4	27	31	30	21	7	23	8,15/2
1969	极 值	5.1	3.1	9.5	10.2	22.0	21.9	23.9	23.8	22.5	19.2	11.3	8.5	3.1
	日 期	31	5	14	5	28,29	19	29	15	29	31	26	9	5/2
1970	极 值	6.2	7.3	9.9	13.1	20.4	23.3	24.2	23.2	18.9	15.5	12.4	10.2	6.2
	日 期	19	1	16	13	15	12	16	4	30	28	16	15,17	19/1
1961—70	极 值	3.9	3.1	7.1	10.2	16.9	20.9	20.1	17.9	18.9	15.5	9.1	5.4	3.1
	日 期	17	5	4	5	3,4	6	3	16	30	28	30	29	5/2
	年 份	1967	1969	1968	1969	1966	1964	1964	1963	1970	1970	1962	1967	1969

年份旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	13.8	11.2	15.6	14.7	13.8	14.7	18.1	18.6	18.6	21.5	21.8	22.3	24.3	25.4	26.3	27.4	28.7	29.5
1962	13.0	13.9	12.3	15.4	15.5	17.0	17.3	20.5	16.4	20.0	19.8	22.7	26.6	26.5	27.4	27.3	27.1	28.5
1963	12.2	11.6	13.5	14.0	14.6	16.6	19.2	15.7	20.0	20.4	22.4	24.7	26.6	28.2	28.6	28.0	27.1	28.6
1964	16.6	17.3	11.5	15.4	14.4	9.3	16.7	18.8	18.5	22.2	24.9	26.0	24.8	25.2	27.4	26.0	27.7	28.6
1965	14.7	14.6	17.2	16.7	19.7	15.5	15.0	19.0	20.7	22.0	21.1	22.0	23.8	25.6	26.5	26.2	26.7	27.2
1966	16.3	19.3	15.3	18.4	17.6	14.3	19.0	20.6	20.1	21.4	23.3	25.9	23.9	27.1	26.1	25.9	26.8	28.0
1967	11.7	10.8	16.2	12.9	12.6	14.9	14.5	19.4	21.0	21.0	22.0	23.4	27.3	26.4	28.7	27.2	28.3	28.9
1968	15.0	15.8	16.4	—	(8.8)	11.7	15.7	19.3	17.4	21.0	20.5	21.8	25.9	26.7	25.6	25.7	27.7	28.0
1969	13.1	13.1	17.8	8.7	18.0	10.0	13.7	16.1	19.6	16.9	21.0	24.4	25.7	28.1	26.6	26.1	26.8	28.1
1970	14.5	11.6	14.2	16.0	16.4	19.3	14.3	14.2	16.8	19.8	20.1	22.4	26.2	23.9	26.6	28.0	27.7	28.0
1961—70年合计	114.2	112.6	117.4	119.3	130.0	116.7	133.3	143.5	150.7	164.2	174.4	190.4	201.9	210.0	215.5	214.9	218.6	226.5
8年平均	14.3	14.1	14.7	14.9	16.3	14.6	16.7	17.9	18.8	20.5	21.8	23.8	25.2	26.3	26.9	26.9	27.3	28.3

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
28.9	28.3	28.9	28.1	28.0	28.5	(27.0)	27.2	27.8	27.1	26.4	25.1	23.5	23.2	19.3	17.2	19.4	17.1	1961	
28.9	29.5	29.4	(29.3)	(28.7)	(30.1)	27.3	27.7	28.1	26.8	25.2	23.1	21.1	21.9	16.3	15.2	17.8	16.6	1962	
28.3	28.1	27.6	28.2	28.5	29.2	29.1	28.2	28.4	27.0	24.4	23.1	24.3	22.7	20.4	18.0	16.4	16.7	1963	
28.1	29.0	29.1	28.8	27.0	28.1	27.4	27.3	26.7	25.9	25.9	24.6	22.8	19.3	18.9	17.1	15.4	16.2	1964	
28.7	28.3	28.0	28.6	28.5	29.2	28.2	26.5	26.2	26.6	25.0	24.2	25.2	22.3	19.2	19.3	16.0	13.8	1965	
28.7	27.4	28.0	29.0	28.9	28.6	29.1	28.0	26.4	26.5	26.0	24.3	23.4	22.7	19.9	17.3	20.4	15.2	1966	
29.7	29.4	29.3	28.9	27.0	28.2	28.1	26.8	25.4	24.4	24.0	—	—	(21.4)	21.2	14.2	12.9	13.6	1967	
28.3	29.1	29.7	27.9	29.2	28.5	27.6	28.3	26.9	25.8	24.7	22.8	22.0	22.0	22.3	23.6	20.0	19.2	1968	
29.4	28.8	29.0	28.8	27.9	29.3	29.9	28.8	28.4	25.1	25.3	24.6	22.0	20.1	17.0	15.1	15.1	16.3	1969	
29.2	29.0	28.6	27.3	28.6	28.1	27.3	27.3	27.2	24.2	26.1	23.1	21.7	20.2	20.0	17.6	17.1	16.5	1970	
230.2	228.4	228.6	(228.1)	(226.1)	(231.1)	(225.3)	221.0	219.2	209.2	204.3	192.1	184.0	172.4	151.0	136.8	137.6	128.4	1961—70年合计	
28.8	28.6	28.6	28.5	28.3	28.9	28.2	27.6	27.4	26.2	25.5	24.0	23.0	21.6	18.9	17.1	17.2	16.1	8年平均	

年 份	月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	4	7	10
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3	4	1	9
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	11	5	6	9
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	5	10
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	3
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	4	4	5	7
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	10	5	8	10
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	1	9	8
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	4	8
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8	10	8
1961—70年合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	23	36	55	35	56	82
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	3.6	5.5	3.5	5.6	8.2

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
9	8	10	6	6	9	2	4	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	98
10	10	10	8	9	11	5	5	7	3	2	0	0	0	0	0	0	0	103
8	7	7	7	9	11	8	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	123
7	10	11	7	4	9	7	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	92
10	7	7	9	9	11	8	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
8	6	8	9	8	11	10	10	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	109
10	9	10	7	6	8	9	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	104
8	10	11	6	10	9	7	8	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	106
10	9	8	9	8	11	10	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	109
9	9	11	6	10	9	7	7	6	1	5	3	0	0	0	0	0	0	114
89	85	93	74	79	99	73	62	53	19	16	3	0	0	0	0	0	0	1036
8.9	8.5	9.3	7.4	7.9	9.9	7.3	6.2	5.3	1.9	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.6

年 份	月 份 旬	五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961		0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4
1963		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	6
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1966		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3
1967		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1968		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	1	6
1970		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
1961—70年合计		0	0	1	0	0	3	2	3	3	2	3	3	6	3	1	30
10年平均		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.3	0.1	3.0

月 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	11.2	13.5	18.5	23.4	27.8	32.1	32.6	32.5	30.7	24.5	20.6	15.9	23.6
1962	9.6	14.3	17.2	21.4	30.2	32.3	32.7	31.8	29.6	22.9	17.7	13.1	22.7
1963	7.0	12.4	17.8	23.3	28.9	30.9	31.3	31.6	30.3	22.0	21.0	13.5	22.5
1964	14.4	12.7	17.1	26.6	27.8	30.6	31.6	32.2	30.0	26.7	14.9	12.0	23.1
1965	13.2	17.4	17.4	23.1	26.1	30.3	31.6	30.2	28.2	24.9	21.2	14.8	23.2
1966	15.6	16.9	21.0	26.3	25.8	31.5	32.2	30.8	23.1	23.9	17.9	15.7	23.4
1967	10.6	12.9	18.7	23.2	31.0	30.6	33.1	32.9	28.0	(20.9)	—	10.4	—
1968	13.4	(10.9)	17.3	20.7	28.9	31.0	32.6	32.6	28.2	21.7	20.3	20.7	23.2
1969	15.5	13.1	16.7	22.1	30.1	31.3	32.9	32.1	28.6	22.3	15.5	11.7	22.7
1970	11.7	16.3	15.7	20.6	29.3	32.1	32.4	32.5	30.4	23.9	17.4	15.7	23.2
1961—70年合计	111.6	127.5	158.7	207.5	254.9	282.1	289.9	286.3	259.1	212.8	166.5	133.1	207.6
9年平均	12.4	14.2	17.6	23.1	28.3	31.3	32.2	31.8	28.8	23.6	18.5	14.8	23.1

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
年 份														
1961	极 值	21.7	21.7	26.2	33.2	35.5	37.5	38.6	38.0	35.0	31.7	26.6	24.9	38.6
	日 期	10	6	21	22	20	18	1	15	2	2	29	19	1/7
1962	极 值	18.4	22.8	27.1	26.8	34.1	35.5	36.2	36.9	33.8	31.5	28.1	20.6	36.9
	日 期	14	25	21	17,30	29	2	25	2	17	10	2	15,28	2/8
1963	极 值	13.7	18.3	24.0	29.3	32.7	34.6	35.0	34.3	34.7	32.9	27.9	22.1	35.0
	日 期	4	7	23	24	27	21	11	14	2	1	19	24	11/7
1964	极 值	24.2	22.3	23.7	30.6	33.0	35.3	34.4	36.3	34.6	33.0	25.9	19.0	36.3
	日 期	13	9	31	20	20	15	31	3	6	15	4	10	3/8
1965	极 值	20.9	23.0	25.4	30.5	32.1	34.0	35.9	34.3	34.3	32.3	30.8	23.4	35.9
	日 期	29	18,20	25	28	15,25	29	27	5	2	2	1	23	27/7
1966	极 值	24.4	25.0	28.1	33.2	35.3	34.3	35.8	35.2	34.9	29.7	29.3	25.0	35.8
	日 期	13	22	22	27	13	25	1	2	2	26	13	18	1/7
1967	极 值	21.3	22.9	28.1	31.6	35.8	35.8	36.0	38.6	33.7	30.0	(27.3)	17.8	38.6
	日 期	28	22	31	30	25	29	16	29	2	14	10	5	29/8
1968	极 值	19.7	16.1	24.3	25.8	33.6	34.8	37.0	36.5	33.6	31.7	25.6	26.6	37.0
	日 期	7	28	21	18	25	22	29	29	16	7	4	3	29/7
1969	极 值	25.0	24.5	26.0	28.8	35.0	35.8	36.7	38.4	35.1	28.3	27.4	21.4	38.4
	日 期	28	19	29	23	15	10	31	3	1	24	15	7	3/8
1970	极 值	18.8	23.1	23.2	29.1	34.3	37.3	35.1	36.6	35.6	31.3	25.6	23.5	37.3
	日 期	28	26	2	11	28	9	10	1	7	11	14	12	9/6
1961—70	极 值	25.0	25.0	28.1	33.2	35.8	37.5	38.6	38.6	35.6	33.0	30.8	26.6	38.6
	日 期	28	22	22,31	22,27	25	18	1	29	7	15	1	3	1/7,29/8
	年 份	1969	1966	66,67	61,66	1967	1961	1961	1967	1970	1964	1965	1968	61.67

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	1.7	4.2	10.6	14.5	6.7	27.2	28.6	28.2	24.2	16.0	11.1	7.6	1.7
	日 期	17	2	26	10	4	3	19	17	16	27	22,25	31	17/1
1962	极 值	4.5	6.8	7.0	12.0	23.2	28.0	28.0	26.2	20.6	13.1	6.2	4.8	4.5
	日 期	26,27	1	24	3	19	7	22	31	6	28	30	1	26,27/1
1963	极 值	2.6	5.2	9.2	7.4	25.4	22.6	24.8	27.0	21.0	9.9	11.4	6.4	2.6
	日 期	14	27	29	9	1	17	27	27	25	19	27	21	14/1
1964	极 值	6.0	6.1	9.0	21.5	17.9	20.6	27.1	27.8	23.1	19.4	7.0	3.5	3.5
	日 期	19	26	25	8	13	6	8	7	30	31	13	18	18/12
1965	极 值	6.1	10.6	7.1	13.8	15.1	19.5	25.0	22.4	16.1	9.6	8.2	6.1	6.1
	日 期	12	2	16	13	3	1	13	20	17	18	30	18	12/1,18/12
1966	极 值	8.4	7.8	9.8	17.9	16.1	25.9	28.0	21.1	12.2	14.9	7.2	4.6	4.6
	日 期	1	23	19	5	26	5	30	21	24	29	22	2	2/12
1967	极 值	2.7	6.2	6.0	14.8	23.0	20.0	28.7	26.7	18.6	10.1	9.0	4.6	2.7
	日 期	16	15	6	5	16	10	24	30	16	18	30	30	16/1
1968	极 值	4.0	6.5	7.4	13.0	23.0	24.8	25.4	27.1	16.3	10.6	11.4	8.5	4.0
	日 期	15	15	3	12	2	5	25	31	30	25	9	22	15/1
1969	极 值	6.8	5.3	8.7	7.1	23.2	23.2	27.6	27.5	17.0	13.4	7.4	4.8	4.8
	日 期	7	5	12	6	27	14	28	15	14	10	25	3	3/12
1970	极 值	6.6	10.0	9.4	12.9	15.9	26.1	28.5	25.2	17.0	11.1	10.4	9.2	6.6
	日 期	31	16	16	5	17	13	4,28	16	30	31	16	14	31/1
1961—70	极 值	1.7	4.2	6.0	7.1	6.7	19.5	24.8	21.1	12.2	9.6	6.2	3.5	1.7
	日 期	17	2	6	6	4	1	27	21	24	18	30	18	17/1
	年 份	1961	1961	1967	1969	1961	1965	1963	1966	1966	1965	1962	1964	1961

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	70	81	86	88	85	82	83	85	85	72	77	77	81
1962	(63)	78	82	(87)	85	87	80	77	80	71	74	69	78
1963	50	74	83	84	76	82	82	80	77	69	76	69	75
1964	81	81	82	87	83	83	79	85	83	82	62	64	79
1965	75	86	82	88	80	86	81	76	79	77	78	77	80
1966	80	85	88	89	77	88	84	76	61	72	66	75	78
1967	67	81	84	87	83	79	80	85	79	(69)	—	65	—
1968	74	(86)	85	81	85	86	80	83	76	70	76	82	80
1969	88	86	87	86	84	87	81	80	72	70	66	66	79
1970	75	82	90	83	88	85	81	85	83	77	71	80	82
1961—70年合计	(656)	(739)	765	(773)	743	766	731	727	696	660	646	659	712
9 年平均	73	82	85	86	83	85	81	81	77	73	72	73	79

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极值	13	32	53	60	22	57	55	63	57	44	43	38	13
	日期	17	2	30	30	4	30	1	11	28	11	5	6	17/1
1962	极值	25*	34*	32*	53*	61*	70	60	48	46	42	38	26	25*
	日期	27	15	26	26	14	27	10	31	6	26	5,30	1	27/1
1963	极值	18	20	33	30	48	54	55	55	43	32	45	30	18
	日期	14	27	28,29	9	31	30	17	28	12	19,21	25	21	14/1
1964	极值	37	53	45	70	56	55	62	47	63	61	29	19	19
	日期	19	26	26	25	13	6	15	7	10	27	13	18	18/12
1965	极值	37	53	29	47	41	60	57	49	39	28	32	32	28
	日期	12	2	16	13	28	1	13,26	20	17	18	30	12	18/10
1966	极值	44	53	51	76	46	74	66	49	32	44	29	31	29
	日期	4	7	19	26	27	4天	12	21	24	15	1	2	1/11
1967	极值	23	48	49	67	61	50	54	65	50	36	39	27	23
	日期	16	15	7	25	9	11	12	20	16,17	27	18	14	16/1
1968	极值	21	56	51	55	52	63	47	56	48	31	43	57	21
	日期	15	15	13	27	12	5	25	20	23	26	9	12,15	15/1
1969	极值	52	39	44	33	67	58	56	55	39	36	32	25	25
	日期	7	8	12	6	18	14	27	23	13,14	10	9	10	10/12
1970	极值	36	45	66	36	43	61	55	63	60	43	38	48	36
	日期	31	16	23	24	17	17	4	16,17	14	30	6	14	31/1,24/4
1961—70	极值	13	20	29	30	22	50	47	47	32	28	29	19	13
	日期	17	27	16	9	4	11	25	7	24	18	13,1	18	17/1
	年份	1961	1963	1965	1963	1961	1967	1968	1964	1966	1965	64,66	1964	1961