

御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣

疥瘡圖

疥瘡五種



御纂醫宗金鑑卷七十四 編輯外科心法要訣



御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣目錄

發無定處下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令瘍毒小瘡

瘡疽

產後癰疽



翻花瘡
無圖

血風瘡

瘡

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨痠瘡

風疳
無圖



南京中醫藥大學圖書館版權所

血疳

白疔

漆瘡

血箭

血痣

腹痛
無圖

瘡口誤入毒水
無圖

諸瘡生蠅蛆
無圖



御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣

疥瘡圖

疥瘡五種



御纂醫宗金鑑卷七十四 編輯外科心法要訣



疥瘡

疥瘡乾濕蟲砂膿各經蘊毒風化成治論上下
肥瘦清風利濕兼殺蟲

註

此證有乾濕蟲砂膿之分其形雖有五種總
由各經蘊毒日久生火兼受風濕化生斯疾
或傳染而生凡疥先從手丫生起遶徧週身
瘙癢無度如肺經燥盛則生乾疥瘙癢皮枯
而起白屑如脾經濕盛則生濕疥聾腫作痛
破津黃水甚流黑汁如肝經風盛則生蟲疥



北京中醫藥大學圖書館版權所有

瘙癢徹骨撓不知疼如心血凝滯則生砂疥
形如細砂炊赤癢痛抓之有水如腎經濕
則生膿窠疥形如豆粒便利作癢膿清淡
或脾經濕盛亦生膿窠疥但頂含稠膿癢疼

相兼爲異疥雖有餘之證而體虛之人亦生
以便秘爲實便利爲虛亦有虛而便燥者如
風秘則便燥血分枯燥則便澁又在瘡形色
重色淡及脈息之有力無力辨之初起有餘
之人俱宜防風通聖散服之虛者服荊防敗



毒散透發之及形勢已定則無論虛實乾疥
服消風散濕疥服蒼朮膏蟲疥服蘆薈丸
疥服犀角飲子膿窠疥服秦艽丸經久不
血燥者服當歸飲子外治乾疥者擦繡毬丸
濕者擦濕靈丹潤燥殺蟲俱效疥生上體多
者偏風熱盛下體多者偏風濕盛肥人多風
濕瘦人多血熱詳辨治之

蒼朮膏

南蒼朮

十觔切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以朮無味爲度併汁一處

用小砂鍋再煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜂蜜四兩和勻

每服二羹匙空心白滾水調服

方歌 蒼朮膏醫濕疥瘡切片入鍋煮取湯熬膏

蜜空心服濕除熱散勝羣方

犀角飲子

犀角 鎊

赤芍

甘菊花

元參

木通

赤小豆 炒

石菖蒲 各一錢五分

甘草 生一錢



生薑三片水二鍾煎入分服

歌方犀角飲子砂疥生癢疼色赤出心經芍藥

參通赤豆菖蒲薑草水煎成

秦艽丸

秦艽

苦參

大黃

酒蒸

黃耆

各二兩

防風

漏蘆

黃連

各一兩五錢

烏蛇肉

五錢

酒浸焙乾

共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十



北京中医药大学图书馆版权所有

丸食後溫酒送下

方歌秦甘丸服膿疥愈清熱癢除瘡自去苦參

黃風漏蘆烏蛇黃連耆蜜聚

當歸飲子

當歸

生地

白芍

酒炒

川芎

何首烏

荆芥

防風

白蒺藜

各一錢

黃耆

甘草

生各五分



水二鍾煎八分食遠服

方歌

當歸飲子膿疥久瘡添血燥不能除四物

耆何首草荆防蒺入風自疎

繡毬丸

川椒

輕粉

樟腦

雄黃

枯白礬

水銀

各二錢

大風子肉

一百枚
另研

共研細末同大風子肉再碾勻加柏油一兩



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1994

化開和藥攪勻作丸以二掌合搓如圓眼大
先以鼻聞次擦患處

方歌繡毬丸用椒輕粉樟腦雄黃礬水銀大風

研柏油兌乾疥搓擦效如神

臭靈丹

硫黃末

油核桃

生豬脂油

各一兩

水銀

一錢

搗膏用擦患處

方歌臭靈丹擦膿濕疥硫黃末共油核桃生豬脂



油各一兩水銀一錢同搗膏

防風通聖散

見頭部
禿瘡

刺防敗毒散

見頭部
腦疽

消風散

見頭部
鈕扣風

蘆薈丸

見牙齒部
牙齦




印集... 編輯外科心法要訣

圖

瘡

癰



癰瘡八種



癬

癬證情形有六般風熱濕蟲是根原乾濕風牛
刀癬春生桃花面上旋

註

此證總由風熱濕邪侵襲皮膚鬱久風盛則
化爲蟲是以搔癢之無休也其名有六一曰
乾癬搔癢則起白屑索然彫枯二曰濕癬搔
癢則出黏汁侵淫如蟲行三曰風癬卽年久
不愈之頑癬也搔則痺頑不知痛癢四曰牛
皮癬狀如牛領之皮厚而且堅五曰松皮癬



北京中醫藥大學圖書館版權所屬

狀如蒼松之皮紅白斑點相連時時作癢
曰刀癬輪郭全無縱橫不定總以殺蟲滲
消毒之藥敷之輕者羊蹄根散久頑者必
散搽之亦有脾肺風濕過盛而腫痛者宜服
散風苦參丸解散風濕其腫痛卽消又有面
上風癬初如痞瘍或漸成細瘡時作痛癢發
於春月又名吹花癬卽俗所謂桃花癬也婦
女多有之此由肺胃風熱隨陽氣上升而成
宜服疎風清熱飲外用消風玉容散每日洗

