

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣

生育門

臨產

妊娠臨產要安詳腹內雖疼切莫慌舒身仰臥容
胎轉靜待生時不用忙

註

妊娠月足臨產腹內如覺動轉疼痛須要安
詳莫自慌亂舒體仰臥時時緩步使兒身轉
正靜以待之至其生育之時自然順生不用



御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣目錄

生育門

臨產

產室

擇收生婆

驚生

試胎弄胎

坐草



南京中醫藥大學圖書館版權所有

從身醫金鑑卷四十一
臨盆

交骨不開

開骨散

盤腸生

補中益氣湯

十全大補湯

草薢貼法

酥油潤法

難產



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

產後門

胞衣不下證治

奪命散

產門不閉證治

十全大補湯

血暈證治

清魂散

佛手散

醋漆薰法



北京中医药大学图书馆版权所有

惡露不下證治

失笑散

聖愈湯

惡露不絕證治

加味十全大補湯

佛手散

頭疼證治

芎歸湯

八珍湯



心胃痛證治

大巖蜜湯

玉燭散

腹痛證治

失笑散

香桂散

異功散

少腹痛證治

延胡索散



復身之金
吳茱萸湯

五苓散

脇痛證治

延胡索散

四君子湯

八珍湯

腰痛證治

佛手散

加味六味地黃湯



南京中醫藥大學圖書館版權所

偏身疼痛證治

趁痛散

加味四物湯

腹中塊痛證治

延胡索散

吳茱萸湯

筋攣證治

加味四物湯

八珍湯



傷食嘔吐證治

六君子湯

二陳湯

呃逆證治

丁香豆蔻散

茹橘飲

氣喘證治

參附煎

二味參蘇飲



浮腫證治

枳朮湯

小調中湯

小調經散

茯苓導水湯

發熱證治

加味四物湯

加味異功散

六君子湯



生化湯

四物湯

十全大補湯

八珍湯

當歸補血湯

參附湯

寒熱證治

柴胡四物湯

生化湯



更生散

目汗頭汗證治

當歸六黃湯

黃耆湯

參附湯

中風證治

十全大補湯

瘧病證治

加味八珍湯



癱瘓抽搐證治

加味八珍湯

不語證治

加味八珍湯

星連二陳湯

七珍散

八珍湯

二陳湯



南京中醫藥大學圖書館版權所有

御纂醫宗金鑑卷四十七

編輯婦科心法要訣

生育門

臨產

妊娠臨產要安詳腹內雖疼切莫慌舒身仰臥容
胎轉靜待生時不用忙

註

妊娠月足臨產腹內如覺動轉疼痛須要安
詳莫自慌亂舒體仰臥時時緩步使兒身轉
正靜以待之至其生育之時自然順生不用



忙也

產室

產室寒溫要適時嚴寒酷熱總非宜夏要清涼

要煖病者醫人俱要知

註

產室之內四時俱要寒溫適中若太熱太寒均不相宜夏月必須清涼勿令炎熱致產母中暑暈迷倘有其事不妨少與涼水以解之冬月必須溫煖勿令寒冷以致血凝難產當多備火爐使產母腰背下身就火烘之此臨



產之家及醫人皆當知之者也

擇收生婆

臨產穩婆須預擇老成歷練又精明無故莫教使
手法寬心寧耐待時生

註
臨產之家必用收生婆須預先擇老成歷練
明白經事之人無故切勿令其先使手法如
試水探漿等事但囑令寬心寧耐以待生時
可也

驚生



人語喧譁產母驚心虛氣怯號驚生急須止靜休
嘈雜產母心安胎自寧

註

產房之內不可多人人多則語聲喧譁產
之心必驚驚則心氣虛怯至產時多致困乏
號曰驚生有如此者須急急摒出只留服役
一二人使寂靜而無嘈雜之聲則母心始安
安則其胎亦寧靜矣

試胎弄胎

月數未足腹中痛痛定如常名試胎臨月腹痛腰