

南坡
歐陽輯瑞評註

邵楚夢覺道人著 男周光

寶梓

楚才盛才孫榮達

宗

适

篤齋有達錄

篤齋有達錄

甥陳富旭

東升

校字

溫病脈論

冬月傷於寒。卽病者爲傷寒。不卽病。而伏藏於中。至春隨陽氣發見者爲溫。其症頭疼項強。與傷寒無異。惟初起。不惡寒。便發熱。脈數爲異耳。傷寒由表入裏。不得不先發其。

表溫病由裏達表。不得不先清其裏。所以溫病有誤。法無
悞。下之語。仲景著傷寒一書。自秋分后至春分前止。若春
分后則爲溫矣。內經雖有先夏至日者爲溫病之文。仲景
雖有太陽病先發熱者爲溫之論。晉唐以來。無人剖晰。傷
寒溫病。概以傷寒書治之。得失參半。治此症者。茫無主張。
延至於金。劉河間出。始著溫論。有明喻嘉言。復暢其說。溫
病乃有圭臬。而仲景之書。亦得以昭著於世。當此韶光明
媚。之天。三陽出於地上。十月純陰用事。在卦爲坤。至十一月。黃鍾應律。爲復卦。則一陽生。十二月太呂應律。爲臨卦。則二陽生。正月太歲應律。爲泰卦。則三陽生。日麗風和。花香鳥語。

片春溫之氣益益蓬蓬

益益和藹之狀蓬蓬吁空故病亦

圖廿四詩品蓬蓬遠春

名之曰溫輕則白虎湯

人參

知母

石羔

炙草

梗黃芩

芍藥湯

葛根

芍藥葛根升麻湯

升麻米

葛根

重則三承氣湯

大承氣

湯

大承氣

大承氣

黃芩葛根升麻湯

升麻葛根

重則三承氣湯

大承氣

湯

大承氣

大承氣

大承氣

不應驗間亦有先惡寒而后發熱者仍以傷寒治之又曰

冬不藏精春必病溫蓋冬主閉藏漏洩春光

杜詩漏洩春

光有柳條

引據筆鑒

邪之所湊其氣必虛古人婚姻六禮定在桃夭之時良有

良有

良有

良有

以前湯治之倘體之虛怯者不問精之藏與不藏前湯中
以也余則謂熱蘊之極必致煎熬腎水遇體之充足者但

重加生熟二地以培其本。

生地
芍藥

熟地
貝母

黃芩
生草

則二說不

相歧而相爲用矣。何必如喻嘉言之分疏其說也。

暑熱脈論

同是夏月病也。頭痛身熱面垢自汗。而暑熱分焉。暑爲陰邪。熱爲陽邪。觀於天地可知矣。炎風翕歛。草木榮而就枯。探源之大體。烈日薰蒸。溝洫盈而立涸。陽氣發散於外者底裏必然虛空。源遠之井。清冷如冰。巖谷之風。寒淒若刺人一小天地也。深居房室。靜坐不啻。炎奔走道塗。周行常思。蔭暎陽氣。發洩於外者底裏亦必虛空。舉動心艱肢體疲倦。居恒

氣短。精力衰。積故其爲病也。因其氣而感之耳。其中暑。
感地竅之氣。陰與陰遇。頭痛身熱。面垢自汗。與中熱無異。

而小便清利。大便溏瀉。嘔吐少氣。安靜好眠。脈則虛怯。亦

虛數。較之中熱。大相徑庭焉。暑必傷氣。非黃芪不足以益
者。

其氣暑必兼溼。非焦朮不足以燥其溼。暑必積寒。非附子

不足以溫其寒。經驗方。附子。焦朮。黃芪。干糉古。
不足以溫其寒。姜。以木。扁豆。云苓。炙草。

曰。靜而得之。爲中暑是也。其中熱也。感天炎之氣。陽與陽。

遇頭痛身熱。面垢自汗。與中暑無異。而小便赤澁。大便堅

硬。胸滿氣喘。煩燥不眠。脈則洪數。較之中暑殊隔天淵焉。

熟甚。發燥非麥冬。不足以清其燥。熱甚爲毒。非黃連不足。以解其毒。熱甚。酒水非猪苓不足以利其水。

經驗力
經驗力

黃連
黃連

澤泄

焦尤

猪苓

柴古

古曰

動而得之

爲中熱

是也

五行

土行

茯苓

前仁

炙草

梨古

曰動

而得之

爲中熱

是也

五行

火行

之中惟火有二。所以五運而有六氣也。有六氣。因有風寒暑溼燥火六淫。熱卽火病也。方書所註。有謂暑爲陽邪。心屬離火。故暑先入心。吾不知置熱於何地。有將暑分陰症爲陽症。而火則牽扯諸火。亦知火乃六淫內之火乎。有以暑爲夏月之傷寒。吾不知暑又是何病。千書一律。開卷茫然。總於五運六氣未能細心體認。余因參互考訂。力爲剖別。

驗之於症實。有毫髮不差者。雲程柳驥評。涇渭攸分。

痢症脈論

痢有不與世相遞嬗而名則因時而變易方策所傳其來有自不容不據古以準今素問謂之腸澼難經謂之裏急後重漢謂之滯下晉謂之秋燥至唐方謂之痢卽其名而繹其義便血曰澼痛甚曰急壅塞曰滯皺裂曰燥不利曰痢。痢之情形已顯示於稱名之表歷代以來揚榷指陳不啻以暮鼓晨鐘發人深省治是症者顧可孟浪從事翻欲緘。緘。膝。局。鍤。莊子將爲胠篋探囊發匱之盜而爲守備則必弭。弭。緘。膝。固。局。鍤。此世俗之所謂知也然而巨盜

至則負匱揭饑擔囊而趨唯恐。而置之死地平當此暑
減。勝局鑰之不固也。註。胠開也。方退金廳初起土間。其中土旺於四季五六得天正。執。淫燥
滙於一時。三氣湊而爲病。有時行者從皮毛入微。寒。腹
痛泄盡宿食。方轉紅白。風之所過行於一家。則病一家。
於一境則病一境。有傳染者。從口鼻入。不惡寒腹痛。隨泄
宿食。卽轉紅白。氣之所觸染於一人。則病一人。染於一方。
則病一方於斯時也。撫枕席而興嗟。何分男女。如廁院而
抱痛。左傳晉景公有疾。將莫測死。生天氣陰晴。訴聞一室。
燈光明滅。呻徹五更。飫膏梁者無論已。可憐寒士當災明。

盡回車難邀甲戌之峙

書費誓甲戌

人皆掩鼻徒傳夷獒

之呼

左傳吳與魯會吳子不與士共飢渴大夫申叔儀

若登首山以呼曰庚癸乎則啗

杜註軍中不得糧故爲隱語庚西方主穀癸北方主水

有

得出糧

於魯大夫公孫有山氏對曰糧則無矣麤則有

可也最苦旅人遠適今雨不來

杜甫詩舊雨來今雨不來誰恤零丁

地文天祥詩惶恐灘頭說

惶恐零丁洋裏嘆零下聞風爭避那管客子離鄉

儒書

考古今之得失證一已之功修於是證而果叅上乘焉本

來惻隱之心自應以之普度也

喻嘉言曰初用辛涼以解表次用苦寒以清裏劉河淵曰調氣則後重自除行血則

膿血自止余於痢之時行初起者而宗嘉言焉疏經絡而

驅邪敗毒散

人參 川芎

羌活 只壳

獨活 桔梗

才胡 茯苓

前胡 克壯

火草

克壯

老之獻於痢之傳染初起者

宗河潤焉和營衛而導

歸尾

黃芩 黃連

大黃

大黃

大黃

大黃

芍藥湯

芍藥 黃芩

木香 兵部

肉桂

炙草

尤占

尤占

尤占

黃連二十兩

吳子十兩同炒去

吳子

木

爲治痢之總方

香四兩八錢不見火共研末醋糊爲丸

木

木

顧在表忌用者

邪猶未入於裏也

久病難用者

恐重傷其

生氣也

昔趙養葵以六味地黃湯治傷寒

人譏爲趙氏之

創見而下多傷陰

余嘗以六味湯治痢

此又余之創見也

如果脈虛自汗

赤白將盡

真人養臟湯

粟壳 詞子

木香 肉

如果脈虛自汗

赤白將盡

真人養臟湯

豆蔻

栗壳

詞子

木香

肉

桂

人參

白朮

秦歸

白芍

阿魏

粟壳

訓子

陳皮

甘草爲末空

俱可酌而用之

夫癥不分赤白既出於熱

翻服辛

火之稟

心服

附子

肉桂

干姜

此乃從治之法

苦

火之稟

熱而愈者

焦朮

砂仁

炙草

此乃從治之法

苦

火之稟

賦有寒有熱邪熱之中人每從其類而化辛熱藥能開鬱解結使氣血得以宣通特宜於以寒化熱之人若遇以熱化熱而悞用之其禍將不可勝言矣存心濟世者倘遇以寒化熱之癥用溫補而大獲其效慎毋執以爲例

破古來之疑團導後起以前路有功斯世之文定當不

磨南坡居士評

瘧疾脈論

儒者讀書十年。窮理十年。自謂於醫已通三昧。及其視
兩相齟齬。不歸責藥肆之假。便諉咎染病之真。與之強辨。
無庸也。請試之治瘧。夫瘧病之淺而顯者也。最易足以
醫之得失。世之用割藥。而徼倖以取功者。不在此論。如果
堂堂之陣。正正之師。而百戰百勝焉。庶可懸壺都市。後漢
長房者汝南人也爲市掾市中有老翁賣藥懸一壺於肆
頭及市罷輒跳入壺中市人莫之見唯長房於樓上觀之
異焉因往再拜翁乃與俱入壺中唯見玉堂嚴麗旨酒甘
肴盈衍其中共飲畢而出後乃就樓上候長房曰我神仙
中人以過見責負籠鄉邦唐書元行冲博學狄仁傑重之
今事畢當去行冲數規諫仁傑且曰明公之



門珍味多矣。請備藥物之未仁傑笑曰吾藥籠中物何可一日無也。猶是投之罔效屢易其

三推至尾

行尾

由

方古籍枯棗空披萬卷寒窗燈案。辜負十年經。曰邪氣客於風府循膂而下。背脊骨兩傍曰膂并項骨其氣上行。由骶骨九日出於缺盆。肩下橫骨陷中余讀經文而知瘧脈之所以

弦也。軀壳之內臟腑之外屬半表半裏而邪居之宜脈之弦與少陽同是故風無常府以所中處爲府其中項骨也三陽之脈皆上於頭。陽明之脈循髮際至額顱。邪氣併於陽明令人頭痛酒淅寒甚久乃熱則爲陽明之瘧。少陽之脈上抵頭角下耳後邪氣併於少陽令人頭痛寒不甚熱。

不甚惡見人。則爲少陽之瘧。至於太陽之脈。從嶺入絡。脈還出別下項。正過風府處。故頭痛腰痛。體重寒從背起。所以中於陽者。太陽之瘧居多。其中骶骨也。三陰之脈皆發於足大陰之脈。上膝股內入腹。邪氣併入太陰。令人足轉不嗜飲食。多寒熱。則爲太陰之瘧。厥陰之脈。入毛中。繞陰器。邪氣併入厥陰。令人足轉小腹滿。小便不利。則爲厥陰之瘧。至於少陰之脈。上股后廉。直貫脅。正當風府處。故兄弟嘔吐。甚多寒熱。熟多寒少。所以中於陰者。少陰之瘧居多。其中於陽也。陽氣漸入於陰分。日下二節。其行也遲。故

其作也日晏。一日難愈其中於陰也。陰氣轉入陽分。日上

二節。其行也速。故其作也日早。一日易愈。治之以桂、橘、桂、葛根、升麻。

三陽則以三陽治之。陽明經症。大黃、芒硝、芍藥、草薢、葛根。

少陽症。青皮引。大黃、芒硝、芍藥、草薢、葛根。

云苓。桂枝、白朮、草薢、芒硝、芍藥、草薢、葛根。

黃芩。桂枝、杏仁、草薢、芒硝、芍藥、草薢、葛根。

千姜。桂枝、朱苓、桂枝、芒硝、芍藥、草薢、葛根。

理中湯加草薢統治三陰。桂枝、朱苓、桂枝、芒硝、芍藥、草薢、葛根。

但輔其正氣而邪自除。則統陰陽而溫補之。經驗方。玉竹、焦朮、桂枝、朱苓、桂枝、芒硝、芍藥、草薢、葛根。

尤。附子、首烏、秦歸、玉竹、未有不隨手而效者。機。

草薢。云苓、炙草、姜棗引。未有不隨手而效者。機。

要曰瘧有中三陽者。有中三陰者。其症各殊。同傷寒論。
治傷寒則知治瘧。余謂第知治傷寒。猶不足以治瘧。知傷
寒矣。而知邪客風府。則足以治瘧矣。所同於傷寒者。瘧所
異於傷寒者。脈傷寒之脈。隨陰陽變遷。瘧症之脈。一弦
貫徹。知所以治傷寒。而於陰陽勝復之理。邪正交戰之時。
臟腑行經之穴。無不灼知之矣。業醫者欲驗一己之功。修
請自試之。治瘧。

梅邑鄒子文蘇學富山海同庚友也。冊載前辨難靈素。
難經及金匱要略。獨於瘧而三致意焉。近聞老而益壯。
著論沉吟。桃同堂。

傷風脈論

六淫以風爲首人觸之爲傷風憎寒壯熱頭疼身痛嘔吐
口渴脈浮而數張元素著羌活湯

羌活白菊

防風川芎

黃芩蒼术

中醫

細辛 生地 炙草

不犯三陽禁忌尤稱治傷風神方且

姜

葱

棗引

冬可以治寒春可以治溫夏可以治熱秋可以治溼爲諸
路之應兵但夏月傷暑脈虛身熱在所禁耳旅店山居醫
難猝辦皆可自檢其方而用之論未竣客有笑於旁者曰
世當叔季元氣衰薄雖傷風亦當用補豈可概以羌活湯
爲治外感之總劑乎余勃然曰君言時當叔季對洪荒而