

亥 23
18-241

六科準繩



類

方



雜病證治類方卷一目録

卒中暴厥

蘇合香丸

易簡三生飲

勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯

疎風湯

三化湯

大秦光湯

羌活愈風湯

四白丹

天麻丸

至寶丹

活命金丹

射干湯

犀角散

速志湯

牛黃散

麻黃湯

茯神散

犀角丸

石斛酒

白朮湯

防風散

七聖散

五味子湯

萆薢散

獨活散

加減中和湯

當歸連翹湯

元參升麻湯

牢牙散

清肺飲子

潤腸丸

益氣調榮湯

三因白散子

星香湯

藿香正氣散

青州白丸子

碧霞丹

稀涎散

清陽湯

秦艽升麻湯

順風勻氣散

虎骨散

虎脛骨酒

地黃飲子

潑痰湯

加味轉舌膏

解語湯

正舌散

茯神散

清心散

鍊彈丸

十味判散

至聖保命金丹

牛黃清心丸

三一承氣湯

防風丸

犀角丸

排風湯



八風散

骨碎補丸

大三五七散

四生散

省風湯

四生丸

輕脚丸

伏虎丹

換腿丸

左經圓

木瓜圓

犀角防風湯

追風如聖散

蠲風飲子

稀簽丸 二方

極濟換骨丹

搜風順氣丸

愈風丹

史國公浸酒方

中寒

五積散

薑附湯

附子理中湯

不換金正氣散

中暑

來復丹

却暑散

香薷飲

香薷湯

大順散

枇杷葉散

二氣丹

縮脾飲

生脈散

大黃龍丸

地榆散

中濕

除濕湯

白朮酒

中氣

八味順氣散

木香調氣散

中食

加減平胃散

中惡



調氣平胃散

傷暑

白虎加粳湯

白虎加蒼湯

六和湯

消暑丸

酒煮黃連丸

益元散

十味香薷飲

三黃石膏湯

清暑益氣湯

黃耆人參湯

清燥湯

發火散 即地榆散

水胡蘆丸

香薷丸

傷濕

腎着湯

滲濕湯

敗毒散

桂枝湯

清熱滲濕湯

朮附湯

傷燥

滋燥養榮湯

大補地黃丸

清涼飲子

傷飲食

葛花解醒湯

瓜蒂散

紅丸子

易簡紅丸子

大七香丸

小七香丸

上二黃丸

枳朮導滯丸

保和丸

枳朮丸

麴蘖枳朮丸

木香枳朮丸

檳榔丸

三黃枳朮丸

除濕益氣丸

白朮丸

半夏枳朮丸

木香乾薑枳朮丸

丁香爛飯丸

感應丸

雄黃聖餅子

木香檳榔丸

消積集香丸

備急丹



神保丸

三棱消積丸

神應丸

瀝肝丸

和解散

枳實半夏丸

麴蘗丸

酒癥丸

法製陳皮檳榔丸

傷勞倦

補中益氣丸

小建中湯

白朮附子湯

當歸補血湯

菟絲子丸

十補丸

調中益氣湯

升陽順氣湯

升陽補氣湯

門父清肺飲

虛勞

大黃廔蟲丸

四君子湯

四物湯

八物湯

十全大補散

聖愈湯

六味丸八味併加減附

黑地黃丸

還少丹

續斷湯

麋羊角散

遠志飲子

酸棗仁湯

黃芩湯

白朮散

小甘露飲

溫肺湯

二母湯

羊腎丸

地黃湯

木瓜散

五加皮湯

茯神湯

麥門冬湯

半夏湯

薏苡仁散

紫苑湯

前胡湯

鹿角丸

元參湯

磁石丸

石斛湯

人參養榮湯

雙和湯

樂令建中湯

究原雙補丸

十四味建中湯

參朮膏

人參散

易簡逍遙散



清骨散

秦光扶羸湯

保真湯

三才封髓丹

天真丹

天真丸

三才丸

柴胡飲子

防風當歸飲

大金花丸

麥煎散

秦光蠶甲散

人參地骨皮散

猪肚丸

傳尸勞

芎歸血餘散

蠶甲生犀散

散

五癆麝香散

茯神散

補肝金明散

補心守靈散

補脾魂停散

補肺虛感散

補腎育嬰散

紫河車丹

犀角紫河車丸

鬼哭飲子

蜈蚣散

發熱

三黃丸

瀉白散

涼膈散

白虎湯

地骨皮散

瀉心湯

導赤散

錢氏安神丸

千金地黃丸

門冬丸

清心丸

黃連清膈丸

硃砂涼膈丸

瀉黃散

調胃承氣湯

回金丸

佐金丸

四順飲子

桔梗湯

清神散

龍腦飲子

龍腦雞蘇丸

洗心散

貫衆散

黃連解毒湯

大黃散

柴胡升陽湯

火鬱湯

瀉血湯

退熱湯

參蘇飲

紫雪



潮熱

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯

已戟丸

大建中湯

大已寒丸

往來寒熱

小柴胡湯

調中湯

抑陰地黃丸

外熱內寒外寒內熱

桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯

瘧

桂枝加芍藥湯

麻黃黃芩湯

桂枝黃芩湯

白芷湯

桂枝羌活湯

桂枝石膏湯

麻黃羌活湯

大柴胡湯

神珠丹

二氣丹

柴胡四物湯

地骨皮散

解風湯

柴胡散

錢刷湯

附子理中丸

桂枝加附子湯

桂附丸

益黃散

桂枝新加湯

防風湯

黃耆丸



南京中醫藥大學圖書館藏

柴胡桂薑湯

白虎加桂湯

蜀漆飲

牡蠣湯

人參^柴胡飲子

對金飲子

人參養胃湯

四獸湯

治療木香丸

觀音丸

清脾飲

草果飲

七棗湯

驅瘧飲

柴朴湯

加味香薷飲

雙解飲子

雄黃散

鱉甲煎丸

瘧母丸

鱉甲飲子

消癖丸

碧霞丹

芍歸鱉甲飲

四將軍飲

祛瘧飲二方

腰

參耆益氣湯

芍歸養榮湯

四逆湯

升陽洩火湯

加減白通湯

返魂丹



南京中醫藥大學圖書館

雜病證治類方卷一

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

卒中暴厥

蘇合香丸 療傳屍骨蒸瘰癧肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘵血月閉癰瘡丁腫驚

癰鬼忤中人人小兒吐乳大人狐狸等病

白朮

青木香

烏犀角屑

香附子炒去毛

硃砂研水飛

訶梨勒取皮

白檀香

安息香另末無灰酒一升熬膏

沉香

麝香研

丁香

華撥各二兩

龍腦研

蘇合香油入安息香膏內各一兩

薰陸香別研一兩

右為細末入研藥勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取并華水溫冷

任意化服四九老人小兒化服一丸溫酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹一丸如彈子大緋絹袋當心帶之一

切邪神不敢近

易簡三生飲 治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脈沉

伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星一兩

川烏去皮

生附子各半兩

木香二錢半

右以咀每服半兩水二盞薑十片煎至六

分去渣溫服或口噤不省人事者用細辛皂角各少許為細末以蘆管吹入鼻中候嚏嚏其人少蘇然後進藥痰

涎壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用南星半兩木香錢加生薑七片名星香散一方

氣虛人用生附子并木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅効 因氣中以淨湯

化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃磨沉香一呷許再煎一沸服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯小



南京中醫藥大學圖書館藏

續命湯之類 中寒則用附子理中湯薑附之類 中濕則白朮酒朮附湯之類皆可用 中暑不錄於此痰飲厥逆氣虛眩暈止守本方

勝金丸本治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮於上膈氣閉不通

生薄荷半兩

猪牙皂角二兩搥碎水一升二味一處浸取汁研成膏

瓜蒂末一兩

黎蘆二兩

硃砂研兩

右將硃砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍眼大以硃砂為衣溫酒化下

丸甚者二

丸以吐為度得吐即醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞為戒且如卒暴涎生聲如引鋸不關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾羅補方有粉爾粉無

法同

治急中風口閉涎上欲垂死者一服即瘥

江子二粒去皮

白礬如母指大一塊為末

右將二味在於新瓦上煨令江子焦赤為度煉蜜丸如芡實大每服一丸用棉裹放患人口中近喉處良久吐痰

立愈更參中風門口噤條

附還魂湯針治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死敲口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮

左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃三兩

桂心二兩

甘草一兩

杏仁七十粒

右咬咀水八升煮取三升分三服肘後方云

張仲景方無桂心只三味

中風

小續命湯針通治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於



六經別藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃去節

人參去蘆

黃芩去腐

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁去皮尖炒

防己

官桂各一兩

防風一兩

附子炮去皮膝半兩

右除附子杏仁外為粗末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熟

服食前附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志 心煩多驚者加犀角屑兩 骨節間煩痛者加附

子倍芍藥 骨間冷痛倍用桂枝附子 燥悶小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎 臟寒下利者去防己

黃芩倍附子白朮一兩熱痢不可用附子 脚弱加牛膝石斛各一兩 身疼痛加秦芫一兩 腰痛加桃仁杜仲各半兩 失音

加杏仁兩 如或歌笑語無所不及者用麻黃三兩 人參桂枝白朮各二兩 無附子防風生薑有當歸兩 自汗者去

麻黃杏仁加白朮 春加麻黃一兩 夏加黃芩七錢 秋加當歸兩 冬加附子半兩

疎風湯治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春初夏宜服

麻黃三兩去節

杏仁炒去

益智仁各一兩

炙甘草

升麻各半兩

右咬咀每服五錢水一

小碗煎至六分去渣溫服脚蹠熱水胡蘆候大汗出去胡蘆冬月忌服

三化湯潔

厚朴薑製

大黃

枳實

羌活各等分

每服三兩水三升煎至一升半終日服以

微利則止

麻仁丸 見大便不通

大秦光湯潔

秦光

石膏各二兩

甘草

川芎

當歸

芍藥

羌活

獨活

防風

黃芩

白朮

白芷

茯苓

生地黃

熟地黃各一兩

細辛半兩

右十六味咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服無時如遇天陰加生薑七片煎下

每服一兩加枳實一錢煎此是秋之藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯治療肝腎虛弱骨弱語言難精神昏憤是中風濕熱內弱者為風熱體重也或瘦一臂一臂偏枯或肥

而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生心靜則萬病息此藥能安心養神

調陰陽無偏勝

羌活

甘草炙

防風

防己

黃耆

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

麻黃去根

地骨皮

人參

知母

甘菊花

薄荷葉

白芷

枸杞子

當歸

杜仲炒

秦朮

柴胡

半夏

厚朴薑製

前胡

熟地黃各二兩

白茯苓

黃芩各三兩

生地黃

蒼朮

石膏

芍藥各四兩

官桂一兩

右三十三味重七十五兩咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾

溫服 天陰加生薑三片煎空心一服臨臥再煎渣服俱要食遠心空煎下二丹丸為之重劑臨臥煎下四白丸

為之輕劑立其法是動以安神靜以清肺

假令一氣之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以粥投之得微汗則佳

如一旬之通利用愈風湯三兩加大黃一兩亦勻作四服每服加生薑五七片臨臥煎服得利為度

此藥常服之不可失於四時之輔 如望春大寒之後本方中加半夏人參柴胡各二兩木通四兩謂迎而奪少陽之氣也 如望夏穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各二兩謂迎而奪陽明之氣也 如望秋大暑之後本方中加厚朴二兩藿香桂各一兩謂迎而奪太陰之氣也 如望冬霜降之後本方中加附子官桂各一兩當歸二兩謂勝少陰之氣也 如得春氣候減冬所加藥四時如減類此雖立此四時如減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥其七情六欲四氣無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不燥結久瀉服之能自調適初覺風氣能便服此藥及新方中天麻丸各一料相為表裏乃治未病之聖藥也 若已病者更宜常服無間男女小兒風癰急慢驚風皆

可服之如解利四時傷寒隨四時加減服

四白丹

砂仁

白茯苓

香附

防風

白朮

甘草

人參

白芷

羌活

獨活

薄荷

藿香

白檀香

知母

細辛

甜竹葉

麝香

龍腦

牛黃

十九丸臨卧服一丸分五七次細嚼之煎愈風湯送下

二丹丸

見健忘前方清肺此方安神清中清者歸肺以助天真清中

天麻丸

古風能動而多變因熱勝則動宜以靜勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非大藥不能治

附子

天麻

牛膝

草薢

元參

杜仲

當歸

羌活

生地黃

獨活

右為末煉蜜丸桐子大

六科準繩

卷一

每服五七十九病大者加至百丸空心食前溫酒或白湯下平明服藥日高飢則食不飢且止大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺壅塞微以上宣丸疎之使藥再為用也牛膝草解強壯筋骨杜仲使筋骨相著羌活防風治風要藥當歸地黃養血和榮衛元參主用附子佐之行經也如風癰病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既自汗津液外泄小便內少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之

瀉青丸

治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩躁之故也見頭痛

至寶丹

和劑

治卒中急風不語中惡氣絕中諸物毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒水毒蠱毒產後血暈

鼻血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難產悶亂胎死不下以上諸疾並用童子小便一合生薑自然汁三五滴入小便內溫過化下三丸至五丸神效又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒狂語

人參

天竺黃

生烏犀屑

硃砂

雄黃

生玳瑁屑

琥珀

麝香

龍腦

金箔

銀箔

牛黃

天南星

水煮軟切安息香一兩半為末以無灰酒攪澄飛過濾

右將生

犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮烱入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三丸至五丸又療小兒諸癰急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸人參湯化

下

活命金丹

鑑寶

治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上潮咽噎不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥

毒發熱腹脹大小便不利胸膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

貫衆

甘草

板藍根

乾葛

甜硝各一兩

川大黃一兩

牛黃研

珠子粉

生犀角

薄荷各五錢

辰砂四錢研一

麝香研

桂

青黛各三錢

龍腦研二錢

右為末與研藥和勻蜜

水蒸餅為劑每兩作十九硃砂為衣就濕用真金箔四十片為衣臘月修合瓷器收貯多年不壞如瘡風毒茶清

化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化下以上並量大小加減服之

射干湯 治肝經受病多汗惡風善悲噤乾善怒時憎女子目下青黃色可治急灸肝膈百壯更宜行經順氣若目

下大段青黑一黃一白者不可治

射干

白芍藥各一兩

薏苡仁二兩

桂心

牡蠣

石膏各半

右為咀咀每服五錢水二盞煎至一盞不拘時去滓溫服

犀角散 治肝中風流柱四肢上攻頭面疼痛言語蹇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力

犀角屑

石膏各一

羌活去蘆

麝羊角屑各七錢半

人參去蘆

甘菊花

獨活去蘆

黃耆去蘆

芎藭

白朮

黃芩

天麻

枳殼去瓢炒

當歸去蘆

酸棗仁

防風去蘆

白芷各半

甘草炙二錢半

右咀咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服無

時

治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠卧

竹瀝

荊瀝

葛根汁各三

生薑汁

白蜜各一

右五味相調和令勻每

溫服一合宜頻頻飲之

速志湯 治心經受病多汗惡風善怒赤色口不能言但得偃卧不可轉側悶亂冒絕汗出風中於心也唇色正赤

猶可治急灸心膻百壯或青黃不定面色暝暝戰慄動者不可治

速志錢半

人參去蘆

石菖蒲

羌活去蘆

細辛洗去

麻黃根各半兩

赤芍藥

白朮各一

右為細末每服二錢煎小麥湯下不拘時日進三服

牛黃散 治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡卧語言錯亂

牛黃另研

麝香另研

犀角屑

羚羊角屑

龍齒另研

防風

天麻

獨活

人參去蘆

沙參

茯神去木

川升麻

甘草炙

白鮮皮

遠志去心

天竺黃另研各錢半

龍腦另研一錢

硃砂水飛

鏡粉另研

麥門冬去心各半兩

右為細末研令勻

每服二錢煎麥門冬湯調下不拘時

麻黃散 治心藏中風虛寒顛心驚掣悸語聲混濁口喎冒昧好笑

麻黃去節

白朮

防風

芎藭

甘草炙

漢防己各半兩

當歸去蘆

人參去蘆

遠志去心

川升麻

桂心

茯神去木

羌活去蘆各半兩

右咬咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五分去滓入荆

瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散 治心藏中風精神不安語澀昏悶四肢沉重

茯神去木

羌活

麻黃去節

龍齒另研各一兩

赤芍藥



南京中醫藥大學圖書館