

丁甘仁医案



中華民國十六年十二月出版

版權所有

全部四冊
定價三元

著者 武進 丁澤周

編輯者 武進 丁濟萬

校閱者 程門雪 朱振聲 陶可箴
錢乃振 劉佐同 宋大仁

發行所 上海白克路
八里十號

印刷者

發行所 上海浙江路倫鶴橋三四一號
華豐印刷鑄字所
總工廠 滬西林肯路一百號



丁氏醫案 卷十一

孟河丁澤周甘仁著

長孫濟萬編輯

程門雪 朱振聲
陶可箴 錢乃振 仝參

劉佐彤 宋大仁

疝氣門

厥陰之脉循陰器而絡睪丸。厥陰者肝也。肝失疎泄。溼熱下注。膀胱宣化失司。小溲夾濁。偏疝墜脹疼痛。苔膩脉濡數。經云諸液渾濁皆屬於肝。又云肝病善痛。是無形之厥氣。與有形之濕熱。互相爲患也。當宜疎泄厥氣。淡滲溼熱。

柴胡梢 七分

延胡索 一錢

路路通 二錢

炒赤芍 一錢五分
塊滑石 三錢



赤茯苓三錢

車前子三錢

葶薺梗一錢五分 金鈴子二錢

陳橘核五枚炙

粉萆薢三錢

黑山梔一錢五分 細木通八分

枸橘一枚打

癰閉門

三焦者。決瀆之官。水道出焉。上焦不宣。則下焦不通。以肺爲水之上源。不能通調水道。下輸膀胱也。疎其源。則流自潔。開其上。而下自通。譬之沉竹管於水中。一指遏其上竅。則滴水不墜。去其指。則管無餘水矣。治癰閉不當如是乎。

苦桔梗一錢

帶皮杏仁三錢

赤茯苓三錢

六一散三錢包

炙升麻八分

黑山梔

一錢五分 黃柏一錢鹽水炒

知母一錢鹽水炒

鮮車前草汁二兩

肉桂心

二分飯丸吞服

土牛膝根三錢

鮮藕汁二兩二味燉溫沖服

小溲頻數。少腹脹痛。經云。下焦絡腎屬膀胱。別於迴腸而滲入焉。此證少陰眞火不充。太陽之寒水。轉爲溼熱所阻。少陰無火。故小溲數而不暢。太陽爲溼熱。

阻滯故氣不通而脹。痛法當暖臍泄熱。冀火歸其源。水得其道。宜滋腎通關飲。
中氣不足。洩便爲之變。小洩頻數。入夜更甚。延今一載餘。症屬纏綿。姑擬補中
益氣。滋腎通關。

肥知母三錢

川黃柏三錢

肉桂心三分

炒潞黨參

錢半

清炙草五分

雲茯苓三錢

陳廣皮一錢

川升麻三分

清炙黃芪

二錢

苦桔梗一錢

全當歸二錢

生白朮一錢五分

生蒲黃三錢包

小薊根二錢

滋腎通關丸三錢包

遺精門

精藏於腎。而主於心。精生於氣。而役於神。神動於中。精馳於下。遺泄已久。心悸
頭暈。補精必安其神。安神必益其氣。宜益氣養陰。安神固泄。

炒潞黨參二錢

硃茯神三錢

大砂仁八分研

剪芡實三錢

清炙黃芪三錢

生棗仁 三錢

川黃柏 八分

熟女貞 二錢

大熟地 四錢

青龍齒 四錢

桑螵蛸 三錢

明天冬 二錢

紫石英 三錢

白蓮鬚 一錢五分

癸水不足。相火有餘。精關因而不固。始患遺泄。延及上源。更兼欬嗽。恙久根深。非易速痊。宜壯水之主。以制陽光。

明天冬 一錢五分 抱茯神 三錢

左牡蠣 四錢

竹瀝半夏 二錢

大生地 三錢

黃柏炭 八分

花龍骨 三錢

炙遠志肉 一錢

潞黨參 三錢

帶壳砂仁 八分

剪芡實 三錢

川象貝 各二錢

甜光杏 三錢

白蓮鬚 一錢五分

眞陰不足。肝火客之。鼓其精房。乃病遺泄。內熱口燥。頭痛眩暈。擬育陰清肝。固攝精房。

明天冬 一錢五分 黃柏炭 八分

左牡蠣 四錢

稽豆衣 三錢

大生地 三錢

春砂壳 八分

青龍齒 三錢

嫩鉤鉤 三錢 後入 南北沙參 各二錢

白蓮鬚 一錢五分

淋濁門

搜濁淋瀝赤白。溺時管痛。溼勝於熱則爲白。熱勝於溼則爲赤。經云。諸轉反戾。水液渾濁。皆屬於熱。一則熱迫血分。一則濕鬱下焦。瘀精留滯中途。膀胱宣化失司。赤濁白濁。所由來也。宜清肝火。滲溼熱。佐去瘀精。

龍胆草 一錢五分 粉萆薢 三錢

細木通 八分

黑山梔 一錢五分 遠志肉 一錢

生草梢 八分

粉丹皮 一錢五分 琥珀屑 三分 冲

淡黃芩 一錢五分 川雅連 三分

塊滑石 三錢

方通草 八分

淋濁積年不愈。陰分已虧。而溼熱未楚。腎與膀胱爲表裏。腎陰不足。不能潛伏元陽。致浮陽溢入膀胱。蘊成溼熱。宜育陰清化。緩圖功效。

大生地 四錢

雲茯苓 三錢

潼蒺藜 三錢

山萸肉 一錢五分 熟女貞 二錢

粉丹皮 一錢五分 黃柏炭 八分

威靈仙 二錢

福澤瀉 一錢五分 淮山藥 三錢

剪芡實二錢

猪脊髓二條酒洗

(毒症)

陰虛毒火上攻。喉疳腐爛。頭痛鼻塞。肢節痠楚。此爲餘毒溼熱。留戀經絡所致。症勢纏綿。非易速痊。擬結毒紫金丹加減。育陰解毒。化溼通絡。

元武板四錢

甘中黃八分

連翹壳三錢

絲瓜絡二錢

生石決明八錢

胡黃連六分

寒水石三錢

仙遺糧四錢

硃茯神三錢

忍冬籐三錢

飛滑石三錢

五寶丹五分分五次開水送下

脊背腰髀疼痛。牽及兩脇。屢進益氣去風。化濕通絡之劑。未見效機。今擬土茯苓散。合金蟾脫壳煎加味。

土茯苓五錢

忍冬萆四錢

晚蠶沙三錢

西秦艸二錢

紫丹參二錢

五寶丹

另開水送土貝母五錢

連翹壳三錢

鑽地風一錢五分川獨活一錢

另乾蟾皮半張。陳酒半斤。浸酒內一週時。將酒炖溫服。服後睡一二小時。

丁氏醫案 卷十二

孟河丁澤周甘仁著

長孫濟萬編輯

程門雪 朱振聲
陶可箴 錢乃振 全參
及門諸子

劉佐彤 宋大仁

便血門

身熱六七日不退。大便膿血。脉鬱數苔黃。伏邪蘊蒸氣分。濕鬱化熱入榮。血滲大腸。腸有瘀濁。大便膿血。職是故也。今擬白頭翁湯加味。清解伏邪。苦化濕熱。

白頭翁 三錢

炒黃芩 錢半

地榆炭 錢半

杜赤豆 五錢

北秦皮 錢半

炒赤芍 錢半

焦查炭 三錢

淡豆豉 三錢

川雅連 四分

炒當歸 二錢



炙甘草 五分

身熱不揚。大便膿血。色紫。脉沉苔膩。脾爲陰土之臟。統血之經。賴陽氣以運行。脾陽不健。瘀濁留戀。血不循經而下溢。經所謂陰絡傷。則血下溢是也。身熱不揚。陰盛而格陽於外也。當宜溫運脾陽。而化瘀濁。以冀火土相生。陽氣得以上升。陰血不致下走矣。

肉桂心 三分

炒於朮 錢半

焦查炭 三錢

熟附子 八分

炮姜炭 六分

陳廣皮 一錢

炒當歸 二錢

炙甘草 五分

大砂仁 八分

炒赤芍 錢半

便血色紫。腑行不實。納穀衰少。此遠血也。近血病在腑。遠血病在臟。臟者肝與脾也。血生於心。而藏統之職。司於肝脾。肝爲剛藏。脾爲陰土。肝虛則生熱。熱逼血以妄行。脾虛則生寒。寒泣血而失道。藏統失職。血不歸經。下滲大腸。則爲便血。便血之治。寒者溫之。熱者清之。肝虛者柔潤之。脾虛者溫運之。一方而擅剛柔溫清之長。惟金匱黃土湯。最爲合拍。今宗其法圖治。

土炒於朮錢半

阿膠珠二錢

炒條芩一錢五分 灶心黃土四錢 荷葉包煎

陳廣皮一錢

炙甘草五分

炒白芍一錢五分 抱茯神三錢

炮姜炭五分

炙遠志一錢

腎陰不足。肝火有餘。小溲頻數。肛門墜脹。內痔便血。宜清養肺腎。取金水相生之義。

細生地三錢

西洋參錢半

炒槐花三錢包

硃燈心二札

粉丹皮二錢

大麥冬二錢

京赤芍二錢

藏連丸八分包

黑山梔錢半

生草梢六分

淡竹茹錢半

內痔便血。又發。氣虛不能擾血。血滲大腸。兼溼熱內蘊所致。宜益氣養陰。而化濕熱。

潞黨參一錢五分

全當歸二錢

荊芥炭八分

杜赤豆一兩

炙黃芪二錢

大白芍一錢五分

側柏炭一錢五分

清炙草六分

生地炭三錢

槐花炭三錢包



脾臟受寒。不能攝血。肝虛有熱。不能藏血。血滲大腸。腸內有熱。經事不調。擬黃土湯。兩和肝脾。而化溼濁。

炮姜炭

八分

炒白芍 一錢五分 炒於朮 一錢五分 陳皮 一錢

阿膠珠 二錢

炙甘草 六分

灶心黃土 四錢 包煎

復診 腸紅大減。未能盡止。經事愆期。胸悶納少。脾胃薄弱。運化失常。再擬和肝脾。化溼熱。佐以調經。

原方加大砂仁

八分 研

生熟穀芽 各三錢

洩血門

溺血之症。痛者爲血淋。不痛者爲尿血。腎陰不足。君相之火。下移小腸。逼血下行。小洩帶血。溺管不痛。脈象細小而數。王太僕曰。壯水之主。以制陽光。當宜育坎藏之真陰。清離明之相火。

大生地三錢

抱茯神三錢

小川連四分

蒲黃炭三錢

粉丹皮錢半

元武板四錢

生甘草六分

生白芍二錢

淮山藥三錢

阿膠珠三錢

黃柏炭一錢

藕節炭二枚

肝爲藏血之經。脾爲統血之臟。肝脾兩虧。藏統失司。洩血甚多。小便頻數。大便溏薄。舌中剝邊黃膩。脈濡弦而數。陰無陽化。陽不生陰。膀胱宣泄無權。足腫面浮。脾虛之見象矣。擬歸脾湯法。引血歸經。合滋腎通關丸。生陰化陽。

西洋參三錢

抱茯神三錢

紫丹參二錢

焦穀芽三錢

清炙黃芪三錢

炒棗仁三錢

茜草根炭一錢

焦白芍一錢五分

活貫衆炭三錢

炒於朮一錢五分

滋腎通關丸二錢包煎

二診 洩血有年。血色紫黑。少腹脹滿。小洩頻數。大便溏薄。內熱心悸。耳鳴頭眩。面色萎黃。腿足浮腫。脈左弦小而數。右濡弦。肝虛不能藏血。脾虛不能統血。血隨洩下。色紫黑。少腹滿。宿瘀尙未清也。前進歸脾法。合滋腎丸。尙覺合度。再從原方複入通瘀之品。

前方去活貫衆、加生草梢、蒲黃炭、琥珀屑、鮮藕、

三診 洩血色紫。少洩頻數。少腹痠脹。大便溏薄。兼有脫肛。頭眩心悸耳鳴。腿足浮腫。兩進歸脾。病無進退。脾虛固屬顯然。小洩頻數。少腹痠脹。肝熱有瘀。亦爲的當不移之理。惟病本雖在肝脾。病標卻在膀胱。經云。胞移熱於膀胱。則病溺血。膀胱者。州都之官。藏津液而司氣化。氣化不行。則病腫滿。肺者膀胱水道之上源也。治肝脾不應。治膀胱不應。今擬清宣肺氣。去瘀生新。下病上取。另開

途徑以觀後效。

西洋參三錢

抱茯神三錢

茜草根二錢

通天草一錢五分 川貝母二錢

炙遠志一錢

紫丹參二錢

活貫衆炭三錢

清炙枇杷葉三錢去毛包

生草梢八分

另鮮車前草汁鮮藕汁各一兩炖溫沖服

四診 昨投清宣肺氣去瘀生新之劑。洩血已減。小便亦爽。下病治上。已獲效。徵惟面浮足腫。脘腹作脹。納穀減少。頭眩心悸。大便不實。明係肝體不足。肝用有餘。脾弱不磨。運化失其常度。急其所急。緩其所緩。又當從肝脾着手。肝爲乙木。脾爲戊土。脾虛木橫。順乘脾土。固在意中。則治肝實脾。下病治上。亦一定不移之法矣。

生於朮三錢

扁豆衣三錢

紫丹參二錢

葶薺梗一錢五分 遠志肉一錢

雲茯苓三錢

陳廣皮一錢

生草梢八分

生熟苡仁各三錢

生熟穀芽各三錢

清炙枇杷葉三錢去毛包

五診 澁血已止。小便不爽。足腫面浮。納穀減少。脈尺部細小。寸關濡弦。此血虛肝氣肝陽易升。脾弱水穀之溼不化也。血虛宜滋養。脾弱宜溫燥。顧此失彼。動形掣肘。今擬健運中土。而化水溼。

炒白朮三錢

陳廣皮一錢

炒神曲三錢

滋腎通關丸二錢包煎

連皮苓四錢

煨木香五分

穀麥芽各三錢

冬瓜皮一兩煎湯代水

清炙草八分

春砂壳八分

炒苡仁三錢

六診 健運分消。腫仍不退。便溏口乾不欲飲。面無華色。頭眩耳鳴。納穀減少。脈象尺部細小。寸關虛弦。血虛之體。肝陽易升。脾弱水穀之溼泛濫。欲扶脾土。須益命火。經所謂少火生氣。氣能生血。血不能自生。全賴水穀之精液所化。擬崇土滲溼法。再進一層。

炒於朮三錢

連皮苓四錢

煨木香五分

滋腎通關丸一錢包煎

紅棗三枚

熟附片五分

陳廣皮一錢

炒神曲三錢

焦苡仁三錢

清炙草四分

春砂壳八分

焦穀芽三錢

冬瓜皮五錢

七診 身半以下腫依然。胸悶納少。大便溏泄。小便短少。口乾不多飲。舌薄膩。脈象尺部細小。寸關濡弦無力。皆由肝腎陽虛。水穀之溼。生痰聚飲。橫溢於膜原之間。中氣已虛。肝木來乘。氣化不及。州都膀胱宣化無權也。再擬崇土滲溼。滋腎通關。

前方去木香、神曲、加炒淮藥、炒車前子、

衄血門

始由腹痛。誤服姜醋。辛熱過度。引心肝之火上亢。陽絡損傷。則血上溢。舌衄如湧。氣粗喘促。口乾不欲飲。欲小溲則大便隨之。脉弦數而促。舌乾涸無液。肺金化源告竭。龍雷之火飛越升騰。頗慮喘脫之險。急擬生脉湯救化源。犀角地黃湯清血熱。