

辽宁省高句丽文化研讨会
学 术 论 文

略述本溪境内高句丽文化遗存

单位：本溪市文物管理办公室

作者：陈德辉 杨永葆

略述本溪境内的高句丽文化遗存

高句丽族，是我国东北地区一支古老的少数民族。西汉元帝建昭二年（公元前37年）扶余国王子邹牟亦别称朱蒙或东明王，为躲避扶余王的加害，率领一支扶余人自松嫩流域向南逃至卒本川（今本溪桓仁五女山），筑国都统升骨城；同时在与当地**濊貊**人联合后，共建了卒本扶余。同时因占据了西汉高句丽县故地，更其名为高句丽国。汉末，西汉王朝内外混乱，统治阶级陷入内部争权夺势之中，劳动人民反抗西汉统治的斗争如火如荼，削弱了西汉统治者对边远区域的控制力量，高句丽族乘机扩大了它的势力范围，建立起强大的地方性的民族奴隶制割据政权；至唐王朝最终平灭高句丽奴隶制地方政权止，他们在辽、吉主要区域内活动共达七百余年之久。

虽然，历史上的高句丽族由于多种原因而消亡了，但在这漫长的岁月中，高句丽族依其自身的聪明才干，创造出许多有别于其它古代民族的宝贵而奇特的文化遗存，这些古文化遗存至今在我国文化宝库中占有永

恒而辉煌的地位。

为了今后更好地探索高句丽文化内涵，本文试图结合多年来的实地踏察、考古发掘、文献资料的考究和目睹当地文物状况，分别把本溪境内高句丽文化遗存的城址、墓葬、少许的遗址和相关的文物作一粗略的叙述，以便求教于各位专家学者雅正。

具有悠久历史的本溪境内现今行政区划分别有桓仁满族自治县，本溪满族自治县（以下简称桓仁县和本溪县）与平山区、明山区、溪湖区、南芬区所构成。桓仁县地处辽宁省东部山区，位于东经 $125^{\circ} 21'$ ，北纬 $41^{\circ} 15'$ 。东与集安、通化、朝鲜民主主义人民共和国相近，西部与本溪县毗邻，南抵宽甸，北邻新宾，居于浑江中下游。总面积3,547平方公里。县内山峦近万座，其中南部花脖子山为最高，海拔1336.1米。县境河流约60余条，其中大者为古称“盐难水”、“佟佳江”的浑江从北甸子绕经桓仁镇、雅河、向阳、沙尖子、五里甸子等境后终入鸭绿江。本溪县地处辽宁省东部偏南山区，位于东经 $123^{\circ} 34' - 124^{\circ} 45'$ ，北纬 $40^{\circ} 48' - 41^{\circ} 33'$ 。东与桓仁、新宾县接壤，西与辽阳市、本溪市区相连，南抵凤城，宽甸两县、

北与抚顺县毗邻。全县总面积3,556平方公里。县内造万座山峦。海拔1,000米以上的山峰117座，长度5公里以上的河流88条。其中较大河流5条，太子河及其支流汤河、细河、清河汇入辽河、草河后终入鸭绿江。长期以来，高句丽文化遗存则多隐现于两县的深山大川之中。

现仅就本溪境内已知或在研讨的高句丽城址、墓葬、遗址，从其分布、形制、时代和文化内涵等方面作以简略的介绍。

一、城址

城址，通常是指平地、坡地或高山上选择具有防卫能力地形修筑起来的城堡。而本溪地区高句丽城址主要分为山城和平地城（亦称平原城），山城多依山险绝壁石筑，少量为泥土夯筑，平地城则为泥夯而筑。

据统计，本溪境内现已发现的高句丽城址有：五女山山城、高俭地山城、下古城子平地城、五里甸子瓦房沟山城、沙尖子城墙砬子山城、四道河子马鞍山山城、草河口李家堡子山城，草河口顾家堡子山城、下堡山城、老官山城，莲草山城、本溪市溪湖区石桥

子边牛山城等。在众多的城址中典型的有五女山山城、高俭地山城、下古城子平地城、草河口李家堡子山城，草河口顾家堡子山城，石桥子边牛山城。

择其要者一一叙之：

（一）五女山山城

五女山山城史籍曾被称作纥升骨城、也老山城、郁灵山城、兀拉（喇）山城等，是高句丽第一代王朱蒙创立国家时所建的第一个都城。它位于桓仁县东北，距县城约9公里；标高320米的主峰顶为山城的最高部位。五女山城的北麓有连绵不断的险峻山峰，城墙是以其中最险处向四周建造的。五女山的西南是开阔的桓仁盆地，东南方是鸭绿江的支流浑江，其西北侧狭窄的山谷中有通向通化的公路。古称沸流水或盐难水的浑江从东南方经浑江大坝和五女山山麓流向桓仁盆地；从桓仁到集安有经通化的陆路，从集安到沈阳或本溪市必须经过桓仁，这使五女山山城宛若一座高绝的大门，耸立在通往各地的水陆要冲之中。从山之西南部的刘家沟村路可曲折登临山城内。山城西北两方向的山崖为墙，东、南方向就地取石筑造城墙，墙依

山势逶迤伸延，总长约1000余米。城墙外部用楔形石或称“片角石”砌筑，墙内多用菱形或碎石块填压，城墙微向山上内倾，通常斜度约在15度左右。外壁保存较好的墙段达近30处。石墙外高内低，内墙高约1至2米，外墙高约6至8米，墙顶宽约3至4米。外墙基石用大条石铺就1至3层后再用楔形石砌筑、楔形石往往打制成长50厘米，宽40厘米，厚20厘米，尖头砌内，宽头砌外。东墙除利用山崖外，只在山口砌墙，北段墙亦多采取此种方法。南墙长113米，再南端以“小点将台”下部近100米处外东南行120米与东墙相接，此段现保存不甚完好，仅存一段长近6米，高5余米的城墙。该城分设3门，分别位于东墙（山腰处之东内）南墙（南门）和西麓悬崖豁口处。

东门设在东墙南部南墙100余米处，门宽4米；门北侧壁呈半圆形，壁内地面平整，应为守御而设的“马面”或称“雉堞”。东门外有山路可达大东沟等处，距东门东侧山后有梯田状的平坦阶台，似乎是当时驻守军队的住宅址。其北部有10余座石垛，长约10米，宽约3米，高约2.5米，当为守城的附设掩体。

西门：位于主峰西侧豁口处，宽9米。现有桓仁电视转播台上、下山卷扬机道通经此处，每年游人也多从此路上山下山。门下地面原有墙基可寻，门外有南有北不等石墙，是一座呈长方形的瓮城。

南门：在南墙与东墙相接豁口处，宽约3米。此处可能废城后为行人所致以利进山便门。

城中设有烽火，点将台，井、池。城外东豁口设有暗道（利用天然沟壑）和防护墙。

烽火：位于西南山巅之中，为一处深2米，上宽2至3米的大坑。

点将台：亦称“正将台”，在东南最高处，天然石坪，可作了望场所。

井：位于蓄水池，俗称“天池”南边，口径1.1米，人工砌筑。

蓄水池：位于西壁中部，原为人工在天然石壁上劈凿而成，下部为出水口。长13.8米，宽6米，深2米。终年不涸。

1986年考古发掘时，在西北部曾发现一道长8米的房基石和平铺地面的大石板以及柱础石，这可能为

当时的驻守山城的营房址。

（二）、高俭地山城

高俭地山城位于桓仁县木孟子镇高俭地村，南距高俭地村2.2公里，东南距木孟子镇7公里，东部群山环绕，西山脚下为二道沟村，再西距抚顺新宾县大琵琶村仅6公里。山城前6.6里处有本桓公路从此通过。城址主峰海拔831米。墙依山势走向砌筑，东西宽，南北窄，城内北高南低，总体呈椭圆形。该城为1980年文物普查时发现。城墙现保存大致完好。

高俭地山城东墙北段下部山崖、在其崖建较矮城墙，外墙砌高达3余米，内高1余米，宽近3米，并于附近设女墙；墙高近0.5至0.8米，宽1米。全长333米。

西墙，是沿山顶西南往西北方向伸展，部分以岩壁为墙，西南存有百余米长的墙垣外余者较完好。墙最高处2至3米，最宽处2.5至3.5米。此距北部40余米处的墙顶有人工砌筑的洞穴9个，呈长方形，长30厘米，宽25厘米，进深50至60厘米；每个墙穴间距2米左右。此段墙总长254米。

南墙：大多城墙被拆除，只留有半个女墙，西部百余米处采用山崖为墙；东段城墙全长510米。其中

女墙高为1米，宽半米左右。墙最高处2余米，宽2至3米左右。

北墙：最高处达5米，宽3余米，设较矮女墙，高半米，宽0.7至1米。全长369米，此墙内壁保存完整。

高俭地山城的城墙石料，其内、外均采用人工打制的楔形石块，与五女山城的构筑方法相似并在城中设有4门。门分设东墙1座，北墙2座，南墙1座。

东门：只存人为缺口，位于东北约40米处，口宽3米。

南门：在城的西南端，门宽4.5米，位于门之侧下方为马道，此门是山城的重要门户。

北墙2门：一个处在西北角48米，另一个处在西北角92米处；门宽分别为7.5米和4米，可出入山上山下。

城内西南处有一处极浅的蓄水井，现已干涸。城内另有一条小渠常年不竭，是为水源。在西北墙第2门10余米处有一处大坑，上口径为9米左右，深1.4米，可能为守卫城门士兵居所。

据1980年市考古队在此城普查时，在西北城门（亦是此城的泄水口）处挖掘出夹沙红陶罐和灰陶残

片上帶有弦紋，當時另據縣文化幹部和村民介紹，以前曾在城內撿到鐵矛、鐵鍬、鐵刀遺物。

(三)、下古城子平地城

下古城子平地城，有的學者也稱之“平原城”。該城位於現今之桓仁六道河子鄉下古城子村所在地。城內現已為當地村民佔據。

城址處在渾江西岸沖積平原之上，東南3公里為桓仁鎮，北面3公里為六道河子鄉政府。城址東北部有渾江水流向南而去。沿江東北上可達10余公里處的五女山，這裡交通便利，西有桓、寬，北有本、桓公路皆相距1公里左右，此城與縣城僅一江之隔。所以也是《三國史記》高句麗本記中朱蒙“至卒本川，觀其土地肥美，山河險固遂欲都焉……”的不可缺少的好區域之一。

城址為一土城。土質分為黃土，泥砂土層層夯筑。現城址平面略呈方形。1987年市考古隊實測城址的數據為北牆殘237米，東牆長226米，西牆長264米，南牆長212米。東牆早在建國前因一次暴漲的渾江水沖走了牆址，現已失去了往昔原貌。殘牆基寬2米左右，

可见卒本仍是高句丽上层人物活动的地方，具有国都性质。卒本和纥升骨城的关系，犹如稍后高句丽都城国内和丸都一样，一在平原，一在山上，相互配合，形成特殊的都城建筑体系。

五女山山城和下古城子城址，均在浑江右岸，相距十余里，前者居上流，后者居下流，考两城分别为多勿和卒本，将两城的地理位置证之史料，亦相吻合。

一、朱蒙至卒本川，“结庐于沸流水上居之”，证明卒本位于沸流水畔。

二、“王（朱蒙）见沸流水中，有菜叶逐流下，知有人在上流者，因以猎往寻，至沸流国。”证明沸流国国都亦在沸流水畔。

三、再据“王见沸流水中，有菜叶逐流下”之句，当知卒本与沸流国国都距离密迩，如果两城相距太远，菜叶或久浸而腐，沉入江底，或波推浪涌，早漂岸边，居于下方的朱蒙，焉能得见？五女山山城和下古城子城址之间十余里的距离，恰使朱蒙戏剧性地发现了沸流国。

过去，许多人根据第二条史料，将沸流水比作富尔江，又将“上流”释作上游。这未免有望文生意之嫌。沸流水应是浑江，“上流”断非上游之意，所谓“上流者”，仅仅是相对朱蒙所居卒本而言，意谓两城都在沸流水畔，一在上，一在下而已。关于沸流水不是富尔江而是浑江的问题，笔者曾在《辽代正州考》（13）一文中论及，此不赘述。

上面，我们用较多笔墨对高句丽建国初期有关史实进行了一番考说，无非想求得这样一个结论：多勿就是纥升骨城，就是后来的哥勿。

100余米处的高山之中。此城为1981年4月16日由省、市、县联合普查时发现的。城之东北端是连绵起伏的崇山峻岭，山势十分险要。西侧山脚下现有一条沈（阳）丹（东）铁路，其东侧有一南流的河流潺潺不息，河系草河源头之一。山城之南门便设在今李家堡子村后。

李家堡子山城地处山势高绝之处，居高临下，且有一夫当关万夫莫开之势。城墙或依山崖为托，或修筑于山脊之上，或构建于山岭之中。城墙均为石砌，工程浩大；保存尤佳，巍巍壮观。石料皆经人工打凿而成的楔形状；其中大者长50厘米，底宽40厘米，上宽10厘米，厚34厘米左右。石质坚硬，石料为闪长岩凿制而成。

城墙石十分规整，南北长约3华里，东西宽约2华里；现存北墙长320米，墙基宽5米，墙高均在2米以上，最高处可达5米许。西端墙高2米，南端墙高2余米。东墙长为1500米，现存状况与西墙相似。南墙地处山坳谷口，为城内山洪外泄之出口处，谷口正中是一石坝，可当蓄水池之用；坝内冲积成为平地；坝长

近50米，坝高近3米不等。东、西两侧山脊石壁形成羽翅状对称的泄水石坝，起到护卫水门的作用。城内俗称“马圈沟”的东西两端均设城门，门宽6至7米。1981年4月16日文物普查时，只重点调查了西门。

西门：座落在西墙北起向南约500处，现呈一大豁口，门宽达7米许门壁内收约2米，门壁筑石被当地村民拆除，仅存零散小石块暴露于外。门外为坡地，山坡下有一条从北至南流向的小溪汇入草河，而后注入鸭绿江。

山城北墙东、西两端各有高峰一处，峰峦之上均筑有石台，东端石墙向城外东北方向延伸，长达165米，宽15米，高3米许。台为此墙的了望处，而这道墙则为附设的防护城墙。西端的石台处亦向城外伸展，走向为偏西北方向，石墙长达23米，最宽处15米，高5米，此台可观望到东北和西北之要道。西墙中部高地上也有石砌了望台一座，台长10米，宽8米，高2米。为守山城士卒了望憩息之所。

据当地村民反映，在他们于水门西侧城墙取石时，曾发现出有铁钩和车瓦轴铁器。

（五）、边牛山城

边牛山城位于本溪市溪湖区石桥子附近一座山中，其地理座标为北纬 $41^{\circ}29'17''$ ，东经 $123^{\circ}42'21''$ ；山城的南、北、西三面有沙河环流，城下面有较开阔的平原地带。此山城为1982年春文物普查时发现，1985年市考古队会同区文物工作者及乡文化干部对此进行了为期5天的实测；尔后，市考古工作者分别于1986年11月和1988年5月又对该城进行了两次调查，获得了较详实的资料。

边牛山城是座较大规模的土城，总体走向呈簸箕状。坐东朝西，东高西低，西宽东窄。城外卫共设三周城墙，形成内墙、中墙、外墙三位一体的统一格局。经调查资料表明，山城墙均为就地取之沙土，砂石夯筑而成。从内城东墙一处经风雨剥落的外墙看，夯土已暴露出15层，每层厚10至12厘米，夯筑的程度十分坚硬。

山城走向多依山脊而行，山势较缓，外城北侧以河水做为天然的护城河。应属内城最大，约大于中城或外城的两倍以上。

内墙周长1235米，平面呈不规则梯形。其中东墙

长255米，西墙长210米，南墙长280米，北墙长490米。西墙为平地人工沙土堆积夯打而就，墙垣保存完好且最为高大，其墙顶宽20.3至23米，宽6米，墙高11.2米，而北、东、南三墙皆为顺山脊堆土夯成，残存墙址较内墙西墙减半。

内城设4门：从北往南依次设有正门、水门、便门。这3座门均辟于西墙，另一门则设在东墙中间部位，门宽6.6米。正门宽8.5米，是内城通向中城和外城的唯一通道。水门宽10.9米。便门宽8.7米，为往返于中城的便门。

中城设门一座，建在中城西墙与内城西墙边门对应处，门宽7米；是通向外城和内城的道路。中城平面亦是呈不规则梯形，城墙总长545米。其东墙为借助于内城西墙南段而就，长175米，中城城墙总长545米。

外城平面呈不规则四边形，周长795米。设门一座，门辟于南墙，宽7米。南墙依山脊修筑，长255米。西墙在山坡构筑，长170米，城北面无墙，而是利用大水沟为屏障并以此为墙；东墙则是利用中城西墙为

墙。位于外城之最下部为一泄水门，宽为6米，

边牛山城的其它附设有内城的东北角和东南角的致高点上筑有两处角楼台基遗址并于内城城门西550米处设有烽火台一座。当地曾传说，城内原有水井二处，现已迹象不清。1986年11月13日至14日市、区文物考工作又在内城台地正东打一探沟，规格长5米，宽2米，深45厘米。出有辽金时期的布纹瓦。在这之前的1985年调查过程中，曾于城内发现了带有草书体的“画”字陶片，经有关专家鉴定其陶质与字迹当属魏晋时期的风格。

二、高句丽墓葬

本溪境内的高句丽墓葬主要分布集中在桓仁浑江，富尔江流域，其次则分布在本溪县太子河流域。早在1956年以前，经省、市、县文物工作者的多次普查和认定，①桓仁县就有10个大墓葬群。其中以五女山南5公里浑江东岸高力墓子村（俗称高丽墓子）南岗的墓群为最大，列为第1号墓群时有大、小积石墓750座。

第2号墓群是桓仁五里甸子镇老黑山村墓群，共

有184座墓葬。该墓群在浑江左岸，对岸为今丹东宽甸县下露河镇。墓葬分布在浑江畔的耕地里，由西南向东延伸，长约80余米，呈梯形；其中最大的一座周长30余米，周围设阶台，并有半米宽的围墙，上部用石块封顶。在此下方并立两座中型积石墓未设阶台和围墙，周长约在20余米。再下方分布着墓室平面不规整的小型积石墓。可惜这184座积石墓于“文革”期间被先后拆除，据群众回忆曾在此出有陶罐，铁刀和铁锹多件。

第3号墓群是桓仁雅河乡米仓沟村将军墓群，共有墓葬10余座，这一点正如《桓仁县志》所载：“此处有古墓十数座，累累相望，其中耸然而高者呼为将军墓，朝代姓字无从考证”。“将军墓”周长150米，高约9米，呈梯形封土，是座封土石宝墓。在之周围分布着当地人俗称的二、三、四将军墓数座。

第4号墓群是拐磨子镇东古城子村，拐磨子村墓群，共有积石墓510座。

第5号墓群是二棚甸子村，四道岭子村墓群，共有积石墓289座。