

苏21
3-1142.

急
救
仙
方

二



急救僊方卷之六

側六

急救僊方卷之七

側七

急救僊方卷之八

側八

急救僊方卷之九

側九

急救僊方卷之十

側十



急救僊方卷之十一

十一

上海涵芬樓影印正統道藏本



急救仙方卷之六

側六

仙授理傷續斷秘方序

此方唐會昌間有一頭陀結草庵于宜春之鍾村貌甚古年百四五十歲買數畝墾畬種粟以自給村氓有彭叟者常常往來其廬顏情甚稔或助之耕一日彭之子升木伐條誤墜于地折頸挫肱呻吟不絕彭訴于道人道人請視之命買數品藥親製以餌俄而痛定數日已如平時始知道人能醫求者益眾道人亦厭之乃取方授彭



使自製以應求者且誓之以無苟取毋輕
售毋傳非人由是言治損者宗彭氏彭叟
之初識道人三十許今老矣然風采無異
前時問其姓名曰藺道者問其氏曰長安
人也始道人閉門不通人事人亦少至惟
一鄧先生每春暗秋爽攜稚過之必載酒
散從焉道人縣一柳瓢壁間鄧至則取瓢
更酌彭或遇之亦酌二人皆談笑竟晷醉
則高歌其詞曰經世學經世學成無用著
山中樂山中樂土堪耕鑿癭瓢有酒同君

捌六

一

酌醉卧草廬誰喚覺松陰忽聽雙鳴鶴起
來日出穿林薄彭踏朴不知所言為何推
熟聽其歌亦得其腔每歸對人歌之人亦
不省居久鄧先生不至彭問道人道人云
已仙去彭卒不悟後江西觀察使行部至
袁州聞彭所歌異之詰其詞得道人姓氏
遂遣人同彭叟至其廬邀之至則行矣惟
瓢存焉廉大以爲恨謂彭傳其治損諸方
因易其村曰輦道人有書數篇所授者特
其最後一卷云



理傷續斷方

醫治整理補接次第口訣

一煎水洗二相度損處三拔伸四或用力收
入骨五捺正六用黑龍散通七用風流散填
瘡八夾縛九服藥十再洗十一再用黑龍散
通十二或再用風流散填瘡口十三再夾縛
十四仍用前服藥治之

捌六

二

凡腦骨傷碎輕輕用手搏令平正若皮不
破用黑龍散敷貼若破用風流散填瘡
口絹片包之不可見風著水恐成破傷



風若水與風入腦成破傷風則必發頭
疼不復可治在髮內者須剪去髮傳之
凡腦骨傷碎在頭骨上則可治在太陽穴
乃是命處斷然不可治矣

凡肩甲骨出相度如何整用椅當圈住脇
仍以軟衣被盛輦使一人捉定兩人拔
伸却墜下手腕又著曲著手腕絹片縛
之

凡金井骨在脇之下有損不可夾縛只是
捺平令安貼平正用黑龍散貼絹片縛



兩脇骨亦如此

凡跨骨從臀上出者可用三兩人挺定腿
拔伸乃用脚踏入如跨骨從檔內出不
可整矣

凡手骨出者看如何出若骨出向左則向

側六

右邊拔入骨向右出則向左拔入

三

凡手脚骨皆有兩脛若一脛斷則可治兩
脛俱斷決不可治矣凡手脚骨傷甚者
不可治

凡傷損重者大槩要拔伸捺正或取開捺

正然後傳貼填塗夾縛拔伸當相近本

骨損處不可別去一節骨上

凡拔伸且要相度左右骨如何出有正拔

伸者有斜拔伸者

凡認損處只須揣摸骨頭平正不平正便

可見

凡左右損處只相度骨縫子細撚捺忖度

便見大槩要骨頭歸舊要樽捺皮相就

入骨

凡拔伸或用一人或用兩人三人看難易



如何

凡皮破骨出差及拔伸不入撐捺相近爭

一二分用快刀割些捺入骨不須割肉

肉自爛碎了可以入骨骨入之後用黑

龍散貼瘡之四圍腫處留瘡口別用風

流散填所用刀最要快劍刀雕刀皆可

凡捺正要時時轉動使活

凡骨碎斷須要本處平正如何大抵骨低

是骨不曾損左右看骨方是損處要拔

伸捺正用藥貼夾縛要平正方是



凡腫是血作用熱藥水泡洗却用黑龍散

傳貼

凡傷重必用藥水泡洗然後塗藥如傷輕

不必洗便塗藥

凡夾縛夏三兩日冬五三日解開夾縛處

捌六

用熱藥水泡洗去舊藥洗時切不可驚

四

動損處了仍用黑龍散傳夾縛蓋傷重

者方如此

凡皮破用風流散填更塗未破用黑龍散

貼須用杉木及夾縛之

凡拔伸捺正要軟物如絹片之類奠之

凡皮裏有碎骨只用黑龍散傳貼後來皮

肉自爛其碎骨必然自出來然後方愈

凡骨破打斷或筋斷有破處用風流散填

塗却用針線縫合其皮又四圍用黑龍

散傳貼

凡夾縛用杉木皮數片周回緊夾縛留開

皆一縫夾縛必三度縛必要緊

凡平處骨碎皮不破用藥貼用密夾縛大

槩看曲轉處脚凹之類不可夾縛恐後

伸不得止用黑龍散貼帛片包縛庶可

曲轉屈伸有數處如指骨斷止用苧麻

夾縛腿上用苧麻繩夾縛繩如錢繩許

大

凡貼藥用版子一片將皮紙或油紙以水

調黑龍散攤勻在上然後卷之貼損處

凡用杉皮浸約如指大片疎排令周匝用

小繩三度緊縛三日一次如前淋洗換

塗貼藥

凡曲縛如手腕脚四手指之類要轉動用



藥貼將絹片包之後時時運動蓋曲則
得伸得伸則不得屈或屈或伸時時為
之方可

凡傷損其初痺而不痛應拔伸捺正復用
刀取開皮皆不痛三二日方痛

凡損一月尚可整理久則不可

凡損不可喫草藥喫則所出骨不能如舊
凡跌損腸肚中汙血且服散血藥如四物
湯之類

凡損大小便不通未可使服損藥蓋損藥



用酒必熱且服四物湯更看如何又服大成湯加木通如大小便尚未通又加朴硝待大小便通後却服損藥

凡傷重者未服損藥先服氣藥如勻氣散之類

凡渾身無故損痛是風損當服風損藥如排風湯之類

凡服損藥不可喫冷物魚牛肉極冷尤不可喫若喫牛肉痛不可治

凡損藥必熱便生血氣以接骨耳



凡服藥不拘在紅酒無灰酒生酒皆可

凡藥三四月鍊不可多合五月尤甚存散

藥隨時旋丸

凡收藥丸子末子並用罐子收入厨子內

以火培之

例六

凡損用火炙則醫不得服藥不效矣

六

諸藥惟小紅丸大活血丹最貴蓋其間用

乳香沒藥楓香可代乳香三之一血竭

難得合大活血丹欠此亦可若有更佳

合藥斷不可無乳香沒藥若無沒藥以番

