

雜證總訣

清何書田著

時希校著題



清何書田著 何時希校輯

雜
考
卷
總
序

雲間朱孔陽篆
年方
九
十



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆版权所有

何氏歷代醫學叢書之三
一九八一年四月影印二百本



竹幹山人傳 节



山人姓何氏名其偉字莘人一字書田而書田之名尤著世居幹山以號稱晚而以竹幹山人自號云其先世自宋以來呂醫有聲者十餘世父世仁尤以醫顯然不欲子立其業臂以讀書性家傳好篆刻所作獨謝邦教諸友窮及沒乃大困山人於是始學爲醫性袁敏不具諺用古法治鄉教終走上海遊遊吳越百所至數近然終不肯遠遊以為吾非售技者也山人無口嗜好獨好為詩喜飲酒與知名士遊其浮慕志或姑称許之然終不屑中季後遊公卿有名

日甚未嘗以私事干請緣是賢者多歸之流俗人輒
呂尚儻相聲勢以人曰吾不能以羸為人役旦老為病
至烏孤博局哉山人從弟其道子男孫以人浦廷樞
陳祖康皆傳其業山人嘗與余論醫以為林知之者以
傳見厲予以為小人医寘三海由多知之又多皆實
踰不可傳送乃條繫生所治者著于篇里人以食冷
水飯卧枷墮下病若狂不可止尺使兩人持切其脉左手
仪不趕此病在中進食与邪交接而走可以用大承
姜湯一旦便下即止或寒熱證甚抑寒涼药少
不愈里口脉洪大有力左寸尤甚熱傷陰心也彼

蒙也。達紫雪丹二錢愈。陳某患頭痛。用桂附大塞散。
小承玄鼻散。流血。是曰此太陽。眼失表証也。陽汗為辛
否。且危為重。治散炎。二日愈。王生以成後。病呕吐。脉弦
而細濡。欲絕。因心苦。腸之氣傷。而津液竭。
當用甘酸。固陰法。固生脉。散印。瘧。妊娠。寒時疫。熱而
不寒。君視平者。亦有黃色。宜是陽明裏熱症也。當用
承氣湯。生餌。不取。平曰。胎系於子宮。疫散之後。于其原
是不相涉。必不得已。用陶氏萬能丸法。以人參。達。青。葛根。九
逾時再下而愈。陳季庵。年七十餘。移入京。患牙根。氣毒。鳴
天。口是宣用都氣丸。加入赤芍。附子。承氣。三刻而起。

君曰是甘溫化火也徐文恪寒危疾熱取佳氣而脉
不動凡再進萸連隨心陽下便如在碗者一遂復
布施此後述聲空庵之伯父芸齋魏石夫人林列傳
夫人及陰陽易世脉症等五葉均見何書田政要案
中不錄

凡山人所取效者數此必然山人主此多粗也第多精寫有
不可得而忘者又每勤人母經初草口口口者偏移不少
調攝之為愈至視症有不可為者輕重抑固當之
不為止其於取舍之第斷口也予嘗以友人在烈叩之
而予生人形狀嘵如皆符友人以為素論而以季作此

莫氏宗子重傳張介賓以為右史公傳倉以忤系至之後
世宗之而世之傍遠以術負貶死以為生亡以為愈至
此竟然然近世高醫志業自列生平可以示人茲載其序
湊草依之為文而張秉德顧多时又多著以掌記而余
人所傳道者更列於碑陰臣為法清意不咸意尤懼之
然多傳以人而條列生說以為徵望其教引道光十有
六年丙申冬月姚椿撰

賢如春日何時布錄時嘉慶八年十一月



書田公授述醫事在四十七歲即嘉慶二十五年
一八二〇年之後此見於公自譏之竹軒山人添
年序記中者惟刪訂至方湯之歌後一書有序條皆
為裸徒教子之所需一編既出諸人傳鈔未為空序
亦未嘗及身刊成也予以親目刊成之恐不欺者陳
忠祥詩文集夏荷懸全集莊師海十國掌詞何小山七
榆菴草堂詞草及自著七言山草堂詩稿後高棲三編等
廻廿一醫著刊以備載

公之王芑孙王蘭泉之子工詩古文詞故其政學著作
多以該括出之此四事聯後何氏苟性賦雜元紅括及

此書皆是也。醫有湯訖，龍珠精義確駢，似尤集於汪氏。
且首序鈔草亦工整，當為公精心悟意之作。
是書序名三經正總，後乃何氏再門人嘉定人陳松於
緒十九年刻行，時政名為医学妙諦，書稱以謹稿為
標，亦能自稱妙諦之理。陳松又竊三經原文，將自注之語
改為陳考，剽竊之風不足為訓。其後又有袁吉生、何廉
臣兩種印本，皆據陳刻本，亦均錄。最后自選之用方二
百餘道，今見此鈔序，始終全璧矣。

六世叔時希改定於北京中醫藥研究院






而氏自宋以來以醫擅世尤家而歷世所傳之人實

之偉以醫著乃張世良象而惟幼孺以高祖世極

稱古高堂而氏集流也固的確且叔子之言之仁

亦阿然如劉氏所敍故東坡先生之文詎一時一人之

私云乎林鳥徐而氏家遺後見焉補而志



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学 1951

自次二年与此不同。晚遂移工卷求吉生孫純一印本。
晚遂應與反胃吞酸同列原若是也。印本改之不當。

雜症目錄

卷上

中風

傷風

中寒



- 痢 瘰 咳嗽 六欝 喘 霍亂 痞塊積聚 嘔吐惡心
- 暑病 火症 暑注 夏內傷 氣 哮 痰 泄瀉
- 傷食 濕症

噎膈反胃

呃逆

水腫

鼓脹

失血

便血

頭痛

心痛

脇痛

腰痛

臂背痛

痛風

半下麻木

痺症

癲症

癲狂怔忡
健忘不寐

黃疸

虛損發熱諸症

吞酸吐酸

汗

腹痛

足痛

頭眩

瘻症

班疹



夢遺

小便不通
不禁

脫肛

耳病

牙病 目病

濁症

大便不通

二便閉

三消

腳氣 瘰氣

喉痺

鼻病

口舌病

淋症



南京中医药大学图书馆版权所有

雜症總訣卷之二



時序



中風大指次指、麻木不仁、或肌肉微掣即為中風先兆。

中風之症治須思審其所中好治之腑。中風邪四肢著惡寒拘急脉浮遲。中臟唇緩治九竅。鼻塞便閉不語時若中血脈口眼歪。又有中經亦要知六經無病渴調和口不能言肢不持。中臟當下腑當汗。中經補血養筋宜。中血脈者無他治養血通氣效最奇。若中臟而兼中腑傷寒兩感症同危。東垣李杲人大率主氣

虛

中風雖緣外中之風亦因內氣之虛也虛則氣多不貫一為風所入而肢體於是乎廢矣

河闊

劉完素

字守真金人

腎虛兼火治

將息失宜心火盛而壯

熱鬱而生痰痰甚而發

水痘大

熱相因

而生風

丹溪

朱震亨元人

主濕內生疫

總是類中分明

溫疫論

大

治之先用開闢法皂半辛藜俱為末加以麝香吹鼻

中風

寒

中有嚏則生無不活醒後先投三合湯陳甘芍半應

中風

寒

相當南萎歸桔芩連朮竹瀝姜汁共一湯左癰屬血

中風

寒

右屬氣血虛加芍芎生地四物恐泥瘦

中風

寒

血虛加芍芎生地用姜汁炒療血桃仁與

中風

寒

紅花療血症小便利大氣弱參芪也同劑遺尿盜汗

中風

寒

便黑或腹中塊痛氣弱參芪也同劑遺尿盜汗

中風

寒

亦如之。小便不通不可利。佳全蝎閉塞加鈎藤可治牙關閉。肥人烏附以引經。烏頭附子氣實人參亦須忌。右寸有力用參恐滯疫淫於經絡故忌。風盛自汗身體癟。羌活防風并薄桂。頭目不利或頭疼。芎芷蔓荆辛芥穗。無汗身疼加芷羌芍防蒼朮秦艽配。心血內虧神恍惚。茯神遠志菖蒲合。或心搖動驚悸者。竹茹酸棗辰砂益。風瘡癩甚須胆星。防芷牙皂灰萎仁。食傷麴麥山楂。枳便閉還須三化行。實朴大黃卷。



南京中医药大学图书馆版权所有
1951