

傷寒直指目錄

卷十四 變通方

變通桂枝湯

陽旦湯 黃芩湯 白朮湯
疎邪實表湯

變通麻黃湯

川芎湯 升陽發表湯
羌活神不湯

變通大青龍湯

九味羌活湯 神木湯
羌活中和湯

變通葛根湯

解肌湯 麻黃葛根湯
葛根葱白湯 千金方

葛根柴胡湯 柴葛解肌湯
羌活湯

變通白虎湯

竹葉石膏湯 白朮加桂枝湯
白虎加梔子湯 白虎加人參蒼朮湯

如神白朮湯 三黃石膏湯
三黃巨勝湯 仲醇方

變通 柴胡湯

小柴胡湯 諸家加減方
柴胡雙解飲 大柴胡湯

變通 承氣湯

調胃承氣湯 小承氣湯 大承氣湯
三一承氣湯 六一順氣湯 黃龍湯

變通 理中湯

附子理中湯 治中湯 溫中湯
丁附湯 四順理中湯 枳桔理中湯

元戎加減法 仁壽加減方
連理湯 加味理中飲

變通 四逆湯

薑附湯 參附湯 芪附湯 四柱湯
四柱散 附子八物湯 回陽急救湯

變通 白通湯

取四逆湯 加味四逆湯 霹靂散
孫越方 破陰丹 火熾散

返陰丹 丹砂丸 回陽丹 半硫丸

金液丹 黑錫丹 葱熨法 艾灸法

蒸臍法 吳茱萸熨法

回陽返本湯

變通 建中湯

小建中湯 黃芪建中湯
當歸建中湯 大建中湯

變通陷胸湯

大陷胸湯 枳實理中丸 薑汁煎法

灸法 已豆餅子

柴胡桔梗湯

變通抵當湯

代抵當丸 生地黃湯 海蛤散

不得汗

蒸法 再造飲

汗過多

溫粉撲法 防風白朮牡蠣散 玉屏風散 黃芪湯

建中加參芪地黃湯 溫經益元湯

嘔吐

大橘皮湯 半夏橘皮湯 仲醇竹茹湯

噦

半夏生薑湯 橘皮乾薑湯 生薑橘皮湯 姜活附子散 丁香柿蒂散 扁鵲丁香散

豆蔻湯 華蓋山膈急方

礞黃散 灸法

効
人參
減瀉白散
人參杏子湯

喘
五味子湯
蘇沉九寶湯

噫氣
如聖加枳實湯
如聖加人參藿香石仁湯

短氣
人參益氣湯

氣上冲
李根湯

癰瘕
牛蒡根散

肉疴
駱龍舌升麻湯

咽痛
蜜附子

不得卧
酸棗仁湯
加味
酸棗仁湯
加味
濕膽湯
十味
濕膽湯
砂安
神丸
午金
流
水湯

譟語

升陽散火湯
仁齋行滯飲

水結胸

小半夏加茯苓湯
赤茯苓湯

痞

桔梗枳殼湯
桔梗半夏湯

腹痛

人參養胃湯

下利

薤白湯
黃連阿膠湯
調中湯
防風芍藥湯

地榆散
三黃熟艾湯

六一散
元味參朮散

增損四順湯

不大便

歸苑湯
更衣丸

衄血

犀角地黄湯
茅花湯
生地
蒼連湯
板華方

加味犀地湯

生地黃連湯

醇加減方

吐
湯 和皮湯 河間地黃散 四生丸 三黃補血
麻黃人參芍藥湯 麥冬飲子

下血瘀血
當歸活血湯
桃仁承氣湯

發黃
茵陳散苓湯 茵陳橘皮湯 茵陳四逆湯
茵陳薑附湯 茵陳芩麥湯 五苓加茵陳湯

理中加茵陳湯 茵陳湯 茅根湯 瓜蒂散
行義方 穀疸方 仲醇治黃法

發狂
大黃散 寒水石散
斗門方

發斑
升麻葛根湯 元參升麻湯 化斑湯
大青四物湯 犀角大青湯 犀角元參湯

加味小柴胡湯 漏蘆連翹湯 當歸丸
加味三黃石膏湯 人參三白湯

黃連橘皮湯 葛根橘皮湯
黑膏 孫氏山梔散

壞病
驚風紫
羊回湯

吐蛇 理中安就飲

兩感 大羌活湯 中和聖寶飲

孤感 百合日赤黑 甘州瀉心湯 雄黃熏法 治孤感湯 百合知母湯

滑石代赭湯 百合洗方 括萎牡蠣散 百合雞子湯 百合地黃湯 百合滑石散

赤小豆當歸飲 雄黃銳散 雄黃丸 桃仁湯 黃連犀角湯

百合腹滿方 柴胡百合湯

陽毒 梔子仁湯 黃連解毒湯 黑奴丸 水漬三法 地龍水

陰毒 正陽散 正元散 白朮散 天雄散 附子散 肉桂散 退陰散 附子回陽散

獨參奪命散 代灸金匱膏

瘰癧

參明三白湯

人參三白湯

竹葉湯

七味葱白湯

補中益氣湯

外臺補虛法方

易病

赤灰散

竹皮湯

假鼠糞湯

括萎竹皮湯

當歸白朮湯

逍遙湯

妙香丸

發頤

連翹敗毒飲

內托消毒散

雜解表方

六神通解散

人參敗毒散

十二味敗

毒散

十神湯

藿香正氣散

參蘘飲

十味苦蘘飲

和解散

雙解散

養胃湯

五積散

三時傷寒古法

葱白散

易簡方

風濕

姜糖湯

知母葛根湯

防己湯

防己黃芪湯

括萎根湯

葛根龍膽湯

濕溫

茯苓白朮湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

瘰癧

括萎桂枝湯

防風當歸散

時疫

清熱解毒肌湯 普濟消毒飲 人中黃丸
漏蘆湯 消毒丸 神效沃雪湯

清涼救苦散 救苦丹 雞子湯 粉州諸方
聖散子 老君神明散 藜蘆散 螢火丸

乳聖辟疫法 辟瘟丹 外臺辟疫方
肘後方 屠蘇酒 五瘟丹

潔石雄黃丸
又辟疫法

婦人傷寒

桂枝紅花湯 阿膠散 白朮散
蘇木湯 黃龍湯 旋覆花湯

芍藥湯 桂心牡蠣湯 竹葉防風湯
神功丸 黑神丸

小兒傷寒

惺惺散 薄荷散
紅綿散 連翹散

補遺

防風通聖散 羌活勝濕湯 獨活湯
小續命湯 清暑益氣湯 八正散 涼膈散

清心蓮子飲 胃苓湯 歸脾湯
二狗湯 八珍湯

易方歷效方

救急解毒湯
正氣丹

奪命散

碧玉散

傷寒直指卷第十四

武林林 瀾觀子編集

上海強 健易函校補

變通方

健曰傷寒論原方有百十二已彙集第八卷此變通方者乃歷代名醫闡發仲景奧旨因時制宜之良法也蓋傷寒書既不全證論方劑類多難用也殊事異艱於得手因設變通之法期於中病而無偏弊以濟人耳藥品雖殊究不離乎仲景鍼線茲從論註及類證中彙錄成卷以便學者得圓融通變而取法焉

變通桂枝湯

一校湯

活

桂枝

芍藥

各三錢

甘州

二錢

生薑

五片

棗

二枚煎

桂枝湯自西北二方人四時行之江淮間惟冬日春初

可行自春末夏至以前遇桂枝證可加黃芩二錢謂之陽

旦湯夏至後有桂枝證可加知母一錢石膏三錢或加升麻

一錢若病素虛寒者正用古方不在加減也或伯所謂同病異名也大

抵用溫藥宜避春用熱藥宜避夏素問所謂用溫遠溫用熱遠熱是也雖云宜桂枝須病

人嘗自汗出小便不數手足溫或指稍微冷身微似煩

而又憎寒始可行之若無汗小便數手足冷不惡寒及

飲酒人慎不可行也服後無桂枝證者尤不可再與雖宜

解肌證輕者只與柴胡桂枝湯及敗毒散選用○安常江淮間地偏暖處春末夏至前桂枝麻黃皆宜加苓夏

至後又須隨證增知母石膏大青升麻葷若時行寒疫及病人處寒者正宜否方不待加減可矣

陽旦湯

即上方加減

黃芪湯

石膏

黃芪

白朮

防風

等分

水煎溫服

汗多惡風甚者加桂枝

有汗不得服麻黃無汗不得

服桂枝然春夏汗孔疎雖有汗不當服桂枝宜黃芪和

解之秋冬汗孔閉雖無汗不當服麻黃宜川芎湯和解

之

健曰秋冬之際病太陽傷寒發汗不出非麻黃何以開腠理若川芎乃手足厥陰經血中氣藥辛溫猛悍

無輕揚表汗之功不論風寒外感破血損氣非麻桂之儔味難信用

木湯

白朮

三錢

防風

二錢

甘艸

一錢

薑

三片

水煎

邪實表湯節 桂枝 芍藥 甘州 防風 白木

羌活 川芎 薑片一 棗三枚 膠飴匙一 汗不止加黃

芩喘加杏仁柴胡 胸滿悶加枳桔

桂枝湯仲 冬月即病太陽證自汗畏風頭痛發熱

桂枝八分 白芍二錢 甘州一錢 生薑二片 大棗二枚

水煎春溫夏熱加防風白木去桂枝

變通麻黃湯

麻黃湯活人 麻黃三錢去根節湯 桂枝二錢 杏仁八個去皮尖炒

甘州一錢 水煎夏至後加石膏三錢 知母一錢 黃芩

一錢。麻黃性熱。夏月服之。有發黃斑出之失。惟冬與春。

及病人素虛寒者。正用古方。不在加減。

證輕者只宜桂枝麻黃各半湯。

或麻黃葛根湯。

葱豉湯選用。

川芎湯

潔古

蒼朮

川芎

羌活

等分

水煎

無汗惡風

寒甚者加麻黃

一二錢

升陽發表湯

黃卷

冬月正傷寒發熱惡寒體痛脊強脈浮

緊無汗以頭如斧劈身如火熾者宜此。

麻黃

桂枝

杏仁

炙甘草

羌活

防風

升麻

川芎

白芷

生薑

三片

葱白

二枚

或加豆豉

撮

水煎

服取汗如神。無汗而喘者去升麻。加葛根。體痛去杏

仁。加蒼朮。芍藥。身瘡面赤不得小汗。去升麻杏仁。加柴

胡芍藥。胸中飽悶加枳桔。感邪深重服之不汗宜再服。

健曰方中川芎白芷性味辛溫香烈不必用此為當。

羌活神木湯

節

傷寒頭痛發熱無汗體痛脈浮緊

羌活

川芎

俱上

藁本

白芷

蒼朮

俱中

細辛

炙

甘草

俱下

加生薑葱白煎

健曰既稱傷寒頭痛發熱無汗是應與麻黃湯何必以祛

風之芍藥藁本猛悍發烈而反張其勢并開後世兄難混亂之藥非傷寒問正法也此頭痛方耳

變通大青龍方

九味羌活湯

古方

羌活

防風

蒼朮

各一錢五分

川芎

白芷

黃芩

生

地

甘艸

各一錢

細辛

五分

水煎

健曰潔古欲以此方變大青龍而治傷寒見風

傷風見寒之診。恐非仲景遺意。既用羌防之祛風。辛蒼之散寒。可兩解矣。又何必川芎白芷之猛烈。地黃黃芩之沉陰苦寒。於傷寒大法悖矣。夫傷寒法貴清氣。最忌混雜。此法一設。無怪後世多紊亂無章。貽誤不淺。此方只治雜病風濕體痛。頭風之劑。豈能及仲景大青龍之玄妙哉。

神木湯

海藏

治內傷冷飲外感寒邪無汗者

蒼朮

防風

各二錢

炙甘艸

一錢

葱白生薑同煎

如太陽證發熱惡寒脈浮緊加羌活浮緊中帶弦數