

國
注
喉
科
杓
指
三
四

未 41

222

省中醫藥學會書發

編號 11-289 $\frac{2}{2}$



喉科物指

卷三

咽癰門

癰 喉 寒 伏



邗東包永泰鎮魯氏著

男福成嚮五氏校

伏寒喉癰內積寒外感時邪

發兩關腫痛紫紅脉浮象清

咽加減立時安




此症因積寒在內外感時邪而發紫紅腫痛於帶下兩傍
脉浮不數

治用清咽散加羌活河車赤芍葛根山甲歸尾各一錢
刺蘇葉木通各一錢細辛分兩日後加山梔一錢去羌活
二味四五日可愈



中國醫藥大學圖書館藏

腫爛喉風



此症脾家積熱而生紅腫潰爛兩寸關肺脉洪大者是也
 治宜針少商商陽關冲少冲两手八穴血多為妙先以津
 化八仙散一服嚥下再用清咽散加鹽水炒元參二鹽水

腫爛喉風潰爛克將多
 發於中丁關兩脉皆洪
 大清咽服有功




炒黃栢酒炒黃芩各錢半生大黃錢山梔木各一錢
鐵如二服後可去大黃不必再瀉三日後用十味

神藥

南京中医药大学图书馆藏

風 喉 白 痰



此症因脾肺受寒其色不紅若用寒涼之劑七日之內必
成膿潰六脉弦緊身發寒熱

治法即用針挑患處出膿初起針少商商陽兩手四穴出


功

挑破外針穴血自輕鬆加減
清咽三四帖管教全愈見奇

淡白喉癰何以癰肺脾
受於中切忌誤用寒涼
日之內必成膿有膿即用



其紫血用清咽散加蘇葉赤芍歸尾各錢半次日換
 甲角刺河車各二錢



青田三四時常飲金愈良
 淋如松後穴血自強健
 日之內海海對目無
 受其申時為對無寒
 則白粉嫩可以藏祖



大紅喉癰



此症因肺脾積熱其色鮮紅腫脹關內六脉洪大身發寒


熱

治宜急針少商商陽兩手四穴或針患上出血先用山梔

此因肺脾積熱甚腫脹
色大紅六脉洪大身發寒
穴清咽病自鬆



木通各一錢海浮石牛大黃歸尾角刺山甲河車各
 黃芩花粉赤芍各錢半河水煎二三十沸後下清
 去前枳二味同煎數滾即起二帖可愈



南京中医药大学图书馆藏

風 喉 啞 聲



聲啞喉癰寒太重肺臟

以成癰湯水不入聲音

生斑爛熱寒攻肺脉沉而

帶瀉脾胃脉洪清咽通待至

聲音全不啞細心加減見全

功

此症因着寒太重肺臟閉塞以致湯水難入或有爛斑肺

脉沉瀉脾胃脉洪大背寒身熱

治用清咽散加羌活錢二葛根錢二蘇葉錢二一服漱之二日後

聲音不啞去前三味換加花粉錢乳香五葛根酒炒黃
 歸尾赤芍山甲角刺各二錢再服八仙散玉樞丹
 愈



聲音全不啞...
 此為試版，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

單 喉 癰



單喉癰或左右生身熱背

脾肺述有紅點者因風火

紅點是風寒凝當用清咽

自效甦寒解熱自然平

此症或左或右身熱背寒脾肺之症有紅點者風火無紅

點者風寒脉象如前

治用清咽散加蘇葉錢二羌活錢二或漱之次日再加赤芍歸尾



豆根山桅各錢半服一帖即愈



自其經來時熱自熱平
以謂其虛寒者其用謂
朝朝也亦如諸書因風
是邪也此法也良然

外症喉癰



外症喉癰頷下生天突穴
 乃為真內外皆腫飲食得
 見無痰內少形此因風毒
 凝聚清咽加減漸能輕日久
 如已成漏管十全大補可安
 寧

此症生於頷下天突穴之上內外皆腫飲食有碍初起無
 痰涎內不見形跡乃風毒也

治用清咽散加黃耆刺山甲歸尾赤芍河車各二錢紅

花葛根各一錢乳香分五連進三服以消為止如已成

用十全大補湯收功



此方乃治諸般瘡毒之聖藥也凡患此症者不論新久一經服此無不立見奇效誠濟世之良方也



癰 喉 腮 疔



癰 喉 腮 疔 生 腮 下 又 喉

癰 積 寒 清 咽 用 以 消 癰

恐 針 之 成 漏 頑 參 著 可

期 效 遇 此 須 當 仔 細 看

此症生於腮下其名懸癰因鬱積寒氣而發外用官灸之

法二壯

治用清咽散加山甲歸尾角刺川芎白芷各一錢升麻分三

紅花^{分五}乳香^{分五}以消為度有膿針之成漏管者多
 內托或可收用藥之功遇症不可輕忽



此為試閱，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

