

本草再新

古吳葉桂天士氏著

閩長樂陳念祖修園評

地黃甘寒補中焦之
精汁。生用者耑取其
性涼而滑利流通徐
靈胎所論極透切。

草部 中

生地黃 味甘苦、性微寒、無毒、入心腎二經、瀉火涼血、去瘀

瘀凝滯為血、養其血、能去瘀

自和而無瘀、生新、養血則

止欬補氣利水通經、生新

能去瘀故

能通經

乾地黃

味甘苦、性涼、入心腎二經、沉陰而降、滋陰退陽、涼血生血。

治血虛發熱。勞傷欬嗽。驚悸血暈。吐衄尿血。填骨髓。長肌肉。利大小便。調經安胎。又能殺蟲。治心腹急痛。

熟地黃

味甘、性微溫、無毒、入心脾腎三經、滋腎水、補心氣、和血養血。

九蒸九晒，即名熟地。
黃內邪未清者，萬不

可用如入於溫補腎經丸劑以此為宜若涼血養血等湯劑則用生者為良

稟寒水之氣上過於天故能開轉閉藏而上達也

此物一本橫生其根連絡不斷上下四旁皆能達之

為發汗之峻劑

治陰虧通經水聰耳耳聾火也又氣虛也補明目去其風熱虛火則目明健脾定喘治生產諸虛

天門冬

味甘苦性寒無毒入心肺腎三經

清心火肺火潤肺氣益腎水通經活絡止欬定呵小便癥瘕兼理血分

麥門冬

味甘苦性微寒無毒入心肺二經

潤肺養陰止吐血衄血便

血去瘀生新瀉火化痰除熱生津清耳明目療癰瘍瘡諸毒

麻黃

味苦性溫無毒入心肺二經

發汗解表疏通氣血利九竅治傷寒頭痛惡寒無汗節止汗散風

甘菊花

味甘苦性微寒無毒入肺腎二經

清肺熱行血止欬嗽化痰

滋腎水清心火

治頭風頭暉聰耳明目解渴除煩

多脂而質重沈

少見葉子味苦辛性溫無毒

益陰清火

鴻肝火用之瘰癧鼠瘻。由肝經鬱及者居多。

體熱用涼。視乎
佐使如何。

無論多少均是
活血。血熱血燥
最妙。

此係通消之品。

刺蒺藜

味辛苦。性溫。無毒。入肝腎二經。

鎮肝風。瀉肺火。益氣化痰。散

濕破血。消癰疽。散瘡毒。

夏枯草

味辛苦。性微寒。無毒。入肝經。

清肝火。解內熱。消乳腫。明目。

去翳。定疼。散氣。治療瘰癧痕。

青蒿

味苦。性寒。無毒。入肝腎二經。

治肝熱。肝邪。理血分。止盜汗。解

煩渴。清涼解暑。療瘧痢。瘡癰諸毒。

青蒿性本熱。因其能制火解暑。

為性寒。瘧痢寒火。濕熱伏於脾肺肝。瀉則為病。發戰發冷。則為瘧。蒿性熱。故能除寒濕。又性寒。故能

去火熱。

連翹

味苦性微寒。無毒。入心肝肺三經。

解熱散氣。利水通經。熱散則

舒。則殺蟲止痛。驅惡毒。療火瘡。排膿消腫。

紅花

味苦辛。性溫。無毒。入肝腎二經。

治血分多用。破血少用。生血利

水消腫。治經閉血暈。安生胎。墮死胎。

按紅花專入血分。其性溫。

而急故多用破血
少用方能生血

馬鞭草

味苦性微寒無毒入肝腎二經

破血通經殺蟲消脹治血氣

癥瘕下部蠱瘡陰腫

發背癰疽楊梅毒氣

石草決明均治目
然用以草決明為

為妥

決明子

味苦性微寒無毒入肝經

除風熱治青盲內障翳膜遮睛

赤腫眶爛

木賊草

味甘苦性平無毒入肝二經

治目疾迎風流淚翳膜遮睛

去節發汗有升散火鬱風濕之功

漏蘆

味苦鹹性寒無毒入肝肺腎三經

散熱解毒通經下乳排膿止

血生肌殺蟲治遺精尿血癰疽發背

車前子

味甘苦性寒無毒入肝肺二經

清肺火化肝熱追風利濕通

氣利大小便

為清利之藥

車前葉

味甘性寒無毒涼血去熱通淋明日

入肝脾二經

輕空通靈為心
經引藥而已

小薦並能清用火開肝鬱

味甘淡性寒無清心火解肺熱利腸分通血脉

毒入心肺二經

燈心

味甘苦性微寒無熱則血脈通消乳腫治喉疼

無火則血脈分利

無火則血脈通

毒入肝肺二經

冬葵子

味甘苦性微寒無利九竅

入三焦通關節消

水腫利大小便行乳滑胎

入脾肺二經

地丁草

味苦性寒無毒

治癰疽發背疔瘡瘰癧無名

腫毒

有解毒耑功外
治用之尤良

惡實子

味苦性寒無毒入肺經

瀉熱散結除風宣肺氣清咽喉

理痰嗽治痘證消斑疹利二便

茵陳

味苦性寒無毒入肝腎二經

瀉火平肝化痰止咳發汗利濕

消腫療瘡火諸毒

濕熱黃疸此為
正藥

青黛

味苦性寒無毒入肝經

瀉肝火化蓄積散五臟之火鬱解

三焦之風邪。傷寒發斑。嘔吐痢瀉。均治之。

治鬱熱解醒。

蘆根

味甘苦性微寒無毒入肝脾二經

平肝和胃。降火利水。止渴除

煩。

旋覆花

味苦辛性微寒無毒入肺腎二經

下氣利水。行血養血。化痰

破癥。明目去風。

欬冬花

味辛性溫無毒入肺經

潤肺氣。清肺熱。治欬嗽。定呵喘。

止血止渴。治癰瘍。熱毒。

劉寄奴

味苦性溫無毒入肝腎二經

破血通經。除癥下脹。止金瘡

血。

瞿麥

味苦性寒無毒入心脾三經

降心火。利小腸。逐膀胱邪熱。為

治淋要藥。破血利竅。決癰消腫。明目去翳。通經墮胎。

胎

性下達主通利。

牛膝味酸性平無毒平肝強筋。舒筋骨。活血。治胎

下利。主通利。

與破故紙功用
畧似

王不留行

味甘苦性平無通血脉除風去痺止血定
毒入心脾二經

痛利便通經。催生下乳治金瘡癰疽疔瘡。

續斷

味苦辛性溫無毒入肝腎二經治肝益腎利筋骨止遺精破瘀

血生新血治腰腿酸痛。經閉產難。

萹蓄

味苦性平無毒入脾腎二經利小便治黃疸熱淋殺諸蟲治

蛇蟲腹痛女子陰蝕疥瘡諸疾。

正能祛邪為溫
煖子宮之主藥。
出斬州者良。

艾葉

味甘苦性溫無毒入心腎二經治心腎寒冷煖腰腿酸疼調

經開鬱理氣行血治霍亂嘔吐去寒煖胃能安胎。

能墮胎治產後驚風小兒臍瘡。

地膚子

味甘苦性寒有微無毒入心腎二經除虛熱利小便而通淋治瘕疝。

散惡瘡。

此草本也專利
小便之清氣

淡竹葉

味甘淡性寒有微無毒入心腎二經清心火利小便除煩止渴。

小兒痘毒。外症惡毒。

海金砂

味甘淡性寒無毒入脾腎二經

除血分濕熱治腫滿五淋莖

痛。

芭蕉葉

味甘苦性大寒無毒入心肝二經

治心火作燒肝熱生風除

煩解暑。

此藥下降最速不宜多用虛弱人尤忌

葶藶子

味辛苦性大寒無毒入肝肺二經

下氣行水破積聚癥結伏

留熱氣消腫除痰止欬定喘通經利便。

大青

味苦鹹性寒無毒入肝脾二經

解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂

陽毒發斑黃疸熱痢丹毒喉痺。

豨莶草

味苦辛性寒無毒入肺腎二經

治鰣綿風氣四肢麻痺筋骨

冷痛腰膝無力風濕瘡瘍。

紫菀

味辛性溫無毒入肺腎二經

潤肺下氣化痰止渴治寒熱結

宜之寒痰及虛喘者

為外治藥。

胡蘆巴

味苦性溫無毒。入心腎二經。

煖丹田。壯元陽。治腎臟虛冷。

陽氣不能歸元。瘕疝。冷氣。寒濕脚氣。

木棉

味甘性溫。小毒。入腎經。

治血崩金瘡。

雞冠花

味甘性涼。有小毒。入腎經。

治痔漏下血。赤血下痢。崩中。赤

白帶下。

雪裏青

味苦性大寒。有小毒。入肺經。

治咽喉急閉。清火開氣

萬年青

味甘苦性寒。有小毒。入肺經。

治咽喉急閉。清火開氣

萱草

味甘性涼。無毒。入脾肺二經。

治小便赤澀。去煩熱。利濕熱。舒

胸膈。安五臟。

苧麻

味甘性微寒。無毒。入腎經。

治小便不通。痰哮咳嗽。肛門腫痛。

脫肛不收。療血淋。

敗醬草

味苦性平。無毒。入肝肺二經。

解毒排膿。治癰腫。破瘀血。療

產後諸病

外科收斂之品。

白薇

味苦辛性寒有小毒入肝肺二經

殺火毒。散結氣。生肌止痛。治

癰疽瘡毒。斂瘡方多用之。

寶火上炎及咽喉熱腫者畧一用之

山豆根

味苦性寒無毒入心肺二經

瀉心火以保肺。兼去風熱。消

腫止痛。治喉癰。喘嗽。腹痛。

茜草

味酸鹹性溫無毒入肝肺二經

氣溫行滯。味酸走肝。鹹能走血。

兼行血止血。消瘀通經。

靛葉

味酸性微寒有小毒入肝經

治肝熱敗火毒。敷癰瘡。楊梅惡

瘡。

青入肝瘡因火起清其火瘡自消

解毒。治血風血暈。血痛血淋。破胎漏產。難崩中帶

亦外治之藥。清毒消腫。饒有功

力。此以鴉為補。故有益母之名。婦科之要藥也。

益母草

味辛苦性微寒無毒入心脾腎三經

消水行血。去瘀生新。調經。

下。和血。消疔。腫乳癰。通二便。

此以鴉為補。故有益母之名。婦科之要藥也。

勿多飲。剋伐太
過。善去人脂。

血氣煩悶。血暈崩帶。利大小腸。

娑羅子

味辛苦性平無毒入肺脾二經

治寒邪。消癰。用湯水一

十大功勞葉

味辛苦性溫無毒入肺經

治虛勞咳嗽。

苦丁茶

味苦甘性寒無毒入脾肺二經

消食化痰。除煩止渴。利二便。

去油膩。

味厚而苦故能去膩

清頭目。

千年健

味苦性寒有小毒入肝肺二經

治癰瘡瘍。殺蟲敗毒。消腫

排膿。

仙桃草

味辛性涼無毒入肺經

降肺氣。清肺熱。止欬嗽吐血。

穀精草

味辛性溫無毒入肝胃二經

明目退翳。治喉痺齒痛。陽明風熱。

旱蓮草

味甘性平無毒入腎經

補腎止血。黑髮烏鬚。

只可搗敷切勿
內服、

水仙根

味甘苦性寒。有治癰疽瘡毒。以毒排膿消腫。

攻毒排膿消腫。

毒入心肺二經。皆盡則腫消矣。解熱以清熱去風。療百蟲咬

膿毒皆可。性寒可

毒托出膿亦可排出。

性寒可

去風。療百蟲咬

傷。

白茅根

味甘苦性寒無

毒入心肺二經止吐血除伏熱。肺虛呵喘血

閉小便不通淋瀝崩中。

冬蟲夏草

味甘性平有小

毒入肺腎二經保肺益腎止血化痰已勞

此物無情有情
感氣隨時而化
故勞家宜之、

嗽。

此藥用於久瘧久痢者為良。初瘧忌用。性滯。世人競稱為滋補品誤矣。

此首烏之藤。藤形如筋。故入經絡。

何首烏味甘。性溫。無毒。入脾肺腎三經。補脾益腎。固精養氣。補肺虛。

止吐血。兼治瘧疾。調經安產。

夜交藤味苦。性溫。無毒。入心脾二經。補中氣。行經絡。通血脈。治勞

傷。

子富於脂膏。且與人精類似。故能補不足之精血。

此藥得東方生長之氣。於益氣之中大具開闢升降之妙。故生脈散用之。

免絲子味甘辛。性溫。無毒。滋腎水。兼能和血。壯陽道。

兼可養陰。治癆傷虛。損解煩渴。散氣治痔瘡。

五味子味辛苦。性溫。無毒。入心肝肺腎四經。定心智。滋腎水。斂肺氣。平

肝火。生津明目。益氣補虛。止盜汗。定呵喘。退熱除

風。

瓜蔞仁味甘酸。性平淡。無毒。入肝肺二經。能清上焦之火。能理中焦

能開胸前之結。故仲景取此以治胸痹。

之氣。能解鬱。能去風。生津止渴。止腰腿痛。

張陰庵謂花粉起陰
津於脈中。天癸相合。
而能滋其燥。金生津。
滋液。此品獨勝。

天花粉 味苦性寒無毒 入心脾二經 生津降火潤燥滑痰排膿消腫。治熱狂時疾。痘黃腫毒。

馬兜鈴 味苦性寒無毒 入肺經 清肺熱降肺氣治痰喘血痔。

草薢

味苦性平無毒 入肝胃二經

祛風濕固下焦治風寒濕痺腰

痛遺濁。

長春藤

味苦性微寒無毒 入肝脾二經

治肝鬱補脾利濕去風滑痰。

通經絡行血和血並能理氣

忍冬藤

味甘苦性微寒無毒 入心肺二經

治心虛火旺補氣寬中治

欬嗽癰瘍。

海風藤

味苦性寒無毒 入心腎二經

行經絡和血脈寬中理氣。血脉

和則中無所滯經絡通則氣可自舒

下濕除風理腰脚氣治疝安胎

王瓜

味苦性寒無毒 入心腎二經

瀉熱利水利小便消乳腫治黃

疽毒瘡排濃化血隨胎

為解毒清火之品。
然辨之宜真不如。
親自野取者良。

此物紋如車輻莖。
藤空通故能行氣
利水。

體亦空通與防己相同。但
防己之性自下而上由內
而外木通之性則自上而
下自外而內不可不知。

絡兼治腰腿腫疼。

金銀花

味甘苦性平燥無
毒入肝肺二經解熱毒。

鎮肝風燥濕養血。

防己

味苦性寒無毒入
肝脾腎三經利濕除風解火破血。

消膀胱水

腫健脾胃化痰。

無濕則脾胃和
脾健則痰化。

木通

味辛苦性寒無毒入
心肺腎三經。

清虛火清肺熱生津液通血。

分利二便活筋骨。

治渾身腫脹濕氣下行。

通草

味淡性寒無毒入
脾肺腎三經。

治肺火和脾胃調經水理血分。

消五淋水腫清頭目虛火通竅退熱催生墮胎。

薔薇根

味苦而澗性冷無
毒入脾腎二經。

除風熱濕熱生肌殺蟲泄

痢消渴牙痛口糜。

葛根

味甘苦性溫平無
毒入肝脾腎三經。

治陽明之火旺清中焦之煩

傷寒論治太陽病項背

凡兒又治太陽與陽明
合病亦皆用之

肝熱瘡瘍者可用之

土茯苓

味甘淡性平無毒入肝脾二經祛濕熱利筋骨止泄瀉治楊

梅結毒

鉤藤鉤

味甘苦性寒無毒入心肝二經除心熱鎮肝風舒筋通氣寬

中消濕治頭目眩暈。小兒驚啼抽厥。

紫葳花

味甘酸性寒無毒入腎經祛厥陰伏火破血去瘀治崩帶

血閉淋閉。熱生風之症。

威靈仙

味辛性溫無毒入肺腎二經祛厥陰伏火破血去瘀治崩帶

其性善走能宣五臟通經絡。

治中風頭風

殺蟲藥中以此為
和平。

使君子

味甘性溫無毒入肝腎二經

殺蟲消積治痢瀉瘍癬為小兒

諸病要藥

覆盆子

味甘酸性溫無毒入肝腎二經

益腎固精補肝明目。

紫果藤

味苦性涼無毒入心肝二經

理血止血。