

裘吉生主編

珍本醫書集成

馬培之纂

外科

傳

薪

集

世界書局印行

外科傳薪集
提要

外科傳薪集。清孟河馬培之徵君生平備用之方。由近賢周小農

先生得之於鄧星伯君。鄧君爲徵君之門生。抄錄本書之許恆氏。又

從星伯君學。故盡得囊中之秘。卷末許氏附列之傳用。不啻爲外科

開業法。洵可珍也。

序

余素不習外科。壬辰歲初。就鄧羹和先生讀內科書。知其胞姪星伯。從孟
河馬培之徵君。徵君擅長外科。有方書備載外科諸方。卽傳薪集也。許恆
氏會從星伯君學。故得是書。余向之假錄一過。什襲藏之。會丁酉。家慈背
患搭手。重如負數千錢。因家境艱難。未延專科治。自外敷出毒收口止。均
將此書檢方用藥。化重爲輕。幸而獲痊。故將得書緣由。識之如右。

無錫周鎮小農別署伯華識

外科傳薪集
提要

外科傳薪集。清孟河馬培之徵君生平備用之方。由近賢周小農

先生得之於鄧星伯君。鄧君爲徵君之門生。抄錄本書之許恆氏。又

從星伯君學。故盡得囊中之秘。卷末許氏附列之傳用。不啻爲外科

開業法。洵可珍也。

外科傳薪集目錄

冰梅丸	一	二味拔毒散	五	平安散	八	化腐丹	二
陽和丸	一	四虎散	五	代刀散	八	九一丹	二
西黃丸	一	鐵箍散	五	五龍散	八	赤靈丹	二
琥珀蠟丸	一	推車散	六	聖金散	九	三黃丹	二
三黃丸	二	移毒消腫散	六	中白散	九	金素丹	二
通聖丸	二	追瘡散	六	清陽散	九	黑龍丹	二
蛇蛟解毒丸	二	勝金散	六	清涎散	九	蛭蟾丹	二
金龍丸	二	螺蛳散	六	平安散	九	蟾酥散	二
五龍丸	三	退管散	六	清涼散	九	補脾丹	二
自製霹靂丸	三	平瘡散	七	涼血散	一〇	八寶丹	二
琥珀射星丸	四	截瘡散	七	生肌散	一〇	四寶丹	三
回陽散	四	枯礬散	七	清陽柳華散	一〇	黑虎丹	三
拔疔散	四	吹喉散	七	牛黃冰連散	一〇	八將丹	三
黑虎散	四	柳青散	七	丁桂散	一〇	十寶丹	三
金黃散	四	金烏散	七	薑芷散	一〇	消疳丹	三
麝香散	五	天瘡散	八	清涼膏	一〇	三星丹	四
雄麝散	五	吹耳散	八	陽和解凝膏	一〇	文星丹	四
				背疽夾膏	一一	輒馬丹	四
					一一	斂疳丹	四

金丹	一四	青黛散	一七	太乙丹	二〇	胡連開管丸	二三
金不換	一五	參末散	一七	截瘡丸	二〇	七香丸	二三
大金丹	一五	定痛丸	一七	陽和丸	二〇	保童肥兒丸	二三
家寶丹	一五	又方	一八	治目多眵淚藥	二〇	祛風換肌丸	二四
五寶丹	一五	馬氏八將散	一八	治螳螂子方	二〇	神效種子丸	二四
九轉丹	一五	秘製白龍丹	一八	仿西洋眼藥	二〇	蠟礬丸	二五
去解丹	一五	止嗽散	一八	傷丸	二一	青龍丸	二五
去腐丹	一五	解毒散	一八	哮喘神效丸	二一	雀斑丸	二五
海浮散	一六	和中丸	一八	五癰丸	二一	龜背丸	二五
二仙丹	一六	收痔散	一八	五香丸	二一	通音丸	二五
青敷藥	一六	三黃丸	一九	王九峯治吐血丸	二一	消管丸	二六
黃敷藥	一六	蛇咬洗方	一九	兌金丸	二二	鯉鱗丸	二六
黑敷藥	一六	牙痛散	一九	哮喘丸	二二	蜜犀丸	二六
八寶丹	一六	移花散	一九	蟾酥丸	二二	仙桃丸	二七
五寶丹	一七	燥溼丹	一九	醒消丸	二二	治老人不寐丸	二七
東坡方	一七	定痛丹	一九	貴金丸	二二	致和丸	二七
秘藥加料	一七	截瘡丹	一九	平安丸	二三	戒烟丸	二七
小兒頭瘡	一七	白靈丹	一九	琥珀多寐丸	二三	痧丸	二八
定心化痰丸	一七	止血丹	二〇	胡連追毒丸	二三	衛生丸	二八

胃靈丹	一八
白眼藥	一八
水眼藥	一八
眼藥	一八
止嗽散	一八
桃花散	一九
八寶丹	一九
吹藥	一九
吹藥	一九
解毒丹	一九
翠雲散	一九
珍珠散	一九
梅花丹	一九
虛痰丸	二〇
化毒丹	二〇
枳藥	二〇
眼癰用	二〇
蛇牀子散	二〇
提泡藥	三一

紅膏藥	三一
黑瘡藥	三一
白瘡藥	三一
臙瘡膏	三一
黃連膏	三一
夾紙膏	三一
又方	三一
烏金膏	三一
清涼膏	三一
又方	三一
玉仁膏	三一
北庭丹	三一
蛇咬解毒丹	三一
又洗方	三四
人參胎產金丹	三四
秘藥餅	三五
神燈照	三五
專治頸項瘰癧痰核馬刀	三五
失榮等症方	三五

一掃光	三五
紅銅片	三六
貼散膏方	三六
爛喉痧方	三七
五效丸	三七
頭耳諸瘡方	三七
鬚鬚頭瘡方	三七
小兒頭瘡方	三七
狼毒膏	三八
治囊漏	三八
專治腎囊風	三八
敷藥方	三八
藥絲線	三八
耳出臭膿	三九
耳中膿水不乾方	三九
專治頭項怪症丸	三九
摻舌黑虎散	三九
癰藥	三九
活絡丹	三九

林文忠公	四〇
靈丹	四〇
長肉商紅膏	四〇
生地膏	四〇
百部膏	四〇
厲瘋膏	四〇
消瘤散	四一
英夷戒烟丸	四一
法製半夏	四一
硯農氏	四二
選錄中小蟾酥丸	四二
清涼散	四二
白紅紙	四二
八寶丹	四二
藥兜肚方	四二
紅膏藥	四三
附許恆君傳用法	四四

外科傳薪集

孟河馬培之纂

後學許恆鈔傳

浙杭桂良傳校訂

冰梅丸

治咽喉風痰緊閉。不能言語。紅腫疼痛。用之立效。

大青時梅

二十個

大梅片

一錢

川雅連

一錢

西瓜霜

二錢

硼砂

一錢半

水飛青黛

一錢

細薄荷

一錢

苦甘草

一錢

荆芥穗

二錢

象貝

去心四錢

製殭蠶

四錢

淡黃芩

鹽水炒一錢半

上雄精

三錢

製半夏

三錢

右十三味。各研細末。將大青梅去核。內以明礬。放瓦上煨至礬枯。去礬。將梅肉搗爛。和上藥末爲丸。如龍眼核大。以磁瓶收貯。臨症用一丸。放舌上化下爲度。

陽和丸

上桂心

一兩

麻黃

五錢

炮薑炭

五錢

共爲細末。灑水爲丸。

新增白芥子三錢。鹿角霜五錢。

西黃丸

治乳癰癰瘰。痰核流注。肺癰。小腸癰毒等。每服三錢。陳酒送下。上部臨臥服。下部空心服。

炙淨乳香沒藥

各一兩

麝香

一錢

西牛黃

三分

雄精

五錢

右藥共研末。取飯一兩。打爛。入末藥。再打爲丸。如蘿蔔子大。晒乾忌烘。每服三錢。熱陳酒送下。醉蓋取汗。酒醒癰消痛息。

琥珀蠟丸

治癰疽發背。已成未膿之際。恐毒氣不能外出。必致內攻。預服此丸。護膜護心。散血解毒。功效甚大。每服在日晚卅丸。白湯送。甚者日二次。

白明礬 一兩 五錢

黃蠟 一兩

雄黃 一錢 二分

琥珀 一錢 另研極細

硃砂 一錢 二分

蜂蜜 二錢

先將礬、雄、珀、砂、四味先研細末。再將蜜蠟入銅杓內溶化。離火片時。四邊

稍凝。入上藥末攪勻。共成一塊。以一人將藥火上微烘。眾人急丸。如小菽

豆子大。用硃砂為衣。磁罐收貯。

三黃丸

治癰癤紅腫。熱毒疼痛。大癰楊梅。廣瘡結毒等症。速服十次。甚險全愈。

熟大黃 三兩

乳香沒藥 各二兩 去淨油

雄精 五錢

麝香 一錢 五分

西黃 三分

新增雅連 三錢

淡芩 酒拌晒 乾一兩

先將熟大黃酒浸透。入碗。隔湯蒸軟。搗爛。然後

以乳香沒藥雄麝犀五味末和入。再打千捶為丸。如梧子大。每服五錢。

通聖丸

治一切陽毒。小兒禿瘡。

防風

桔梗

麻黃 去節

甘草 各一兩

當歸

川芎 酒炒

滑石 各一兩

白芍 酒炒

石膏 煨

白朮 土炒

芒硝 酒浸 焙干

連翹

黃芩 酒炒

黑梔

薄荷

荊芥 各二錢 五分

共為細末。水泛為丸。如菽豆大。

蛇咬解毒丸 甚效。

白礬 一兩

甘草 五錢

雄黃 一兩

三七 一兩

白芷 一兩

青木香 五錢

川貝 一兩

五靈脂 一兩

硃砂 一錢

共為細末。飯糊為丸。硃砂為衣。

金龍丸 治一切疔腫。并跌仆損傷。筋攣。貼骨癰疽。兼治男婦大小頭項瘰癧。及乳串流核。痰氣癰癧。痘後發癰。

番木鱉 四兩。以米泔水浸三日。刮去毛皮。切晒。麻油炒透。

甲片 一兩 五錢 炒斷絲

共為末。以黃米飯搗勻為

丸。桐子大。每服五分。量人酌減。按部位用引經藥煎湯送下。宜煖睡勿冒風。如冒風覺週身麻木。或發抖。不必驚慌。過片時卽安。初起一二服卽消。已成膿者。服此自能出毒。不必咬頭開刀。誠外科家第一妙方也。引經。

頭面川芎五分
羌活五分

腰間杜仲五分

足膝牛膝五分
木瓜五分

肩背角針五分

兩臂桂枝五分

兩脇柴胡五分

咽頭桂梗五分
甘草五分

跌仆紅花五分
歸身五分

年老氣血衰。止服四分。

新產半月內。止服四分。

滿月服五分。

男婦瘰癧痰毒。夏枯草湯服。或酒送。

小兒週歲以內。服九分。

週歲以外。

服十一分。

二歲服十五分。

四五歲服十九分。

六七歲服廿一分。

八九歲服卅一分。

歲服三分。

十五歲服四分。

二十歲照大人服法。小兒不能吞服。以開水送。或

甜酒調化送下。

五龍丸

（卽散流注丸）治半陰半陽及眼癰、魚口、便毒、轉膝瘋症。

甲片土炒

全蠍酒炒

槐末炒

殭蠶炙

土貝母研各一兩

麪糊爲丸。每服三錢。陳酒送下。

自製霹靂丸

專治一切吐瀉。冷麻痧。

桂枝三兩

川椒二兩五錢

良薑五錢

乾薑半一兩

苡仁二兩五錢

小茴香二兩

公丁香二兩

防己一兩五錢

降香二兩五錢

附子一兩五錢

葱白頭二兩

檳榔二兩

烏藥一兩五錢

木香二兩

萆澄茄二兩

草菓一兩

吳萸一兩

菖蒲一兩

細辛一兩

生晒研末。水泛爲丸。

每服三錢。開水送下。小兒減半。孕婦忌服。

琥珀射星丸 治痰迷心竅。

辰砂

琥珀

射干

真陳膽星

各一錢。研細末。用猪心血和丸。金箔爲衣。如小梧桐子大。

回陽散

治癰疽陰瘡。皮色不變。渴腫無頭。堅硬疼痛。風痺脚氣。手足麻木。筋骨不舒。寒熱流注。轉膝風等。一概敷之。

煨薑 三兩

肉桂 五錢

赤芍 炒三兩

南星 一兩

草烏 炒三兩

白芷 一兩

共爲細末。以熱酒調敷。

拔疔散

治一切疔瘡。以膏蓋之。未膿即散。或用荔枝肉打爛敷之。亦效。

月石 一錢

雄精 二錢

千金霜 一錢

巴散 二錢

鐵鏞 二錢

活磁石 炒五錢

麝香 三分

梅片 二分

硃砂 五分

蟾酥 三分

研極細。以磁瓶收貯。

黑虎散

治一切無名腫毒。以膏蓋之。

麝香 五分

梅片 五分

公母丁香 各二錢

蜈蚣 七條

大全蠟 七個

穿山甲 七片

大蜘蛛 七個以瓦焙

加磁砂 三分

更妙。共爲細末。用磁石器收貯。

金黃散

治癰疽發背。諸般疔瘡。跌仆。濕痰流注。大頭時瘡。漆瘡火丹。風熱天泡。肌膚赤腫。乾濕脚氣。婦女乳癰。小兒丹毒等。

天花粉 一兩

黃栢 五兩

薑黃

大黃 各五錢

白芷 五錢

紫川槿

陳皮

甘草

蒼朮 各二兩

天南星 二兩

晒乾爲末。以磁器收貯。凡遇紅腫。及夏月火令時。用茶湯同蜜水調敷。如

微熱欲作膿者。以葱湯同蜜水調敷。如漫腫無頭。皮色不變。附骨癰疽。鶴膝等。俱以葱酒並調。如天泡火赤遊丹。黃水瘡。俱以板藍根葉。搗汁調和。湯傷麻油調。其次諸引。又在臨用之際。順合天時調。窺病勢也。

麝香散

川草烏 各二錢

細辛 二錢

肉桂 二錢

麝香 五分

乳香 五分

沒藥 五分

丁香 二錢

附子 二錢

雄麝散 治一切癰疽發背。初潰時用之。化腐定痛之要藥也。楊梅初方。

頂字麝香 三錢

眞雄精 五錢

淨巴霜 三錢

右研細末。將磁器收貯。勿令出氣。

二味拔毒散 治風濕諸腫。痛痒疥瘡。

雄精

明白礬

各等分。爲細末。用茶調。以麝細蘸搽患上。

四虎散

治癰疽硬腫。厚如牛領之皮。不作膿腐。用此甚效。

天南星

草烏

半夏

狼毒

各等分。細研。用猪腦子同搗敷。留頂出氣。

鐵箍散 治發背。將潰已潰時。根脚走散。不收透者用此。

銅綠

明礬

膽礬

五倍子

白芨

輕粉

鬱金

麝香

研細末。用陳米醋一碗。杓內慢火

熱至二小杯。候起金色爲度。待溫。用上藥末攪入膏內。每用燉溫。用新筆

塗以棉紙蓋上。根自全收不散。

推車散

去多骨。又治瘡出血。香油調。

蛻螂蟲

煨存性爲末。摻於骨上。骨自出。

移毒消腫散

生於骨際及膝上。不急治。難以收功。以此藥移之。

紫槿皮

炒五兩

赤芍

炒一兩

香白芷

一兩晒燥（不可炒）

石菖蒲

一兩晒（不可炒）

獨活

炒一兩五錢

共爲細末。以好酒和葱白五莖煎滾調搽。不必留頂。一日一換。以消爲度。

追瘡散

用治一切瘡癰疥癩。

大黃

石膏

黃柏

蛇牀子

各五錢

硫黃

七分

明礬

樟冰

金爐底

三分

椒目

二分

共爲細末。用桐油調

搽。新增苦參人中黃。

勝金散

好醋塗。痛處消。又治刀傷吐衄。調服。

台參

野山膝

各一兩

研極細末。

鰓蛸散

治破爛諸瘡。

海螵蛸

人中白

煨各一兩

共爲細末。摻之神效。

退管散

豬肺管

乙個。不可傷。將管上油膜去淨。以瓦焙乾。

鵝管石

一錢

白砒

四分

鎗硝

三分

共爲

細末。以白掃葱水。麪漿爲藥條插入管內。如此三次。其管退出。

平瘡散

專治白泡瘡。膿窠肥瘡。痛痒立效。

寒水石 二兩

東丹 一兩

掃盆 一錢

硫黃 五錢

明礬 七錢

川椒 一錢

黃柏 五錢

牛烟膠 五錢

人中黃 二錢

爲細末。以板猪油。

鷄脚。大黃根同打爛。擦立效。

截瘡散

治一切疥癩。膿窠諸瘡。

嫩松香 一兩

雄精 一錢

共爲細末。入竹篋。紙捲成條。浸菜油一宿。取出。

倒掛火燒。滴油塗之即愈。

枯礬散

治一切風火。開痰閉。吹之立效。加麝香少許更妙。

枯礬 一錢

製礬 一錢

硼砂 三分

薄荷 三分

大梅片 一分

雄精 一錢

加膽礬 一分

山豆根 二分

苦甘草 一分

研。

吹喉散

治纏喉風痺。乳蛾。喉痺。重舌等。吹之神效。

殭蠶 薄荷

青黛 朴硝

白礬

火硝

黃連

硼砂 各五錢

共爲細末。以猪膽七個袋之。埋於土下。久之取出。搗爛。乾爲末。

柳青散

治口舌破碎。先用薑蘖根湯漱口。後吹之。

薄荷 五分

兒茶 八分

黃連 四分

青黛 三分

冰片 一分

共爲

細末。

金烏散

治頭耳眉瘡。燕窩瘡。

皂莢炭 一兩 枯白礬 一錢

共為細末。香油調敷。

天瘡散 治天泡瘡。

滑石 一兩 粉草 五錢

枯礬 三錢

菉豆粉 五錢

共為細末。

吹耳散 治耳疳膿水不止。

水龍骨 煨一錢 海螵蛸 一錢

飛青黛 一錢

枯礬 三分

五倍子 炒黃一錢

黃魚齒 煨五分 細薄荷 五分

梅片 三分

川雅連 三分

蚌竹屑 三分

石榴花瓣 炙脆一錢 為末。(必細末)

平安散 (即烏龍散) 去贅肉。

烏梅 一兩 煨存性。為末。又方。膽礬燒敷上。

代刀散 去頑肉。亦可代開刀。

金頂砒 五分 潮腦 一錢

螺螄肉 晒乾二兩

輕粉 三錢

巴豆仁 去油五錢 為末。

用麻油調搽。

礪砂散 治鼻痔耳挺及菌。

礪砂 一錢 輕粉 三分

冰片 五分

雄黃 三分

共為細末。每日點。

五六次。漸漸化水為愈。

五龍散 治癰疽。疔毒。癰癰初起。調塗。火盛以芙蓉汁調。寒重用薑汁調。

生南星 一兩 生半夏 五錢

全當歸 五錢

生大黃 五錢

陳小粉 一斤四兩 炒黑 共

爲細末。

聖金散

治咽喉紅腫痛。微碎。痰涎喉痺等。吹之。

淡秋石

三錢

淡黃芩

一錢

川雅連

五分

滴乳香

一錢

眞西黃

一分

燈心炭

五釐

薄荷頭

三分

大梅片

三分

共爲細末吹之。

中白散

治喉中腐爛。

人中白

一兩

兒茶

五錢

黃柏

三錢

薄荷

一錢

青黛

三分

大梅片

二分

研爲末。

清陽散

治咽喉腫痛。脹痛紅腫。

月石

飛青砂

各二錢

大梅片

一分

右藥研爲末。

清涎散

專治牙痛。

月石

一兩

元明粉

三錢

大梅片

三分

平安散

與前別散膏用。專消火症痰核。

牛黃

二分

火硝

三錢

煨月石

三錢

雄黃

三錢

原寸香

三分

大梅片

二分

清涼散

（此藥未注）大約用火症。

熟石膏

一兩

黃柏

二錢

爲末。