

者腎殆唇青舌卷耳聾囊縮者肝離赤班黑班救五而救一尋
衣撮空兩感者何疑凡諸汗證仍當備言只在頭而不遍身鼻
衄不止口噤肉戰多喘促如油汗圓當汗無汗麻黃數劑不能
通尤嫌脉躁汗後嘔吐水藥不入證反劇言亂目眩濕家大汗
必成痙風濕與膽皆譫言犯濕溫則身青而變耳聾不語名重
弱發少陰必九竅出血下厥上竭奚能痊動氣脉遲弱皆忌風
濕和中濕不堪其諸下利尤宜細察熱厥利而汗難止冷厥利
而躁不眠少陽陽明合病脉弦者負少陰吐瀉無脉拳厥躁煩
譫語直視而喘滿下利頻數而脉堅臟結者臍痛引陰白胎下

利除中則厥逆而利反能食焉誤下濕家之頭汗漫難便利喘
加添體如熏而搖頭直視心神已絕唇吻青而四肢多汗肝氣
不全腎絕者直視狂言而遺尿反目肺絕者喘無休歇而汗潤
髮顛虛汗發黃環口黑非脾經之吉兆孤陽偏勝脉暴出知陰
絕之在先此傷寒之逆候勿僥倖以圖全

傷寒治例 五十八

汗散類

溫散諸方

麻黃湯 散一

大溫 凡太陽陽明傷寒而陰邪甚者

宜此

桂枝湯

散九

大溫

凡太陽中風兼寒有汗者宜此

麻桂飲

新散七

大溫

凡傷寒初感邪盛氣實者無論

諸經四季先宜用此

二柴胡飲

新散二

微溫

凡邪感三陽及三陽併病寒

勝者宜此主之三陰初感者亦可用

葛根湯

散二九

大溫

治冬月太陽經傷寒項背強無

汗惡風者宜此

五積散

散三九

微溫

凡感寒邪而陰勝於陽外有表

證內有嘔吐腹痛及寒濕客於經絡筋骨痠疼等證宜此

十神湯

散四十

微溫

凡時氣風寒瘟疫發熱憎寒頭

疼欬嗽無汗當溫散者宜此

麻黃附子細辛湯

散三

大溫

少陰傷寒脈沉發熱者

宜此

小青龍湯

散八

大溫

凡傷寒陰勝表邪不解及心下

有水氣嘔噦欬嗽發熱小腹滿者宜此

消風百解散

散四六

微溫

凡四時傷寒頭疼發熱及

風寒欬嗽鼻塞聲重者宜此

柴胡桂枝乾薑湯

散百十四

微溫

傷寒汗下後但頭

汗出寒熱往來邪不解者宜此

桂枝加黃耆湯

散十

大溫

黃疸脉浮當以汗解者宜

此

涼散諸方

一柴胡飲

新散一

微涼

凡六經初感內外俱有熱者

宜此

小柴胡湯

散十九

微涼

凡邪在少陽及三陽併病但

屬半表半裏往來寒熱兼嘔者宜此

九味羌活湯

散四四

微涼 凡四時不正之氣風寒感

冒憎寒壯熱頭疼身痛者宜此

柴葛解肌湯

散三一

微涼 凡足陽明證發熱脉洪者

宜此

升麻葛根湯

散三十

微涼 陽明證具及小兒疫癘瘡

疹等證宜此

歸葛飲

新散十三

次涼 凡陽明溫暑大熱大渴津

枯不能作汗者宜此

六神通解散 寒十五

大涼 凡發熱頭痛脉洪無汗三

陽伏火而表邪不解者宜此

柴胡白虎煎 新散十

大寒 凡溫病熱極表裏不解者

宜此

柴平湯 和二三三

微涼 凡溫瘧身痛手足沉重寒

熱者宜此

柴苓煎 新散十

大涼 凡表邪未解內外俱熱泄

瀉不止者宜此

大青龍湯 散七

微寒 凡太陽中風發熱無汗而

躁煩者宜此

升麻湯

散百十三

大寒

凡無汗而喘煩渴發斑者

宜此

四逆散

散二八

微涼

凡陽邪亢極四肢厥逆者

宜此

平散諸方

三柴胡飲

新散三

凡肝脾陰虛血少而偶感風寒者

宜此

正柴胡飲

新散六

凡血氣本無虧損而感冒寒邪者

宜此

柴陳煎

新散九

凡感冒風寒發熱而兼欬嗽嘔惡

者宜此

參蘇飲

散三四

凡四時感冒傷寒頭疼發熱無汗

及欬嗽聲重往來潮熱者宜此

敗毒散

散三六

凡四時瘟疫寒熱身體疼痛及烟

瘴之氣或處卑濕脚氣者宜此

升陽散火湯

散四一

凡胃虛血虛因寒邪冷物抑遏陽

氣以致發熱者宜此發之

加減小柴胡湯

散二

凡少陽經寒熱往來脉弦腹痛者

宜此

兼補兼散諸方

補中益氣湯

補三一

凡勞倦傷脾中氣不足以致外感

發熱者宜此

補陰益氣煎

新補十六

凡邪陷陰中陰虛不能作汗身熱

不退或往來寒熱者宜此

三柴胡飲

新散三

凡肝脾血分微虛而感外邪者宜

此

四柴胡飲 新散四

凡脾肺氣虛或勞倦感寒發熱者

宜此

五柴胡飲 新散五

凡脾腎血氣不足而感外邪發熱

者宜此

理陰煎 新熱三

大溫 凡真陰不足或因勞倦感

寒陰虛假熱寒邪不解者速宜用此

大溫中飲 新散八

大溫 凡中氣虛寒感邪發熱無

汗表不能解者速宜用此

調中益氣湯 補三二

凡風寒濕熱所傷食少體重者宜

此

溫中和中類

大溫兼補諸方

人參理中湯 熱一

大溫 治太陰卽病自利陰寒腹

痛嘔吐中氣虛寒脹滿厥逆瘧痢等證

四逆湯 熱十四

大溫 治傷寒陰證自利脈沉身

痛而厥

胃關煎 新熱九

大溫 凡脾腎虛寒瀉利不止者

宜此

桂枝人參湯 散十三

大溫 傷寒表裏不解協熱下利

者宜此

白通湯 熱一四六

大熱 少陰下利者宜此

桃花湯 熱一四七

微溫 少陰下利膿血者宜此

真武湯 熱一四三

大溫 少陰傷寒腹痛或嘔或利

者宜此

回陽返本湯 熱四五

大溫 傷寒陰盛格陽陰極發躁

脈弱無力者宜此

四味回陽飲 新熱一

大溫 陽脫氣虛者宜此

煖肝煎

新熱十五

大溫

凡肝腎陰寒小腹疼痛者

宜此

吳茱萸湯

熱一三八

大熱

嘔而胸滿吐涎頭痛者宜

此

當歸四逆湯

熱二十

微溫

傷寒厥逆脉細下利腸鳴

者宜此

茯苓甘草湯

熱七六

大溫

水停心下作悸作利者宜

此

甘草附子湯

熱三一

大熱

風濕相搏者宜此

桂枝附子湯 熱三十

大熱 風濕相搏筋骨疼痛者宜

此

乾薑附子湯 熱三四

大熱 瘴毒陰證厥逆嘔吐自利

汗出者宜此

華陀救陽脫方 熱六四

治陰寒直中三陰證

微溫和中諸方

二陳湯 和一

微溫 凡風寒欬嗽痰飲嘔惡脾

胃不和者宜此

六君子湯 補五

微溫 凡脾胃虛弱或久患瘧痢

或嘔吐吞酸者宜此

金水六君煎

新和一

微溫

凡陰虛受寒欬嘔喘促吞

酸痞滿等證宜此

平胃散

和十七

微溫

凡寒傷脾胃心腹脹滿嘔

惡不思飲食身體疼痛瀉利者宜此

藿香正氣散

和二十

微溫

凡外感風寒內停飲食頭

疼寒熱吐瀉脹滿者宜此

烏梅丸

和三三三

微溫

吐蚘蚘厥者宜此

清理類

清火諸方

抽薪飲 新寒三

大寒 凡熱邪內蓄之甚者宜此

徙薪飲 新寒四

次寒 凡熱邪內蓄將甚未甚者

宜此

黃連解毒湯 寒一

大寒 凡熱邪內盛煩躁狂班口

渴舌焦喘滿脉洪熱甚者宜此

白虎湯 寒二

大寒 凡脉洪大渴陽明熱甚或

中暑虛煩等證宜此

人參白虎湯 寒三

大涼 凡赤班口燥煩躁暑熱脉