

午

指南醫案

倪
韞
女



臨證指南醫案目

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

瘞厥

驚

癰癩



臨證指南醫案卷七

丁丑七月 若溪漫士臨木

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著

錫山鄒錦曉夜九全敷

邵銘新甫

痢

暑濕熱

沈

暑必挾濕傷在氣分。古稱滯下。此滯字非停滯。飲食

言暑濕內侵。腑中流行阻遏。而為滯矣。消導升舉溫補

反邪無有出路。胸痞不飢不食。粘膩未已。而肛門沉墜

裏結二焦皆受邪蒸。上下渾如雨。截延為休息痢疾。纏

家語每朋



立方與室
相反何故

綿展轉豈日晩驟愈之病

如有暑氣薑湯不可用離有寒連不能殺也

淡乾薑

生薑

小川連

淡黃芩

人參

枳實

徐

夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔

白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

枳榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒黑山查

又

濕熱下痢必用苦辛寒為治粟殼瀉腸止瀉久痢成

方當此熱邪未清宜通斯滯可去因色白氣弱未敢峻

攻耳



此乃正法
何與前方
不類也

厚朴

黃芩

川連

木香汁

查肉

炒銀花

麥芽

痢症濕熱。皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣。不能去病。今微嘔。不飢。不寐。大便秘。解不通。是九竅六腑不和。總是胃病。

人參太早一錢

吳萸炒川連 四分

泡淡生乾薑 五分

茯苓 三錢

川棟子肉 一錢

生白芍 一錢半

某方

舌色灰黃。渴不多飲。不飢惡心。下利紅白。積滯小溲。

不利。此暑濕內伏。三焦氣機不主宣達。宜用分理氣血。

不必見積。以攻滌下藥。

飛滑石

川通草

猪苓

扶苓皮

藿香梗

厚朴

白寇仁

新會皮

陸氏經來暑穢痧脹心煩自利黑瘰

淡黃芩

枳實

川連

石薑黃

鬱金

橘紅

陳姬瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸脘痞悶納

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體按

邪焉有補瀉可去邪扶正之理也交節令變症明是棘

手重症矣

人參

茯苓

川連

淡乾薑



生白芍 枳實

臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛白積。兩旬不已。是新受夏秋暑濕。與病異。岐先理新病。導氣分消。主之。

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某

痰哮宿病。正在初秋而發。又值寒熱下痢。血積腹痛。

吐逆。脈來右弦左弱。目黃羞明。必是暑濕凝滯。着裏以

補虛之中。佐以清邪。乃通劑法。

深藏府相。併

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子



濕熱

川連

查肉

草決明

金銀花

王

痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣。薄腸胃。阻閉氣分。故

仍不爽。河間丹溪。僉用清熱導氣。皆為此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪六面垢舌白。心下脘中。淒淒痛窒。至圖復便不爽。此水

穀之濕。內蒸為熱。氣道阻閉。上熱下令。若外受客邪。既

過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

檳榔汁

白芍

厚朴

廣皮白



某 濕溫下痢脫肛 五苓散加寒水石

江 食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸積聚而滯下 三方不愈清

疎帶補之

人參

川連

炒白芍

炒查肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸

濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不爽

神識昏亂將變柔症

炒半夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顧

得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕濕勝內



此挾飲之
病方極重
妙

藹腸胃不爽凝積東垣清暑益氣亦爲濕熱傷氣而設

但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾

生茅朮

四兩

炒黑黃柏

二兩

炒黑地榆

二兩

猪苓

一兩

澤瀉

一兩

水法丸服三錢

葛四酒客大便久瀉脇上曾發瘡瘍春夏脇下有形腹

滿脹此久蘊濕熱瘡膿自利未能泄邪腸胃氣壅利頻

不爽法當分消以去濕熱若攻劫太過必傷脾胃議用

丹溪小溫中丸早進二錢五分夜進二錢五分

三兩

某潮熱自利腹痛

黃芩

生白芍

枳實

桔梗

中國醫藥大學圖書館藏

栝櫚汁、木香汁、

徐

能食、腹痛下痢、兼和其陰、

人參、

生白芍、

黃芩、

川連、

乾薑、

某

六十濕熱內蒸下利紅積、

炒黑神麴、

炒黑查肉、

茯苓皮、

飛滑石、

新會皮、

厚朴、

淡竹葉、

扁豆葉、

祝

三十年久痢、須推飲食避忌、酒客濕滯腸中、非風藥之

辛佐苦味、八腸何以勝濕逐熱、久病飲食不減、腸中病

也。此非煎藥所能治者



北京中醫藥大學圖書館版權所有

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某

形瘦陰虧濕熱下痢悞投消食反劫津液邪未盡清

先耗咽喉痛且噎欬所謂濕未罷已上燥矣

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某

濕熱內阻氣分腹痛下痢目眴黃舌光不渴議清導

世濕熱

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

山十五濕鬱腹痛利紅如豆汁

生茅朮三錢

炒山查一錢半

厚朴一錢

紅麴一錢半

廣皮一錢

猪苓一錢

某

夏秋痢疾固是濕熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽

古方香連凡取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯濕熱積

聚無容留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之疾與

痢門濕熱大具蓋滋則呆滯氣鈍窒塞宜乎欲便不出

究竟濕熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補

中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中

再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義

謂諸痢久都屬腎傷小腹痛墜忌冷顯然是下症議與升陽亦須下治

人參 茯苓 澤瀉 炙草

羌活 獨活 細辛 生薑

某 舌白渴不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽微

嘔有痰口味有變頭中空痛兩頰皆赤此水穀氣蒸濕

熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩躁難鳴苦況法當苦寒

泄熱苦辛香流氣滲泄利濕蓋積滯有形濕與熱本無

形質耳

川連

黃芩

鬱金

厚朴



中國醫藥大學圖書館藏

厥陰
伏熱包

猪苓

槐米

秦皮

先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經旬不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥

陰恐致變症

白頭翁

川連

黃芩

批秦皮

黃柏

生白芍

白頭翁湯加芩芍

又溫邪誤表劫津神昏恐致瘧厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍



炒丹皮 女貞子

邱姬進酒劑痛緩積稀知厥陰下利宜柔宜通血虛有風

顯然

生地

阿膠

丹皮

銀花

小黑禮豆皮

某

熱漸入裏胸痞便泄議酸苦泄熱

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

協熱痢

蔡

內虛邪陷協熱自利脈左小右大病九日不減是爲

重症議用白頭翁湯方加黃芩白芍



潘時令暑濕都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必
身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦發脹
痛瀉積無非濕熱之化此分消利濕則可若以表藥
傷陽氣矣

茯苓

陳皮

厚朴

木香

炒扁豆

炒山查

又協熱下利粘膩血水是腸胃中濕熱之化也

北秦皮

白頭翁

茯苓

澤瀉

炒銀花

益元散

某春溫內陷下痢最易厥脫

