

體寧汪昂認菴著

男汪端其兩

全校

弟汪桓殿武訂

姪汪龍錫

瀉火之劑

和火者氣之不得其平者也五臟六府各得其平則榮衛冲

矣故丹溪曰氣有餘便是火也有本經自病者如忿怒生肝火勞倦
生脾火之類是也有五行相尅者如心火太盛必尅肺金肝火太盛
必尅脾土之類是也有藏府相移者如肝移熱于胆則口苦心移熱
于小腸則淋秘之類是也又有他經相移者有數經合病者相火起
于肝腎虛火由于勞損實火生干亢害燥火本乎血虛濕火因于濕
熱鬱火出于渴抑又有無名之火無經絡可尋無脈證可辨致有暴
病暴死者諸病之中火病為多不可以不加察也○有以瀉為瀉者
大黃芩硝麥連厄柏之類是也有以散為瀉者羌防柴葛升陽散火
之類是也有以滋為瀉者地黃天冬玄參知母之類壯水之主
以制陽光是也有以補為瀉者參耆甘草瀉火之聖藥是也

三焦實火

黃連解毒湯

相傳此方為太倉公火劑而崔氏治劉護軍又云其自製者

治一切火熱表裏俱盛狂

躁煩心口燥咽乾大熱乾嘔錯語不眠吐血衄血熱甚發斑也邪入于

陽則狂心爲熱所擾則煩燥則煩之甚也口燥咽乾火盛津枯也乾嘔
熱毒上逆也錯語熱昏其神也不眠陰未得復也傷寒吐衄血者當汗
不汗蘊熱逼血上行也發斑熱毒入胃也○崔尚書白胃有燥糞令人
錯語邪熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜承氣湯通而錯語者宜黃
連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分

此手足陽明手少陽藥也三焦積熱邪火妄行故用黃芩瀉肺火于上

焦黃連瀉脾火于中焦

王海藏曰黃連瀉火實瀉脾也子能令母實實則瀉其子

黃柏瀉腎火于下

焦梔子通瀉三焦之火從膀胱出蓋陽盛則陰衰火盛則水衰故用大

苦大寒之藥抑陽而扶陰瀉其亢甚之火而救其欲絕之水也然非實

熱不可輕投

劉河間曰傷寒表熱極甚身痛頭疼不可忍或眩或嘔裏有微熱不可發汗吐下擲以小柴胡天水涼膈之類和解

恐不能退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚本氣損虛而脈不能實擬更下之恐脫而立死不下亦熱極而死或溫熱內餘小便赤澁大便溏泄頻併小而急痛者

本方去梔子名栢皮湯治三焦實熱用礞石名三神丸治三焦實火

燥喉乾二便閉結及濕痰夜熱經曰壯火食氣少火生氣故少火宜升

栢瀉下則壯火降而少火升氣得生而血得養三焦皆受益矣本方去芒連加甘草名栢子栢皮湯仲

治傷寒發黃身熱發黃胃有瘀熱宜下之發熱為熱未作實蓋寒濕之

利小便用梔子清肌表黃栢瀉勝脫以和鮮之按傷寒發黃有在太陽

膀胱者與陽明厥熱在胃者不同故仲景亦有不可下當于寒濕中求

之之說若瘀熱在裏亦有川麻黃連翹赤小豆湯發汗利水之劑者方見傷寒論本方去黃栢梔子加酒浸大

黃名三黃瀉心湯金匱治心下痞熱心氣不足吐血衄血大黃用酒蒸晒

九次蜜丸名三黃丸治三焦積熱頭項腫目赤口瘡心膈煩躁大便

秘結小便赤澀及消渴羸瘦消渴羸瘦由于火炎水乾或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少

陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢害之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之舍也肺肝火退則血歸經而自安矣寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之吳鶴臯曰治病必求其本陽毒上攻

出血則熱為本血為標能去其熱則血不治而自歸經矣李士材曰古人用大黃治虛勞吐血意甚深微蓋濁陰不降則清陽不化瘀血不去則新血不生也昂按此乃傷寒外感移熱而吐衄故用三黃與瀉之劑若虛寒內傷吐衄而俱服此則殺人矣楊仁齋曰血遇熱則宜流故止血多用涼藥然亦有氣虛挾寒營氣虛散血亦錯行所謂陽虛陰必越

是已法當溫中使血自歸經宜理中湯加木香七氣湯加川芎或甘草

乾薑湯

甚効

本方加石膏淡豉麻黃名三黃石膏湯

別見表裏門

本方水丸名三

黃金花丸治中外諸熱發汗咬牙夢譫驚悸吐衄淋秘勞嗽骨蒸本方加大黃名梔子金花丸去梔子加大黃名大金花丸治暑同

傷寒
痞滿

附子瀉心湯

仲景

治傷寒心下痞而復惡寒汗出者

傷寒心下滿輒而痛者為結胸為實鞭滿

而不痛者為痞為虛經曰心下痞按之濡閉脉浮者大黃黃連瀉心溫心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯大抵諸痞皆熱故攻之多寒劑此加附子恐三黃重損其陽非補虛也或下後復汗或下後陽虛故惡寒汗出口諸瀉心湯皆治傷寒痞滿滿在心胸不在胃也若雜病痞滿有寒熱虛實之不同保命集云脾不能行氣于四藏結而不散則為痞傷寒之痞從外之內故宜苦泄雜病之痞從內之外故宜辛散

大黃一黃連

黃芩一枳實一枚炮去皮

此是太陽手少陰藥也男婦皆曰心下痞古月三言以清少陰藥

故用附子以固陽非三真不能去痞熱無附子恐三黃益損其陽寒熱

並用斯為有制之兵矣嘉言曰此邪熱既甚真陽復虛之症故于三黃湯內加附子汁共成傾痞之功金匱有人黃

附子湯亦同此意大黃細辛各二兩附子一枚炮治脇下偏痛發熱脉弦緊此寒也以溫藥下之陽中有陰當以溫藥下其寒後人罕識其指

○有用寒藥而治熱痞大黃黃連之類也有陰盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥小者

者大黃黃連加附子之類也有陰盛陽虛而痞用辛熱多而寒藥小者

半夏生薑甘草瀉心之類也經又曰傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也當先解表乃可攻痞解表桂枝湯攻裏大黃黃連瀉心湯

經又曰本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解口渴而煩躁小便不利者五苓散主之此有停飲故也○李東垣曰酒積雜病下之大過亦作

痞傷益下多亡陰陰者脾胃水穀之陰也胸中之氣因虛下陷于心之分野故致心下痞宜升胃氣以血藥兼之若全用氣導之則痞益甚

其治也按脾無積血心下不痞故須兼血藥

本方去附子名三黃瀉心湯前見再去黃芩名大黃黃連瀉心湯仲景治傷寒心下痞按之濡音關上脉浮氣痞耳周場使曰以非痰飲結聚故無

三

取半夏生薑也活人云結胸與痞悶脉須皆沉若關脉浮而結者三黃以瀉肝李時珍曰仲景治心氣不足吐衄血者用瀉心湯實瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之軟者用瀉心湯亦瀉脾胃之熱熱非瀉心也病發于陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘在心故曰瀉心經曰太陰所至為痞滿又曰濁氣在上則生脹脹是已病發于陽而反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦在上脘故大陷胸湯凡皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而散其熱也若結胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯按發陽發陰諸解不同竊成疑案李氏則以其傷為陰病熱陷為陽病然仲景所用皆寒藥未嘗有所分也周揚俊則謂總屬下早致然似為近理

傷寒 虛痞

半夏瀉心湯

景仲

治傷寒下之早胸滿而不痛者為痞身寒而嘔飲食不

下非柴胡症經曰傷寒五六日嘔血發熱柴胡症具而以他藥下之柴

振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者此為結胸也大陷胸湯主之

若滿而不痛者此為痞柴胡不中與也宜半夏瀉心湯凡用瀉心者皆

屬誤下之症非傳經熱邪也

傳經熱邪也

半夏

黃連

黃芩

甘草

人參

乾薑

大棗

枳實

厚朴

苦故以黃連為君黃連為臣以降陽而升陰也辛去氣散痞者必以三

故以半夏乾薑為佐以分陰而行陽也欲通上下交陰陽者必和其中

故以人參甘草大棗為使以補脾而和中已下之後脾氣必虛則痞熱消而大汗

以解矣舊註云此方藥味益本理中人參黃芩湯方王海藏曰外症全

是下症而脉反細不可下者瀉心湯主之脉有力者黃連瀉心湯脉無力者半夏瀉心湯喻嘉言曰諸瀉心湯原以滌飲比症因嘔故

推半夏為君程郊倩曰痞雖虛邪然表氣入裏拂鬱于心陽之分寒亦

成熱矣寒已成熱則不能外出而熱非實積又不能下行唯用苦寒從

其部而瀉之仍慮下焦之陰邪上人兼辛熱以溫之陰陽兩解不攻痞

而痞自散所以寒熱互用若陰痞不開陽鬱即鬱而未成熱祇是上下

陰陽部分拒格而成瀉心之法槩不可用也又曰人皆曰汗多亡陽不

知下多亦亡陽以亡陰中之陽故曰亡陰耳下焦之陽驟虛氣必上逆

則上焦之陽反因下而成實以火氣不下行故也治多瀉上補下心君

得皆寒而安則反能從陽引之入陰故琴連芩子瀉亦成補

若汗下相因有虛無實溫補猶恐不足前法一無所用矣

本方除人參再加甘草一兩合前四兩名甘草瀉心湯仲景治傷寒中風醫反下

之不利穀不化腹中雷鳴心下痞更而滿乾嘔心煩醫復下之其痞益

甚

甚此非結熱但以胃虛客氣上逆故使更也為下後裏虛胃弱內損陰氣故加甘草以和中益胃

復真陰退虛熱大要病滿下利者為虛便閉者為實按甘草甘令人滿

故中滿症忌之而別錄乾薑並云甘草能除滿以脾健運則滿除也觀

仲景用以消痞豈非取其散滿哉又按此乃傷寒之下利腸鳴也雜症

腸鳴亦多屬脾胃虛經云脾胃虛則腸鳴腹滿又云中氣不足腸為之

苦鳴宜參朮補劑加甘草苓連枳實乾薑等丹溪又曰腹中水鳴乃火

激動其水也宜二陳湯加苓連痞子李挺曰自利舊分陰症陽症又分

協熱協寒而治法相同陽症下利亦必裏虛而表熱乘之雖太陽初症

下利亦然與表邪傳裏協熱下利無異至于陰邪協寒其症尤顯所以

云陽症下利誤溫則發黃出斑本方加生薑四兩名生薑瀉心湯景治

而死此等支離處尤當詳辨

汗解後胃中不和心中痞硬乾噦同食臭不化脇下有水氣腹中

雷鳴下利客氣上逆伏飲搏膈故痞硬中氣不和故乾噦胃虛火盛邪

雷鳴下利謂之協熱利為汗後胃虛外損陽氣故加生薑以散邪滌飲

益胃復陽劉河間曰瀉而水穀變色者為熱不變色而澄徹清冷者為

寒若肛門燥滴小便黃赤水穀雖不變猶為熱也此由

火性急速食下即出無容剋化所謂邪熱不殺穀也

本方除黃芩大

棗加枳實厚朴炙甘草

良藥

治傷寒用浮澤表有熱者其指傷寒即病熱之本因也

三陽為病身重口不仁而面垢譫語遺尿發汗

則譫語下之則頭上生汗手足逆冷自汗出者腹滿身重口不仁譫語

也追泉太陽症也三症之中陽明為多屬表裡有邪發表則燥熱益甚

故識語攻裏則陰氣下竭而虛陽上脫必額汗出而手足逆冷若自汗

正者三陽熱甚也與此湯以解內外之熱通治陽明病脈洪大而長不惡寒反惡熱頭痛自

汗口渴舌胎目痛鼻乾不得卧心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發斑胃熱

諸病邪熱盛故脈洪大熱在表而淺邪惡正故惡寒熱入裏而深邪甚

之肌越故陽明病法多汗裏熱故作渴陽明主入內故肌熱脈交額中

故日痛脈微鼻金燥故鼻乾胃不和故卧不安人之陽氣晝日行陽二

十五度平旦屬少陽日中屬太陽日晡屬陽明傷寒

症中日晡潮熱為胃實無虛症胃熱失下則發斑

石膏片知母兩甘草兩粳米合先煮石膏數沸味淡再投藥米

熟湯或溫服

此足陽明手太陽藥也熱淫於內以苦發之故以知母苦寒為君熱則

傷氣必以甘寒為助故以石膏為臣石膏清熱味皆寒凡津液內燥

故以甘草粳米甘平益氣緩之為使不致傷胃也又煩由于肺躁出于

腎石膏清肺而瀉胃火知母清肺而瀉腎火甘草和中而瀉心脾之火

或瀉其平肺或瀉其母心不特治陽明氣分熱也石膏甘草不但清裏兼能發表然必實熱

方可用或有血虛身熱脾虛發熱及陰盛格陽面赤煩躁類自虎湯症

誤投之不可救也按白虎症脈洪大有力類曰虎症脈人而虛以此為

辨又按陰盛格陽陽盛格陰三症至為難辨蓋陰盛極而格陽于外外

熱而內寒陽盛極而格陰于外外冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必

陰重寒則熱重熱則寒是也當于小便分之便清者外雖燥熱而中必

寒便赤者外雖厥冷而內實熱再看口中燥潤及舌胎淺深蓋舌為心

以措手若以白虎為大寒承氣又何以行于冬令乎太陽發熱無汗而渴忌白虎表未解也陽明汗多而渴忌五苓猪苓津液大耗也

本方加人參三兩名入參白虎湯仲景治傷寒渴飲水無表症者日虎

人參生津凡身發熱為熱在表渴飲飲水為熱在裏身熱飲水表裏俱有熱身涼不渴表裏俱無熱飲水者不可不與不可過與過飲則有水結胸心下悸喘咳噦噎腫脹癰秘下利諸變症亦治傷寒無大熱白燥渴心煩皆微惡寒者皆為陽蓄惡寒口中和者少陰病也宜附子湯今熱未退而微惡寒為表未全罷尚屬太陽然燥渴心煩為裏熱已熾與白虎湯解表邪清裏熱加人參補氣生津○太陽病在表故惡寒少陽在半表半裏亦微惡寒陽明在裏故不惡寒反惡熱間有惡寒者與太陽合病也許叔微曰仲景云傷寒吐下後七八日不解表裏俱熱大渴燥煩者白虎加人參湯主之又云脈浮滑此表有熱裏有寒白虎加人參湯主之又云傷寒脈浮發熱無汗其表不解不可與白虎林億枝正謂于此表裏差矣予謂不然大抵白虎能除傷寒中渴表裏發熱前後二症或云表裏俱熱或云表熱裏寒皆可服之一種發熱無汗其亦治太陽中暍音謁暑也身熱表不解全是麻黃與葛根症安可行白虎也亦治火傷肺胃傳為膈

汗出惡寒定冷脈微而渴身熱惡寒為在表足亦治火傷肺胃傳為膈

消喻嘉言白肺消以地黃丸治其血分腎消本方加蒼朮名白虎加蒼

朮湯治濕濕脈沉細者沉細屈伸先受暑後受濕暑濕相搏名濕溫其

靜而傷暑濕勝身重安樂之人多得之宜白虎蒼朮湯本方加桂枝

名桂枝白虎湯治溫瘧但熱無寒骨節疼痛時嘔本方加柴胡黃芩

半夏名柴胡石膏湯治暑嘔喘渴方除粳米加人參名化班湯治胃

熱發斑脈虛者

竹葉石膏湯治傷寒解後虛羸氣逆欲吐傷寒解後餘熱未盡津液不足故虛羸少

肺胃虛熱

氣虛熱上逆故欲吐亦治傷暑發渴脈虛

竹葉二斤石膏一斤人參三兩甘草二兩麥升半夏升半粳米升半加薑煎

此手太陰足陽明藥也竹葉石膏辛寒以散餘熱凡竹葉能止喘人參

甘草麥冬便米之甘平以益而安胃補虛主事上夏之苦甘以谷麥上

嘔故去熱而不損其真瀉瀉而利氣也

又方竹葉石膏湯通薄荷梗甘草各竹葉石膏湯治胃實火盛而

作渴李士材曰陽明外實則用柴葛以解肌陽明內實則用承氣以攻

下此云胃實非有停滯但陽微勝耳火旺則金困故以竹葉葛火

外實紅也內實府也戊土胃也火鬱

直入戊土而清其中三焦火平則炎蒸退而津液生矣

升陽散火湯東一治肌熱表熱四肢發熱骨節中熱熱如火熾捫之烙手

此病多因血虛得之及胃虛過食冷物抑遏陽氣脾土並宜服此

四肢四肢熱即五心煩燥也火性上行若鬱而不達則反以銷燬真陰

而肌膚筋骨皆為之熱也若飲食填塞真陰則清陽不得上行故不能

傳化也經曰火鬱發之

柴胡八錢防風二錢五分葛根升麻羌活獨活人參烏參

草三錢生甘草三錢

每服五錢加薑棗煎

此手足少陽藥也柴胡以發少陽之火為君升葛以發陽明之火羌防

降謂
瀉也

以發太陽之火獨活以發少陰之火為臣此皆味薄氣輕上行之藥所
以升舉其陽使三焦暢達而火邪皆散矣人參甘葛益脾土而瀉熱芳
藥瀉脾火而斂陰且酸欬甘緩散中有收不致有損陰氣為佐使也與
臯曰經曰少火生氣天非此火不能生物人非此火不能有生揚之則
光過之則滅今為飲食抑遏則生道幾乎息矣使清陽出于上竅則濁
陰自歸下竅而飲食傳化無抑遏之患矣東垣聖于脾胃治之必主升
陽俗醫知降而不知升是撲其少火也安望其衛生耶又曰古人用辛
散者必用酸收故桂枝湯中亦用芍藥猶兵家之節制也

本方除人參獨活加葱白名火鬱湯同

火鬱者內熱外寒脉沉而數
火鬱無散故外寒沉為在裏

沉而數知
為內熱也

陶節菴升陽散火湯人參白朮煏神甘葛陳皮麥冬當歸芍藥黃

芩加薑金器煎治傷寒又手冒心尋衣損床譫語昏沉不省人事節

曰俗醫不識誤認風症不知此乃肝熱乘肺元氣虛衰不能主持名撮

瀉加白木升麻太陽虛故云
利則肺氣猶降膀胱猶能化氣而腎水未枯故可治昂按此病非升散
之症方中僅紫明一味難盡升
散之名而節菴以此名方何歟

涼膈散局 治心火上盛中焦燠實煩躁口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血

衄血大小便秘諸風癰瘡胃熱發斑發狂及小兒驚急痘瘡黑陷

上症皆上

中二焦之火為之患也

連翹四兩大黃酒浸芒硝 甘草二兩梔子炒黃芩酒炒薄荷一兩 為末每服三

錢加竹葉生蜜煎

此上中二焦瀉火藥也熱淫于內治以鹹寒佐以苦甘故以連翹黃芩

竹葉薄荷升散于上而以大黃芒硝之猛利推蕩其中使上升下行而

膈自清矣用甘草生蜜煮病在膈甘以緩之也

李東垣曰易老法減大黃芒硝加桔梗竹葉治

胸膈與六經之熱以手足少陽俱下胸膈同相火游行一身之表乃至
高之分故用舟楫之劑浮而上之以去胸膈六經之熱也重病用前方

桔梗 為藥 中府 楫

火 胆肝

輕者用此方喻嘉言曰按中風症大勢風本合君相二人主病古方用涼膈散居多如轉舌膏用涼膈散加葛蒲遠志活命金丹用涼膈散加青黛藍根益風火上炎胸膈正燎原之地所以清心寧神轉舌活命涼膈之功居多不可以宣通腸胃輕訾之也按轉舌膏散心經之蘊熱活命丹散肝經之鬱火也潘思敬曰仲景調胃承氣湯後人一變加連翹梔子黃芩薄荷謂之涼膈散至河間又變加川芎歸芍白朮防風荆芥麻黃桔梗石膏滑石謂之防風通聖散是也古之複方也

萬應龍膏丸 宜明

治一切肝胆之火神志不寧驚悸摘擗躁狂越頭運

目眩耳鳴耳聾胸膈痞塞咽噎不利腸胃躁澁兩脇痛引少腹肝移熱

于肺而咳嗽肝屬風木主筋主怒主驚故摘擗驚狂皆屬肝火目為肝

脈貫膈循喉嚨水衰火盛故膈咽不利兩脇少腹皆肝胆經所循故相引而痛五藏六府皆有欬然必傳以與肺肝之移邪則為肝欬

治盜汗盜汗屬熱此與常

當歸酒洗酒洗梔子炒黃連炒黃柏炒黃芩炒大黃酒洗青黛水飛蘆

黃五木酒洗梔子炒黃連炒黃柏炒黃芩炒大黃酒洗青黛水飛蘆