

新川纂圖類方元亨療馬集卷之三

○七十二症病形圖論歌治法

馬患翻胃吐草第一

出師皇秘集

夫翻胃者返胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷傷之於脾脾傳於胃脾胃受邪遍傳五臟也是故脾者土也胃者火也脾令而土衰胃寒而火弱土衰者不能化導火弱者不能納藏脾胃失職致使料草下咽胃不容納則令嘔吐而出故云翻胃也今獸精神倦怠耳搭頭低鼻浮面腫廉弔毛焦此謂寒極之症也煖胃益仁散治之

歌曰

下咽草穀胃收藏
脾化相傳逆入腸
濁氣下滲入膀胱
苦生心血辛生氣
清氣上升為津液
鹹味生精腎部藏



新川纂圖類方元亨療馬集卷之三

七十二症病形圖論歌治法

馬患翻胃吐草第一

出師皇秘集

夫翻胃者返胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷傷之於脾脾傳於胃脾胃受邪遍傳五臟也是故脾者土也胃者火也脾令而土衰胃寒而火弱土衰者不能化導火弱者不能納藏脾胃失職致使料草下咽胃不容納則令嘔吐而出故云翻胃也令獸精神倦怠耳搭頭低鼻浮面腫廉弓毛焦此謂寒極之症也煖胃益仁散治之

歌曰

下咽草穀胃收藏
脾化相傳逆入腸
濁氣下滲入膀胱
苦生心血辛生氣
清氣上升為津液
鹹味生精腎部藏



酸生筋甲甘生肉 渣糞由腸轉出肛 脾敗土虛無化導

胃衰火弱不收藏 脾胃不和芻水逆 為緣蓄養致傷寒

秋牧逢淋冬臥濕 晝浴淵深夜露霜 鼻浮面腫精癯瘦

勝拖腹細糞如漿 益仁薑棗頻頻墮 風雨霜寒百日咳

五經衰敗休醫療 醫工仔細要斟量 血枯神敗渾如醉

水虧眼腫閉無光 骨痿腿癱眠不起 土虛形體苦豺狼

金敗喘龜鬚尾癭 驪驛致此療無康 謹請醫工休妄作

亘古從今無治方

凡馬吐草豚色平和松骨未腫者醫家斟酌勿得倉皇差訛誤


施熱劑嚙之

無疾吐草幼馬生賊牙者吐草五歲擇槽牙者吐草生料糙腫

者吐草

翻胃吐草之圖

脾肺六



岐伯曰吐草者脾胃衰也
 者脾胃虛也五臟論曰脾
 草饒翻胃脾虛面腫鼻如
 望曰凡馬翻胃松骨腫者可治
 腮骨脹者難醫羸瘦吐沫者亦
 難治也王良歌曰松骨連腮腫
 傳經四足疼胃翻加吐沫何藥
 效能成形狀四肢倦怠耳搭頭
 低鼻浮面腫廉弔毛焦色脉舌
 唇赤紫是脉沉遲治法火針脾
 肺穴吐草者益智散嚙之傳經
 者通關散嚙之喂養每朝熬料

熟料各八分熟未湯一日一次飲之調理既宜溫煖臥宜草鋪拌草莫宜大濕寒夜輒屣膏上搭之戒忌空腸冷水厨亦惡水麩漿水米泔水菜菔寒涼等皆忌之

益智散

治馬翻胃吐草面腫腹細

益智仁

肉豆蔻

五味子

廣木香

檳榔

草果

細辛

青皮

當歸

厚朴

川芎

官桂

砂仁

白朮

芍藥

白芷

枳殼

甘草

右爲末每服兩半棗五枚姜五片苦酒一升同煎三沸溫嚥之

又方加丁香一錢煎嚥之

溫脾散

治馬翻胃吐草歌曰

冬食凍物寒凝胃

夜繫霜天濕地眠

初患口中色似血

目深鼻畔腫如拳

糞粗賺帛精神慢

吐草傳經四足橫

藥用煖胃溫脾散

當歸與木縮砂甘

木朴青陳五味子

檳榔豆蔻細辛兼

香附麥芽同共使

薑棗間和鹽酒煎

十朝五服頻頻嚙

月餘之外自安痊

通關散

治馬翻胃傳經絡把前把後病歌曰

良馬傳經四足疼

把前把後步難行

水草遲遲依舊食

賺馬頭低脊似弓

調經須用通關散

當歸沒藥與金鈴

商言巴戟麒麟竭

薈木胡巴共木通

白木破故牽牛子

一撮紅花酒半升

同煎三沸溫和嚙

十朝五服病除根

○馬患胎氣胎風第二

出伯樂遺書

夫胎氣者胎中氣不順也皆因妊娠太重外感內傷傷勞大盛

清氣不升濁氣不降清濁不分以致子宮項燥胎脈不寧口

久遍行經絡令獸四肢虛腫抽搐難行把前把後耳搭頭低



此謂胎氣流行經絡也當歸散治之

胎風者產後外感風也皆因產育之初臨簷傍巷近道衝門感風乘虛而入皮膚皮膚而入肌肉肌肉而入經絡矣令歎前行後拽脰痛胸疼日久傳於筋骨致使腰癱腿痠四足拳拳起而不起臥地昂頭此謂虛後胎風之症也麒麟竭散治之歌曰

牝馬妊娠懸後蹄	頭低腰曲步行遲	腹裏細小精神慢
水草須食肉漸輸	內傷濕氣凝於腎	外感風寒經絡虛
血凝氣滯諸關閉	子宮煩躁莫能舒	安胎補益當歸散
調和血氣自然愈	產後胎風筋骨痛	拖股軟脰步難移
掠草穴中須用烙	脊間百會穴中施	麒麟竭散頻頻嚙
十朝半月效徐徐	臥攤草少疰羸瘦	縱有靈方莫令醫

馬妊娠未及十餘日者如其腿痛勿令胎氣治之

師皇曰胎前腿痛者謂之胎氣產後腿痛者謂之胎風

別治之

胎氣者駒煩所致也凡治者調經理氣養血安胎疾勢小者

令用藥候胎月足產後自然愈矣

胎風者產後風也凡治者強肋壯髀止痛消風臥癱不起羸瘦

草少者不堪治也

五十四死曰產後胎風筋骨痛瘦癱草少命須虧


至良歌曰產後胎風痛癱臥腿拳攣草少疋羸瘦能醫瘕不痊

胎氣形狀拘行束步胯鞍腰拖後蹄虛腫耳搭頭低胎風形狀

腰癱腿瘕四足拳攣起而難起氣喘昂頭脉色胎氣者變見

洪數唇舌鮮紅胎風者腎尿遲滯口色如綿治法胎氣者當

胎氣風之圖



歸散曬之胎風者火針百會穴

掠草穴搶風穴麒麟竭散曬之

喂養增加料草麩料喂之

調理散縱於廐聽其自臥自起

乾馬糞地上鋪之

戒忌戒飲空腸水忌拴濕地眠

補益當歸散治馬胎氣

當歸全 破故紙 麒麟竭

白芍藥 自然銅 醋紅花

胡蘆巴 甜瓜子 骨碎補

益母草 炒荷葉 沒藥

連翹 海帶 龜板

虎骨

酥炙

漏蘆

已上各等分爲末每服兩半苦酒一升煎三五沸待溫嚥之

當歸散

治馬胎氣

當歸

全

熟地黃

白芍藥

川芎

枳實

青皮

右等分爲末每服一兩半紅花一錢水一盞同煎三沸候溫之

麒麟散

治馬產後胎風把前把後病

麒麟竭

胡蘆巴

當歸

沒藥

白木

木通

川練子

巴戟

破故紙

牽牛

茴香

藁本

已上各等分爲末每服一兩半苦酒一升同煎三五沸候溫之

○馬患胎病第三

夫胎病者胎駒患病也皆因大馬姪娠太重肉滿肥壯起行不便睡臥失調仰四處起之大急過峽道猛轉迴身以致虧傷



孕馬閃損胎駒令獸肚腹脹滿腎嚙蹲腰駒胞溺濁氣促喘
龕此謂動胎之症也醫工入手驗之駒活者養血安胎藥
駒亡者水道即與取之休令損傷胃迴滯臟腑膀胱補益
歸散嚙之 歌曰

馬患胎病最難醫

腎嚙蹲腰提四蹄

腹脹本因子有病

胎傷痛悶澁淋漓

菜汁生油塗手內

水門輕入即須知

駒活即啞安胎藥

駒亡水道取包衣

速煎補益當歸散

辟惡須用酒調之

嚙後宜膏拴煖處

冷水三朝忌要知


師皇曰凡馬妊娠不足週年未布奶乳者不生胎病醫者慎之

觀形狀壯腹胞脹腎嚙蹲腰駒胸溺濁氣促喘龕

脉色雙鳧浮滑口色青黃

治法駒活者嚙安胎白朮散腹皮散亡者取出駒補益當歸

馬患胎病之圖



散嚙之

喂養增加料草熟米湯溫

之

調理散縱於既獲草鋪地臥之

邪寒來休拴外喂三朝冷水

忌之

白朮散治馬胎動安胎

白朮 當歸 川芎 人參

甘草 砂仁 熟地黃 各三

陳皮 錢一 紫蘇 黃芩 各

白芍 阿膠 各六

右爲細末每服一兩五錢生薑



五片水一升同煎五沸候溫嚙之

腹皮散 治孕婦腹痛不寧

大腹皮

人參

川芎

白芍藥

熟地黃

陳皮

甘草

桔梗

半夏

紫蘇

已上共為細末每服兩半細切青葱三枝水一升調煎

沸候溫嚙之

當歸散

治孕馬胎死駒中取駒嚙此藥

西江月

當歸沒藥海帶

漏蘆荷葉紅花

白銅破紙及胡巴

虎骨敗龜酥化

骨補連翹益母

麒麟芍藥甜瓜

胎前產後足頑脉

升酒調煎嚙下

○馬患揭鞍風第四

出王御車集



夫揭鞍風者揭鞍外感風也皆因騎來有汗簷下卸鞍賊風乘
虛而入皮膚初患渾身指擦次傳肌肉腠理凝麻日久延及
於內則令四肢僵硬口內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不
食水草此謂外感風邪之症也追風散嚙之歌曰

遠來有汗繫簷前

未避風邪卸却鞍

眼急尾高兼項直

脊腰僵硬板如椽

風門伏兔須頻烙

腎角百會火針攢

追風發表三朝驗

口緊涎多瘰不痊

師皇曰揭鞍風者卸鞍冒感風也凡治者相其形狀尾揭腿硬


牙關不致緊者此謂下元所感之症也醫家發汗治之

至良歌曰尾揭遍身硬耳緊閃骨生此風從得後一汗顯功驗

伯樂歌曰凡馬風症口鬆涎少者可治口緊涎多者難醫脊

腰板硬者亦難治也五十四死曰揭鞍牙緊終難好腰板如

馬患揭鞍風圖



椽死必知

觀形拱耳緊尾直眼急驚狂牙

關緊開口內垂涎尿色雙鳧提

細口色鮮紅治法徹鵲脉血烙

風門穴伏兔穴百會穴追風散

嚼之硃砂散鼻內吹之

喂養增加料草口不佳食牙開

自是開矣調理時常騎走騎迴

繫於暖廐汗息方可卸鞍

戒忌簷前拴濕地臥空腸水

切風寒忌之

追風散 治馬患揚鞍風

雄黃 半兩

烏頭 四兩 去蘆

白木 兩半

川芎 二兩

防風 二兩

細辛 二兩

白芷 二兩

蒼朮 六兩 水浸

右為細末看病大小涎多大者每服五錢小者四錢溫酒

半盞同調嚥之

硃砂散 療風開孔

硃砂 一錢

雄黃 二錢

皂角 二錢 炙

瓜蒂 二錢

射香 少許

已上共為細末每服一字裝竹筒中於兩孔吹之一日兩

次吹之

○馬患舊芽第五

出發蒙纂要

夫蓋芽者燐氣攻心也皆因料後飲水太過水穀相併傷於脾
一胃胃火微弱陰氣生而傳入心經心傳於肺肺氣燐盛攻之



於鼻鼻者肺之竅也氣血相凝積於準頭發生病骨有似生
薑萌芽而發也令獸腸中作痛覬腹跑蹄連連臥地鼻咋喘
鼾此謂燔氣攻心肺受其邪也宜順氣散嚙之歌曰

燔氣攻心肺受邪

鼻中發骨似薑芽

連連臥地腸中痛

微微氣喘鼻頭咋

先針四足蹄頭血

次取雙薑鼻半芽

葱酒同煎順氣散

伯樂會醫入駿驥

師皇曰燔氣攻心者腹中疼痛也俗名薑芽正名水谷併也凡

治者和血順氣止痛通腸橘皮葱酒嚙之王良歌曰起臥腸

中痛先須用橘皮枳櫛爲第一葱酒最相宜卞氏曰薑芽者

卽冷痛也鼻頭有骨形似薑芽馬驟稟胎氣而生个个有之

先聖諸書未載始出纂要之意此章未見其實也醫者鑒之

趙氏曰凡馬有薑芽有等盲醫又稱眼中有骨名曰骨眼妄用