

小兒藥證直訣卷下

諸方

大青膏 治小兒熱盛生風欲爲驚搐血氣未實不能

勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之

天麻 末一錢

白附子 末生一錢五分

青黛 研一錢

蝎尾 去毒生末

烏蛇梢肉 酒浸焙乾取末各一錢

硃砂 研

天竺黃 研

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子

大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之

五歲已上同甘露散服之



小兒藥證直訣卷下

諸方

大青膏 治小兒熱盛生風欲爲驚搐血氣未實不能

勝邪故發搐也大小便依度口中氣熱當發之

天麻 末一錢

白附子 末生一錢五分

青黛 研一錢

蝎尾 去毒生末

烏蛇梢肉 酒浸焙乾取末各一錢

硃砂 研

天竺黃 研

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子

大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之

五歲已上同甘露散服之



學海案 聚珍本蝎尾蛇梢肉各五分有麝香研
同硃砂竺黃各一字七方末附錄云閻氏集保生
信效方內小兒諸方言皆得於汝人錢氏其間太
青膏無天麻有大青生研一分其餘藥味分料和
製與此皆同其方下證治云治小兒傷風其候伸
欠頓悶口中氣熱惡風脈浮比此爲詳只用薄荷
湯下

涼驚圓 治驚疳

艸龍膽

防風

青黛 各三錢

鉤藤 二錢

黃連 五錢

牛黃

麝香

龍腦

各一字

麴糊圓粟米大每服叁五圓金銀花湯下

粉紅圓 又名溫驚圓

天南星

臘月釀牛胆中百日陰乾取末四兩別研無釀者只剉炒熟用

硃砂

一錢五分

天竺黃

一兩

龍腦

半字別研

坯子胭脂

一錢研乃染胭脂

右用牛胆汁和圓雞頭大每服一圓小者半圓沙糖

溫水化下

瀉青圓

治肝熱搖擗脈洪實

當歸

去蘆頭切焙秤

龍腦

焙秤

川芎

山梔子仁

川大黃

溼紙裹煨

羌活

防風

去蘆頭切焙秤



右件等分爲末鍊蜜和圓雞頭大每服半圓至一圓煎竹葉湯同沙糖溫水化下

學海案 聚珍本方後附錄云王海藏斑疹改誤云東垣先生治斑後風熱毒翳膜氣暈遮睛以此劑瀉之大效初覺易治

地黃圓 治腎怯失音顙開不合神不足目中白睛多面色眊白等方

熟地黃

八錢

山萸肉

乾山藥

各四錢

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮各三錢

右爲末煉蜜圓如梧子大空心溫水化下三圓

瀉白散

又名瀉肺散

治小兒肺盛氣急喘嗽



地骨皮

桑白皮

炒各一兩 甘艸 炙一錢

右剉散入粳米一撮水貳小盞煎七分食前服

學海案 聚珍本甘艸作半兩

阿膠散

又名補肺散

治小兒肺虛氣羸喘促

阿膠

一兩五錢 麩炒

黍粘子

炒香

甘艸

炙各二錢五分

馬兜鈴

五錢 焙

杏仁

七箇去皮尖炒

糯米

一兩炒

右爲末每服一二錢水一盞煎至六分食後溫服

導赤散

治小兒心熱視其睡口中氣溫或合面睡及

上竄咬牙皆心熱也心氣熱則心胃亦熱欲言不能

而有就冷之意故合面睡

生地黃

甘艸

生

木通

各等分

右同爲末每服三錢水一盞入竹葉同煎至五分食

後溫服一本不用甘艸用黃芩

益黃散

又名補脾散

治脾胃虛弱及治脾疳腹大身

瘦

陳皮

去白一兩

丁香

二錢一方用木香

訶子

炮去核

青皮

去白

甘艸

炙各五錢

右爲末三歲兒一錢半水半盞煎三分食前服

瀉黃散

又名瀉脾散

治脾熱弄舌

藿香葉

七錢

山梔子仁

一錢

石膏

五錢

甘艸

三兩

防風

四兩去蘆切焙

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服一錢至二錢水一

蓋煎至五分溫服清汁無時

學海案聚珍本山梔仁一兩甘艸三兩云一作

三分方後有附論石膏文云南方以寒水石爲石
膏以石膏爲寒水石正與京師相反乃大誤也蓋
石膏潔白堅硬有牆壁而寒水石則輒爛以手可
碎外維青黑中有細文方書中寒水石則火煅用
之石膏則堅硬不可入火如白虎湯用石膏則能
解肌熱破痰治頭痛若用寒水石則誤矣又有一
等堅白全類石膏而方敲之亦皆成方者名方解
石也可代石膏用之南人有不信此說者季忠嘗
相與同就京師大藥肆中買石膏寒水石方解三



種又同詣惠民和劑局及訪諸國醫詢之皆合此
說乃信季忠頃編保生信效方已爲辨論恐小兒
尤不可悞故復見于此

白朮散 治脾胃久虛嘔吐泄瀉頻作不止精液苦竭
煩渴躁但欲飲水乳食不進羸瘦困劣因而失治變
成驚癇不論陰陽虛實並宜服

人參 二錢五分 白茯苓 五錢 白朮 五錢炒

藿香葉 五錢 木香 二錢 甘艸 一錢

葛根 五錢渴者加至一兩

右咬咀每服三錢水煎熱甚發渴去木香

學海案 聚珍本葛根二兩餘竝一兩

塗頤法

麝香 一字

薄荷葉 半字

蝎尾 去毒為米半錢一作半字

蜈蚣末

牛黃末

青黛末 各一字

右同研用熟棗肉劑為膏新綿上塗勻貼頤上四方
可出一指許火上炙手頻熨百日內外小兒可用此

浴體法 治胎肥胎熱胎怯

天麻末 二錢

全蝎 去毒為末

硃砂 各五錢

烏蛇肉 酒浸焙乾

白礬 各二錢

麝香 一錢

青黛 三錢

右同研勻每用三錢水三盃桃枝一握葉五七枚同
煎至十沸溫熱浴之勿浴背



甘桔湯 治小兒肺熱手搯眉目鼻面

桔梗 二兩 甘艸 一兩

右爲麤末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後溫

服加荊芥防風名如聖湯熱甚加羌活黃芩升麻

安神圓 治面黃頰赤身壯熱補心 一治心虛肝熱

神思恍惚

馬牙硝 五錢 白茯苓 五錢 麥門冬 五錢

乾山藥 五錢 龍腦 一字 寒水石 五錢

硃砂 一兩 甘艸 五錢

右末之煉蜜爲圓雞頭大每服半圓沙糖水化下無

時

當歸湯 治小兒夜啼者藏寒而腹痛也面青手冷不

吮乳者是也

當歸

白芍藥

人參

各一分

甘艸

炙半分

桔梗

陳皮

不去白各一分

右爲細末水煎半錢時時少與服又有熱痛亦啼叫
不止夜發面赤唇焦小便黃赤與三黃圓人參湯下
瀉心湯 治小兒心氣實則氣上下行澀合臥則氣不
得通故喜仰臥則氣上下通

黃連

去鬚一兩

右爲末每服五分臨臥取溫水化下

生犀散

治目淡紅心虛熱



生犀二錢 剉末

地骨皮自採 佳

赤芍藥

柴胡根

乾葛剉各一兩

甘艸炙五錢

右爲麤末每服一二錢水一盞煎至七分溫服食後

白餅子又名玉餅子

治壯熱

滑石末一錢

輕粉五錢

半夏末一錢

南星末一錢

巴豆

念四箇去皮膜用水一升煮乾研細

右三味搗羅爲末入巴豆粉次入輕粉又研勻卻入

餘者藥末如法令勻糯米粉圓如菉豆大量小兒虛

實用藥三歲已下每服三圓至五圓空心紫蘇湯下

忌熱物若三五歲兒壯實者不以此爲加至二十圓

以利爲度

學海案 聚珍本巴豆廿四粒餘竝二錢

利驚圓 治小兒急驚風

青黛

輕粉 各一錢

牽牛末 五錢

天竺黃 二錢

右爲末白麴糊圓如小豆大二十圓薄荷湯下一法

煉蜜圓如芡實大一粒化下

括婁湯

治慢驚

學海案本艸綱目引此云治慢驚帶有陽證者白甘遂卽蚤休也

括婁根

二錢 白甘遂 一錢

右用慢火炒焦黃色研勻每服一字煎麝香薄荷湯

調下無時凡藥性雖冷炒焦用之乃溫也

五色圓 治五癰

硃砂 五錢 研水銀 一兩 雄黃 一兩

鉛 三兩 同水 眞珠末 一兩 研

右煉蜜圓如麻子大每服三四圓金銀薄荷湯下

學海案 聚珍本金銀下有花字金銀能鎮心肝

安魂魄正治驚癇今人多以金銀器煎湯下藥斯

乃古義花字衍也前涼驚圓方下亦有花字並衍

調中圓

人參 去蘆 白朮 乾薑 炮各三兩

甘艸 炙減半

右爲細末圓如菉豆大每服半圓至二三十圓食前

溫水送下



塌氣圓 治虛脹如腹大者加蘿蔔子名褐圓子

胡椒 一兩

蝎尾 去毒五錢

右爲細末麪圓粟米大每服五七圓至一二十圓陳米飲下無時一方有木香一錢

木香圓 治小兒疳瘦腹大

木香

青黛 另研

檳榔

荳蔻

去皮各一分

麝香

另研一分

續隨子

去皮一兩

蝦蟆

三箇燒存性

右爲細末蜜圓菉豆大每服三五圓至一二十圓薄

荷湯下食前

胡黃連圓 治肥熱疳



川黃連 五錢
胡黃連 五錢
硃砂 一錢另研

右以上二物爲細末入硃砂末都填入猪膽內用淡漿水煮以杖于銚子上用線釣之勿著底候壹炊久取出研入蘆薈麝香各一分飯和圓如麻子大每服五七圓至二三十圓米飲下食後半方用蝦蟆

蘭香散 治疳氣鼻下赤爛

蘭香葉 菜名燒 五分
銅青 二錢 輕粉 二字

右爲細末令勻看瘡大小乾貼之

白粉散 治諸疳瘡

海螵蛸 三分
白芨 三分
輕粉 一分

右爲末先用漿水洗拭乾貼

