

本艸萬方鍼線



蔡繭齋先生原本

本草萬方

鍼線

漁古山房
藏板



自敘

丙戌丁亥間余三遊西粵深入麗江蓋極邊瘴癘地也罹危病者數日與醫藥爲難
已丑春安南期賞麗江太守研齋蔣公以開闕之行偕予至明江夜深踏岸舟中斷
右歷於邊佐中得楚南符水之術治之並不痛楚其醫神異而究未爲信誠術
晝夜仰以不敢轉側將使君意設備至命遍搜方書凡可以接骨並用以助之有
時珍本草集且多播閱作消道計閱集內約舊方一萬千有餘是知凡方出
於本草而情乎散載於藥品之下卷篇繁積孰能悉記無遺雖三四卷中所集百病
詔治如某症用某某藥物可治然皆喜而不詳減而不備未免掛漏萬再於藥品
中搜求不能於手況每症變狀不同主治安得盡之但各方活活茫茫何法貫之乎
思久乃悟世刻方書俱必分門析類遂倣式增減而連合之定爲通治部如風寒暑

濕癰痢痰血之類得五十三門又以人身上中下部如頭目耳口舌咽喉之類爲
上部得九門心腹脅背腰脇手臂之類爲中部得八門前後陰道以及足脛之類爲
下部得十五門又以外女兒科如跌撲毒傷癰瘡癰瘰之類爲外科得八門調經胎
血胎產乳陰之類爲女科得八門小兒雜病痘疹驚風之類爲兒科得四門草創成
式然後挨次查登各門之內某病下列某卷第幾篇字樣少或二條或多數一條
又於發明註內及主治條中凡有確鑿之方亦皆登入更於各症之下有載病原病
狀者即於各名目之下註明以便對症共約得方一萬五千之數是役也自己丑
三月起至壬辰二月止踰年者三千餘者三乃始告厥成功將公曰是可梓行於世
以宏濟利物之功庶幾本草所載之方皆以適用而更不必別具方書也則非目
錄也即方也然所記卷篇就近行時珍本草如太和堂本草卷篇皆合尚有別冊

將毋卷目錄編入頁數者除去目錄亦復稍食名曰本草萬方鍼線蓋因鍼引線
萬無一失雖不敢謂為本草功臣但有本草者不可無此鍼線家有本草有此針
繩自病千方頃刻可用人盡醫矣於以救人不無小補遇病叩方者真謂類編
吻食再登卷篇雖非而得排列諸篇擇安而行隨便而用豈不捷乎復列凡例如左

藏釋山蔡烈先承侯氏蘭齋識

藏

北京中医药大学图书馆藏

目錄



本草萬金錄

卷一 通部

瘰癧

瘰癧三

泄瀉七

諸風九

霍亂十六

傷寒十八

傷風廿二

中寒廿二

卷二 通部

中濕一

痼冷一

麻木二

諸火三

中暑三

發熱四

風熱五

煩躁六

臥寐七

諸汗八

消渴九

咳嗽十



嘔門 十三

翻門 十五

噎膈 十六

惡心門 十六

吞酸噯氣門 十七

呃逆門 十七

癆瘵門 十七

哮喘門 十八

失血門 十九

卷三 通滯部

諸氣門 一

痰飲門 二

虛損門 五

癰瘡門 八

鬱痞門 九

結核門 九

鼓脹門 九

水腫門 十

黃疸門 十二

丹毒門 十五

傷寒門 十六

傷寒門 十七

積聚門 十九

卷四 通滯部



南京中医药大学图书馆版权所有

腰臂門

癰疽門

三附瘰癧氣

癰疽門

邪氣門

健忘門

九

怔忡驚悸門

九

癰疽門

聲門

十一

耳聾門

十二

煉腎門

十五

製毒門

廿二

卷五

外科

打傷跌撲門

馬獸傷門

五

附馬獸

八

湯火傷門

九

中諸毒門

十附諸物

諸毒門

十八

癰疽瘡瘍門

十八

疹癩斑癰門

三二

瘰癧門

三四

附瘰癧瘰癧目

卷六

女科

調經門

一

胎前門

三

帶下門

五



南京中医药大学图书馆藏

本草綱目卷之六

妊娠門六

胎前門八

養胎門一

乳痛門十五

女陰門十七

兒科

小兒諸病門十八

驚癇門廿九

諸病門三

癰疽門三三

卷七 上部

頭病門一

眼目門四

面痛門十一

鼻痛門十三

耳痛門十四

口痛門十七

牙痛門十九

鬚鬚門廿一

咽喉門廿三

卷八 中部



心痛一

腋氣三

胸膈四

腹痛五

腰痛七

肩背八

手臂八

諸節十

下部

關格十一

結燥十一

腸風下血十二

脫肛十四

痔漏十五

不節十八

小閉十九

諸淋二十

赤濁廿二

遺精廿三

癰疽廿五

下部惡癰廿六

男陰廿六

腳氣三十

足趾三二





南京中医药大学图书馆版权

本草萬方鍼灸例

一習醫者有內外男婦大小科之不同今將外科及女科兒科併上部中下部之
內外症各有苗裔分類立門至一切內科並男婦大小俱可兼理者皆通治
求方者各於科部門類尋查

一凡怪異之症人所不識者悉登奇異門內至於長生不老辟穀延年之類盡記
服門中若夫製造門則凡造作製慶之法無一不載此又兼乎人事物理而不止
於治病已也

一一門之內雖無卷次前後但病有相類略為連敘亦有前後錯見者又凡丸散丹
湯多敘末後將所治之症註在名下以便緝閱查看

一凡載某卷某篇或發明主治下等類乃確實之方特為添出但恐一篇之中有兩



三藥品兩三發明兩三主治等者須仔細查對勿以一處無載錯過至如查對禁
篇或病名有一二字在篇末而方在下篇者亦不可錯過

一有兼治各症者如益母膏在胎前內以為常治胎產而本方細註又治新傷
淤血神効各皆標出或云悉其門內之類其註必詳於彼

一病名不欲多載有相同者即併為一條緣從簡省如眼目門內之赤眼腫痛與眼
暴赤腫等折跌門內之跌撲傷損與墜跌打壓等俱併一條之類或有一二字不
符者其症同也閱者審之不可以字不吻合滑看過云

一病有相似而不同者則各載一門如癰疽門內之天風癰疾與諸風門內之天風
癰疾一治癰瘡一治風疾之類各因其症以類登之

一有一病而載入兩三門者如傷寒頭痛一入傷寒門一入頭痛門如婦傷寒一入

妊娠門一入傷寒門心腹冷痛一入心痛門一入腹痛門一入癰冷門一入
入口一入鼻脚病一入腰一入脚之類取其因痛卽便得

一病有相連而及者如腸風下血門內載有大小便血而失血門內亦有之又如
便尿血一條既入小便不禁門又入赤白濁門內之類必須察其源者本病爲
一病有全不相干而附入者如帳金存折木等而附入中毒門內如眉毛附鬚
門內如治牛馬等病及辟蚊虱牛諸法附虫獸傷門內又如女人繫足是瘡不
妬等附女陰病門內之類須意會遍搜之

本草綱目卷之九



本草綱目綱目卷一

山陰劉宗素校

通治部

瘧疾

寒熱瘧疾

有體虛汗多者 有一日一發或二三發及三日發者 但熱不寒者 脾胃聚發發為寒熱

五卷五

八卷廿三

九卷六六

十卷廿八

十一卷五十

十一卷五四

十四卷八

十五卷十九

十五卷廿四

十六卷五八

十七卷上五七

廿五卷三

廿六卷廿五

廿六卷四八

廿七卷十九

廿九卷十八

三十卷三一

三三卷五

四一卷十七

四二卷三

五二卷三三

濕不止

痰甚但

八卷廿三

十四卷四

濕來

熱不寒

十五卷十八

十七卷上三九

邪瘧時作

經久或發或止

瘧去來

進退不定

寒熱日發

廿九卷廿一

三六卷四一

