

第二十九卷

28
30

神農本草經疏卷之二十九

菜部下品

總二十二種今疏其要者四種

葫

馬齒莧

茄子

梗附

蕺

葫也蒜味辛溫有毒主散癰腫匿瘡除風邪殺毒

氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明

忌雞子狗肉鯽魚魚肝魚鮓丹皮地黃何首烏

疏○葫大蒜也稟火金之氣以生故其味辛

氣溫辛溫太甚故其性有毒熏臭異常不宜
多食入足陽明太陰厥陰經辛溫能辟惡散
邪故主除風邪殺毒氣及外治散癰腫蠱瘡
也辛溫走竅無處不到故主歸五藏脾胃之
氣最喜芳香熏臭損神耗氣故久食則傷人
肝開竅於目目得血而能視辛溫太過則血
耗而目損矣總之其功長於通達走竅去寒
溼辟邪惡散癰腫化積聚煖脾胃行諸氣故

蘇恭主下氣消穀化肉藏器主風溼破冷氣
爛痲痺伏邪惡宣通溫補日華子主健脾胃
治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪祟解溫疫等
用也

主治參互

外臺秘要關格脹滿大小便不通獨頭蒜燒
熟去皮綿裹納下部氣立通 又方治金瘡
中風角弓反張取蒜一大升破去心無灰酒

四升煮令極爛并滓服一大升須臾得汗則
瘥 簡要濟衆治鼻血不止服藥不應用蒜
一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一
豆許左鼻血出貼左腳心右鼻血出貼右腳
心兩鼻俱出皆貼之立瘥血止急以溫水洗
腳心 外科精要背瘡灸法凡覺背上腫硬
疼痛以溼紙貼尋瘡頭用大蒜十顆淡豆豉
半合乳香一錢細研勻隨瘡頭大小用竹片

作圈圈定填藥於內二分厚者艾灸之痛灸
至痒痒灸至痛以百壯爲率效 永類鈴方
乾溼霍亂轉筋用大蒜搗塗足心立愈 普
濟方寒瘧冷痢端午日以獨頭蒜十箇黃丹
二錢搗丸梧子大每服九丸長流水下妙
衍義暴下血病用葫五七枚去皮研膏入豆
豉搗丸梧子大每米飲下五六十丸無不愈
者 華佗行道見車載一人病咽塞食不下

呻吟他視曰餅店家蒜薤大酢三升飲之當
自痊果吐大蛇一枚而愈

簡誤

蒜性溫屬火氣味臭烈凡肺胃有熱肝腎有
火氣虛血弱之人切勿沾唇雖有煖脾胃祛
寒溼之功亦宜暫用切勿過施過則生痰動
火傷神散氣損目耗血切戒切戒

馬齒莧主目盲白翳利大小便去寒熱殺諸蟲

止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封疔
腫又燒爲灰和多年醋滓先灸疔腫以封之卽
根出生搗絞汁服當下惡物去白蟲煎爲膏塗
白禿又主三十六種風結瘡以一釜煮澄清內
蠟三兩重煎成膏塗瘡上亦服之

萬反酸殺人忌三厥粉

疏○馬齒莧稟天之陰寒兼得地中之金氣
滋生故葉節間有水銀以其得金氣多也味
應辛苦氣寒無毒經云榮氣不從逆於肉裏

乃生癰腫原病式云諸痛痒瘡瘍皆屬心火
辛寒能涼血散熱故主癰結癰瘡疔腫白禿
及三十六種風結瘡搗敷則腫散疔根拔絞
汁服則惡物當下內外施之皆得也辛寒通
利故寒熱去大小便利也苦能殺蟲寒能除
熱故主殺諸蟲去寸白止渴辛寒能散肺家
之熱故主目盲白翳也長年不白總言其涼
血益血病去身輕之功耳方士多采取用以

其亦有代砂結汞之能也

主治叅互

崔元亮治赤白下不問老幼孕婦悉可服取
馬齒莧搗絞汁三大合和雞子白一枚微溫
頓服之不過再作則愈 又方療多年惡瘡
百方不瘥或痛熅走不已者竝爛搗馬齒莧
敷上不過三兩遍卽愈 廣利方小兒火丹
熱如火遶臍卽損人馬齒莧搗塗之 崔元

五
亮方疥瘡腫毒馬齒莧二分石灰三分爲末
雞子白和傳之

簡誤

馬齒莧辛寒滑利凡脾胃虛寒腸滑作泄者
勿用煎餌方中不得與鼈甲同入令化作小
鼈傷人也

茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡
及痼疾根及枯莖葉主凍脚瘡可煮作湯漬

之良

疏○茄內稟地中一陰之氣外受南方熱火之陽故其花實皆紫本經雖云甘寒必是溼中有火使非溼熱則不能動氣發瘡及痼疾也溼勝則久冷人多食有損熱勝故能主凍脚瘡也孟詵云主寒熱五藏勞大明治溫疾傳尸勞氣皆非正治惟腫毒家用之爲當耳

主治參互

靈苑方腸風下血經霜茄連蒂燒存性爲末
每日空心溫酒服二錢匕 丹溪方治乳頭
裂用茄子老黃者燒灰傅之 鮮茄蒂鮮何
首烏等分煮飲治對口瘡有神 茄稈燒灰
淋汁和入桑礪城等藥諸癰腫疔瘡有效

簡誤

茄觀本經所說止是損人竝無利益後人雖

有處台之法然冬與本經相失凡有箇矣及

虛冷人切不可食近世為茹菜中常用之物
尊生者當慎之

藪味辛微溫主蠹蝮溺瘡多食令人氣喘俗呼魚腥

草

多食令人氣喘脚氣人食之成痼疾

疏○藪生於下濕之地得陰中之陽故其味

辛氣溫入手太陰經能治痰熱壅肺發為肺

癰吐膿血之要藥辛溫主散故能治蠹蝮溺

瘡肺主氣辛溫能散氣故多食令人氣喘肺

與大腸爲表裏大腸溼熱盛則爲痔瘡得辛
溫之氣則大腸清寧故又爲痔瘡必須之藥
主治叅互

單用搗汁入年久芥菜瀹飲之治肺癰有神
救急方痔瘡腫痛魚腥草一握煎湯熏洗
仍以滓傳卽愈

簡誤

戟止能消肺癰治痔瘡餘非所長况多食令

人
氣喘發虛弱損陽氣發肺氣等害慎之慎
之