

本草蒙筌



本草蒙筌卷七

新安祁門月朋陳嘉謨延采纂輯

禽部

三百九十一

丹雄雞

味甘氣微溫。一云微寒無毒。各處雖多。為

饌堪用。朝鮮國名者。妙入藥。宜求。性動風。患筋攣切

忌。味助火。助肝火及助病骨熱須防。合水鷄食作

遁屍。和魚汁食。成心痕。凡資食療。不可不知。補虛

溫中。通神健脉。止血除血漏。殺毒辟不祥。**頭**殺鬼

疰魅精。東門上**肝**補腎虛肝損。**腦**刺血點飛絲眼



本草綱目
免害

麝 淬酒

炒黑 治白虎風止疼

○**白雄雞** 味略

辛酸小差飼三年能為鬼神役使療狂邪下氣止

消渴調中仍利小便更壓丹毒**距**主婦人難產

禁小兒驚癇○**烏雄雞**微溫補中止痛療折傷癰

腫殺鬼安胎**冠血**滴自縊人口中按胃中回煖即

活熱血浸馬咬人患處及踠折骨痛俱甦**肪**去耳

聾**心**除邪夢**腸**烘焙燥止溺**肝**在起起陰**膽**汁敷月

蝕耳瘡眼目昏暗**脇血**塗白癰風癢癰瘍浸淫剝

取**胙**胙黃皮

即肫裏黃皮一名雞內金

性寒亦去煩熱男子

遺精洩赤白痢者並調女人漏下崩中赤白

總禁烏燒灰封皮肉出刺龍燒灰下閉血調經屎

白微寒自古多用仲景治轉筋作散有鷄屎白散治轉筋入腹

素問消鼓脹載名有云治以鷄矢主亡津液渴消

解傷風寒寒熱破石淋利小便止遺溺滅癰痕○

黃雌雞益氣壯陽主傷中消渴安五臟禁痢止洩

療勞劣遺尿續絕傷健脾胃子絕哺者肉食殺人

蓄養之家亦當謹記雞卵煑啖鎮心止驚益氣漸

開喉音生啖亦妙謳唱者多用之去風尤安胎孕黃白混搗同鱗

魚枕 鳩之琥珀堪爲拾芥不能媒利則可 **卵生**

未煮者

醋令壞敷面疵肝生光 **卵黃**和亂髮同煎自消作

水用服主小兒驚熱下痢痰摘百病齊毆用敷去

小兒火熱瘡瘍頭癩漆瘡並掃 **卵白**拌釀醋少許

調蜜亦奇醋者通產後瘀血閉疼胎衣不下更飲

者去身外熱毒欲發目熱赤腫須搽 **殼內白衣**

名鳳凰退得麻黃紫苑和服散久欬結氣如神○

黑雌雞養血安胎治癰疽排膿通瘀主風寒溼痺

補產後虛羸哺者勿嘗殺人亦速 **卵**啖補真陰不

足止產血來勤

亦設衣內

研點腎障侵睛理傷寒

復

巢中草

禁兒夜哭安蓆下勿令母知

謨按鷄之種類最多古今方書常用並以毛色

分其劣優丹雄者取冠血併頭黃雌者稱卵白


及卵其心肝膽血腸肪翮翅胫胫黃皮及屎等

類悉取烏雄者爲優焉夫烏與黑同黑乃水色

丹溪曰鷄屬土有金與木火則所稟者惟少水

耳今得毛色之烏是五行俱全不致偏勝用之

治病寧不爲優古人取義實在於此然常五更



腸胃氣虛。下痢無度。兼禁口大孔痛者。立効。更主
諸癰。尤爲要方。餘月食之。生瘡發痔。一說雉是雞
禽。明旺于火。丙午日遇。切忌沾唇。合胡桃肉食。發
頭風心疼。合蕎麥麴食。生虻蟲腹痛。茵蓴水耳同
食。發痔下血難休。自死者足爪不伸。若食之殺人
頃刻。久食漸瘦。痼疾復興。**雞**煮同葱食之。方妙。○
錦雞與丹雄鷄類。尾長尺餘。毛羽具紅黃色多。有
圓斑點。喙藏肉。綬睛則外舒。見者不明。咸謂吐錦。
煮食香美適口。且令聰明。養觀文彩動人。更穰火

疫○鷓鴣黃黑上黨多生禽經篇中稱為穀鳥

穀鳥也鷓鴣信鳥也

因能猛氣健鬪鬪死不離至今武人

益常著其尾多食勇健且補虛羸○艾鷄體熱無

毛吃碎石英所致人食肥健潤澤補足陽道而然

惟出澤州得之亦易○竹鷄形小尾短即山菌子江東極多

○山鷄形小尾長並可網羅為饌饜酒食多中毒

急嚼生薑蓋此二鳥常食半夏苗葉故此可解也

白鴨屎

性寒無毒乾者勿用新者檢來解結縛殊

功散蓄熱立効腹中五金燥毒諸石藥毒並絞治

野鴨肉

汁飲之。身生作腫惡瘡。作癢熱瘡。悉調雞清敷上。
 蚯蚓咬嚙。亦堪搗消。**肉**性微寒。補虛最勝。葛洪
 用治勞怯。白鳳膏。曾載方書。利小便。消水腫。脹滿
 和臟腑。退卒熱。驚癇。擇白毛黑嘴為佳。忌烏龜鱉
 肉同食。頭綠者亦堪入藥。目白者有毒。殺人。**血**調
 酒頻吞。解諸毒極驗。**頭**作丸旋服。古方有鴨頭丸治水腫
 亦靈。**卵**寒去熱於心胃。食多漸軟。其脚膝愛嬰兒
 者不可不知。

味甘。氣涼。無毒。形類家鴨。翅能遠飛。江北



多生冬月可食。

霜降後立春前食勝家鴨

雖冷而不動氣去饒

而能愈瘡。

小瘡久不愈者多食即差

消食積和胃輕身退水腫

補虛益力除惡瘡癰。毆熱毒風同食切忌三般胡

桃豆豉木耳。○又甚小者。**刀鴨**呼之。味亦甘涼。食

之補益。

謨按野鴨與家鴨有相似者。有全別者。尸子曰

野鴨爲鳬。家鴨爲鶩。鶩音木。質木故也。鶩性木

不能飛翔。如庶人守耕稼而已。故周官庶人執

鶩。卽此觀之。則鶩爲家鴨明矣。寇氏衍義引王

白鵝膏

勃云落霞與孤鶩齊飛乃以鶩為野鴨殊不知詞人模寫景象托物啓興而已難以泥其形迹况下條鴈肪本經亦以鶩名此指鴈未可知據此而以鶩為野鴨則鳬又當為何鴨耶

味甘氣微寒無毒近水鄉村多養可辟溪

毒依山屋舍但蓄即禁蛇蟲

謂辟溪毒禁蛇蟲者未必能食之蓋以威

相制耳

夜能提更猶堪鎮宅

白鵝

多食蟲有毒發諸

瘡疥除射工最靈

白鵝

不食蟲性寒解五臟熱止

消渴極効凡資食療惟白為空兩耳卒聾

膏

嚥下

鴈肪

通竅。一身麓澁。脂敷上潤肥。尾與毛俱辟射工。仍
 燒灰治卒噎須記。和卵並補臟腑。但食多發病。
 疾尤防。悞吞稻刺塞喉。求延旋嚙。忽染溪毒者體。
 覓血遍塗。蛇蟲嚙傷。可敷愈。

味甘。氣平。無毒。多宿蘆洲。亦居草渚。小曰鴈。

大曰鴻。

本經條中又
名驚恐差

長幼行序不紊。寒投南。熱投

北。陰陽升降預知。常得氣之中和。人故用為禮幣。

一取其信。二則尚其和也。世人因之。不忍殺食。或

謂天厭。道家謬言。入藥覓肪。冬取纔效。六月七月



食之傷神。合豆黃為丸。能補勞瘦。單煉濾調。

孟調肪一匙空心服專逐風攣。多服長毛。髮生鬚。久服壯筋。

骨助氣。膏亦長髮。用和泔水洗頭。亦治耳聾毛可毆癰。

取與小兒帶佩。自落者妙一說喉下白毛治驚癇尤効

白鴿肉

味鹹氣平。無毒。鴿係鳩類。翔集屋間。毛色

品第最多。雌雄相配。不混。人家蓄養。孳育極繁。欲

肉充庖。以水浸死。解諸般藥毒。除久患疥瘡。屎收

曝乾。炒黃搗末。治驢馬患疥不已。和草料日逐飼

之。

驚屎

味辛。氣平。有毒。種有兩般。用宜細認。胃紫赤

而輕小者名越驚。

越驚

入劑不宜。胃班黑而聲大者名

胡驚

治病方効。春夏則巢屋舍梁楣而孳育。秋冬

乃入樹孔土穴以蟄藏。作窠喜長。堪容足絹屎積

地上。依時採收。治久瘡最靈。臨發日。攪酒一升。捧

兩手取氣漸熏鼻中。瘡卽禁止。毆蠱毒尤驗。空心

時炒香三合丸獨蒜。

獨蒜搗爛丸之

用湯竟送腹內。蠱立

洩除。殺鬼疰而逐不祥。破五癰以利小水。肉搗敷

痔。亦能出蟲。殺則不宐。死者方可。窠取哺雛處所。

作湯可浴小兒。悉逐驚癇。盡除瘡疥。

雀卵

味酸。氣溫。無毒。多生古屋樑內。依時可以取。

收。和蛇床子爲丸。用房室中取樂。溫酒送下。專益

丈夫。扶陰痿。易致堅強。補陰衰。常能固閉。腦髓治

雙耳聾塞。仍敷凍瘡。**頭血**點雙目。雀盲。使夜見物。

肉大溫熱。益氣壯陽。煖腰膝有功。損妊娠忌食。○

其雄雀糞。名**白丁香**。兩頭尖者真。端午取之。妙甘

草湯浸一宿。曝乾。研細。收藏。決肌表軟癰。轉癰。塗

之。卽潰。療目內努肉。血膜。點上立瘥。去癥瘕。伏梁。

爛疔癖積塊齒痛通用屢試有靈

蟲魚部

四
伏翼

味鹹氣平無毒一云微熱有毒原名蝙蝠

寺多生晝伏夜飛改稱伏翼雌雄交感胎孕成形

因頭重集則倒懸能伏氣冬月不食形大一斤者

爲美色白如雪者更優因能伏氣故多壽而白人服之亦期壽之同也灰

色甚多未可服食夏月張獲製宗雷公去脇爪外

毛留嘴脚肉翅醇酒浸宿漉起陰乾絞黃精汁旋

塗架文火上烘燥任研丸散每服酒吞爲使藥加