

藥性總錄

針灸心法
卷一

乾隆十六年重鑄

丹溪心法

附錄

大興堂梓行

丹溪心法附餘

竊惟人之有生。負陰抱陽。而形神爰發。故其爲情。不能無感。如喜怒之動於中。寒暑之盪於外。是以疢瘵攸萌。而夭昏凶扎之患。所不免也。粵自上古。軒岐首出。巫彭繼起。內經作而醫道興矣。迨至中古。代有其人。而醫道以傳。秦漢以還。下及近代。若張長沙。李東垣。劉河間。朱

丹溪之四子者。皆深於醫而各極其聖
者也。其所著方書口義傳布既久。不能
無舛。而世之庸士。往往昧此而不知變。
膠固拘泥。藥罔奏功。遂使微言奧義。舉
失其真。毫釐之差。千里之謬。貽患可勝
言哉。予以多病。懇乞
賜休林下。暇日檢方。亦竊疑之。於是遠延
方君過。穎因出所次丹溪心法附餘。凡

二十四卷相與訂之。夫方君名廣字約之。古菴其號。新安儒醫也。嘗遊河洛。旅寓陳畱。野亭劉公亦雅重之。恒以藥活人。乃謂是書超邁羣識。尤切日用。雖經楊楚玉輩再纂。而不能備集脉訣之詳。程用光氏翻刻。而不能盡芟附錄之誤。於是重加釐括。訛者正之。僞者去之。且萃諸君子方論於下。精切簡要。不畔古。

經。銓次成帙。間亦竊附已意以發明之。
嗚呼。三皇之書。古稱墳典。所謂內經。乃
其一焉。實與周易分庭抗禮。奈何人自
易之。目爲末技。則其道安得與典並傳
哉。方君沉潛古典有年矣。惟是書之成。
幾易星霜。而於藥脉證治。分演詳明。論
著切當。有識之士。謂真有補於丹溪。不
惑乎後學矣。功亦偉哉。吾省大方伯姚

陳二公見而喜之。因命工鐫梓。以嘉惠
人人。甚盛心也。方懇請爲序。遂書此刻。
諸卷端外有地理書。藥性書。傷寒書。若
千卷。亦君子自爲之。欲同惠諸人而未
果者。茲固不贅及云。

嘉靖十五年歲丙申秋七月朔旦

特進光祿大夫柱國少保兼

太子太保禮部尚書

武英殿大學士知

制誥同知

經筵

國史總裁致仕臨潁賈詠書于南塢草
堂之暇

龍卷散衣育世聖書藥料膏劑寒暑
入人甚益心也衣懸膏藥為氣救書其
刺二公景而喜之因命王繼執以報惠

丹溪心法附餘

立書本旨

予觀得醫道之全者。丹溪一人。發丹溪之蘊者。心法一書。然其書自程用光重訂之後。若無餘憾。第附錄不盡削去。而與正法矛盾焉。丹溪纂要。醫學集成。雖能備丹溪羣書。然因心法混淆。而采取亦不免於差謬。蓋丹溪羣書。其門人戴元禮。趙以德。劉叔淵。已承載於丹溪心法之上矣。而纂要集成二書。又是將丹溪羣書翻謄一次。今已百年之後。追想其人之言。何若親炙領教之爲的哉。玉机微義。蒐輯羣書。條陳潔白。爲醫書之折衷。惜乎丹溪心法而不得與焉。袖珍方。乾坤生意。保生餘錄等書。雖備羣方。然其間有一等用藥辛香燥熱。與夫瞑眩之劑。實非氣血虛者所宜乎。因此而

畱心焉。今除玉机微義一書不煩之外。謹將丹溪心法除去附錄。止以正法正方具于前。羣書惟取切合病情之劑。附于後。彪分臚列。集爲一書。名曰丹溪心法附餘。將與玉机微義同驅並駕于世。而醫之方庶幾乎備矣。觀者詳焉。

一例

一病曰謹依丹溪心法之舊。凡有增入者。註新增二字以別之。其間以門而分者。庶見病机之同也。

一各證首具丹溪正法正方。依程用光考索精確。爲醫問萬世之規矩準繩者也。

一附諸賢論。庶見病之源流。治之方法也。不能悉載。其間有關者。君子宜於玉机微義求之。

一附脉理庶知病之陰陽表裏虛實寒熱之情也。亦不能悉載。其間有闕者。宜於脉經脉訣求之。

一附諸方以輔丹溪所以彥其間以類而聚者。庶見治法之異也。然方書汗牛充棟。不勝其多。姑取不違於理者。列載于上。以待君子采擇焉。

一王節齋明醫雜著方論。取附于各證之下。蓋節齋深得丹溪之旨。故備載以俟參考焉。

一病證欠發明處。藥方有疑難。如子綴俗說以通之。有廣按二字別之。倘有差謬。後之君子幸賜教焉。

一丹溪本草衍義補遺。雖另成一書。然陝板蜀板閩板。丹溪心法咸載之。程用光重訂丹溪心法。而徽板乃削去之。反不爲美。今

仍取載書首使人獲見丹溪用藥之旨也。

門類目錄

外感門

中風

傷風

中寒

傷寒

中暑

中濕

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

冒風

痛風

痺

癘風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘧

痢

濕門

痞

泄瀉

濕熱門

吞酸

疝

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

痰

哮喘

喘咳

惡心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

關格

癰氣

痰熱門

瘧

癰

顛狂

驚悸怔忡

健心

纏喉風喉痺

火門

火

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風臟毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁
夢遺

風熱門

癰疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛
腹痛

火鬱門

脇痛
跌撲損傷
疥瘡
癰疽
疥癩
諸瘡

濕鬱門

腰痛
疝痛
脚氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱
惡寒
自汗
盜汗
痿
厥

勞瘵
補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大略

製方之法

製造藥法

醫略

○廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫

醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定爲病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑濕致疾之殊故繼之以風寒暑濕內傷又有濕熱痰火爲病之異故繼之以濕熱痰火況外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

首卷目錄

丹溪本草衍義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱濕燥寒論