

福

十三

傷寒

古今醫統

古今醫統大全卷之十三目錄

傷寒門上集

病機

內經敘論

仲景傷寒論辯

兩感傷寒者不治

兩感傷寒有淺深虛實之說

素問傷寒主於傳經故病皆熱治以發表攻裏而仲景論
寒推而至於入臟而有虛實寒熱之殊故有攻裏救裏之異
傷寒傳足不傳手經辯

傷寒傳足大法有四曰循經曰專經曰越經曰再經

傷寒是即病之名春分以後夏秋之間皆非傷寒證候各以

其溫熱因時而治之

傷寒有後脉舍證從證舍脉之殊

時行之氣不可認作傷寒 傷寒舍病併病論

溫病辯

傷寒三陰三陽經證

傷寒六經見證施治

傷寒雜證分二科論

傷寒挾內傷者甚多

脉候

治法

治傷寒用藥大例

看傷寒見證治法

六經據證正治之法

傷寒六經證治要例

可汗

不可汗

可吐

不可吐

可下

不可下

火攻法

水攻法

證候

表裏虛實陰陽寒熱八字為傷寒之綱領

表證

裏證

表虛證

表實證

裏虛證

裏實證

表裏俱見證

無表裏證

表熱裏寒

表實裏熱

陰證

陽證

陽證似陰

陰證似陽

陰盛陽

陽盛拒陰

陽毒

陰毒

發熱

惡寒

寒熱往來

潮熱

熱多寒少

寒多熱少

背惡寒

惡風

自汗

盜汗

頭汗

手足汗

無汗

頭痛

項強

一身盡痛

四肢拘急

胃肋悶痛

筋惕肉瞤

心下滿

結胃

痞

腹脹滿

少腹滿

腹痛

身痛

咽痛

脇痛

咳逆

咳嗽

喘

嘔吐乾噎

煩熱

燥煩

懊惱

驚惕

振

戰慄

悸

渴

口燥咽乾

漱水不欲嚥

發狂

譫語

鄭聲

霍亂吐瀉

自利

熱入五室

鬱胃

瘕瘕

動氣

剛痊

柔痊

厥

四逆

搖頭

頭眩

衄血

吐血

畜血

下血

大便不利

卷之十四目錄

傷寒門下集

小便不禁

小便自利

小便數

發狂

發寒

狐惑

多眠

不眠

短氣

魀厥

水氣

下合病

陰陽易

勞復

食復

過經不解

汗後不解

下後不解

汗後惡寒

下後熱

汗吐下不解

急下急溫

傷寒見風

傷風見寒

類傷寒四證

三陽合病

合病

併病

熱病

溫病

溫瘧

溫毒

風濕

濕濕

中濕

中喝

舌上胎

傷寒補遺

晝夜偏劇

飲酒復劇

差後昏沉

壞證

火邪

遺尿

下膿血

循衣摸床

不仁

直視

傷寒禁忌

死證局

傷寒十勸

傷寒刺灸

藥方

諸方評

諸方目

方

傷寒藥製煎煮法

古今醫統大全卷之十三

順天府治中鄢陵水山劉巡捐俸梓

新安東臯徐春甫編集

武林靈石皇甫嵩校正

傷寒辨上

病機

內經敘論

素問熱論篇帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也願聞其故岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故為諸陽主氣也人之傷於

寒也則為病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必不免於死帝

曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日

陽明受之陽明主肉其脉俠鼻絡於目故身熱目痛而鼻乾不得

卧也三日少陽受之少陽主膽其脉循脇絡於耳故胃脇痛而耳

聾三陽經絡皆受其病而未入於臟者故可汗而已四日太陰受

之太陰脉布胃中絡於噤故腹滿而噤乾五日少陰受之少陰脉

貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉

陰器絡於肝故少腹滿囊縮而厥三陰三陽五臟六腑皆受病榮

衛不行五臟不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛

少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太

陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噦十二日厥陰病衰囊絛少腹微下大氣皆去病日已矣帝曰治之柰何岐伯曰治之各通其藏脉病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已

帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故曰遺若此者故皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相搏兩熱相合致有所遺也帝曰善治遺柰何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已帝曰病熱當何禁之岐伯曰當病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也亦有瘥後多勞而復熱者亦謂之遺

凡病傷寒而成瘟者先夏至日為病瘟後夏至日為病暑暑當與

汗皆出勿止 要知暑熱病須用辛涼忌大發汗

張仲景傷寒論辯

陶尚文曰客有過予而問之曰甚矣傷寒之深奧桂枝麻黃二湯之難用也服之而愈者纔一二不愈而變重者十嘗八九仲景立法之大賢也何其方之難憑有如此哉今人畏而不用以參蘇飲和鮮散等平和之劑而代之然亦未見其妙也子盍與我言之荅曰吁難言也請以經語證之經曰冬氣嚴寒萬類潛藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病名曰傷寒不即病者其寒毒藏於肌膚至春變為瘟病至夏變為暑病暑病者熱極重

桂枝湯
麻黃湯此兩
方為當即
傷寒與過時
之溫暑何涉

於溫也以此言之傷寒者乃冬時感寒即病之名桂枝麻黃二湯
為當時之傷寒設與過時之溫暑者有何預焉夫受病之源則同
所發之時既異治之則不可混也請畧陳之夫春溫夏熱秋涼冬
寒者四時之正氣也以成生長收藏之用風亦因四時之氣成溫
涼寒熱也若氣候嚴寒風亦凜烈天道暄和風亦溫煖冬時坎水
用事天令閉藏水冰地凍風與寒相因而成殺厲之氣人觸冒之
腠理鬱塞乃有發熱惡寒惡風之證其餘時月則無此證也仲景
固知傷寒乃冬時殺厲之氣所成非比他病可緩故其言特詳於
此書而畧於雜病也倘能因名以求其實則思過半矣不率此書
傳世久遠遺失頗多晉太醫令王叔和得散亡之餘詮次流傳其

功博矣惜乎以已論混經未免穿鑿附會成無已氏因之順文註釋並無闕疑正誤之言以致將冬時傷寒之方通解溫暑遺禍致今而未已也溫暑必別有方今皆失而無徵也我

朝宋景濂學士嘗嘆傷寒非全書得其旨者蓋為傷寒之初中入必先入表表者何則是太陽寒水之經此經行身之後自頭貫脊乃有頸痛脊強惡寒之證在他經則無此證矣況此經乃一身之綱維為諸陽之主氣猶四通八達之衢治之一差其變不可勝言者矣故宜此二湯發散表中寒邪經曰辛甘發散為陽者是也若以此湯通治春溫夏熱之病則誤甚矣曰傷寒發於冬時已聞命矣邪之在表為太陽經也一經而有二藥之分又何耶曰在經雖一