

孟河丁氏醫案

吳興

王震書



孟河丁氏醫案卷五

武進孟河丁澤周甘仁著

男元彥彙錄

孫濟萬編訂

濟華校讐

濟民校讐

痿痺案

封右

溫病後。陰液已傷。虛火燦金。肺熱葉焦。則生痿躄。兩足不能任地。咳嗆。咯痰不爽。穀食減少。咽喉乾燥。脈濡滑而數。舌質紅。苔黃。延經數月。恙根已深。姑宜養肺陰。清陽明。下病治上。乃古之成法。

南沙參三錢

川石斛三錢

天花粉三錢

生甘草五分

川貝母三錢

肥知母錢半

瓜蒌皮三錢

甜光杏三錢

絡石籐三錢

懷牛膝二錢



嫩桑枝 三錢

冬瓜子 三錢

活蘆根 一尺去節

二診 前進養肺陰清陽明之劑。已服十帖。咳嗆內熱。均見輕減。兩足痿軟不能任地。痿者萎也。如草木之萎。無雨露以灌溉。欲草木之榮茂。必得雨露之濡潤。欲兩足之不痿。必賴肺液以輪佈。能下蔭於肝腎。肝得血則筋舒。腎得養則骨強。陰血充足。絡熱自清。治痿獨取陽明。清陽明之熱。滋肺金之陰。以陽明能主潤宗筋。而流利機關也。

大麥冬 二錢

北沙參 三錢

抱茯神 三錢

淮山藥 三錢

細生地 四錢

肥知母 錢半

川貝母 二錢

天花粉 三錢

絡石藤 二錢

懷牛膝 二錢

嫩桑枝 三錢

三診 五臟之熱。皆能成痿。書有五痿之稱。不獨肺熱葉焦也。然而雖有五。實則有二。熱痿也。溼痿也。如草木久無雨露則萎。草木久被濕遏亦萎。兩足痿躄亦猶是也。今脈濡數。舌質紅絳。此熱痿也。疊進清陽明滋肺陰以來。兩足雖不能步履。

已能自行舉起之象。藥病尙覺合宜。仍守原法。加入益精養血之品。徐圖功效。

北沙參 三錢

大麥冬 二錢

茯神 三錢

懷山藥 三錢

川石斛 三錢

小生地 三錢

肥知母 錢半

懷牛膝 二錢

絡石藤 三錢

茺蔚子 三錢

嫩桑枝 三錢

猪脊髓 兩條酒洗入煎

虎潛丸 三錢清晨淡鹽湯送服

程左

初病脚氣浮腫。繼則腫雖消。而痿軟不能步履。舌淡白。脈濡緩。穀食衰少。此濕熱由外入內。由肌肉而入筋絡。絡脈壅塞。氣血凝滯。此濕痿也。經云。濕熱不攘。大筋軟短。小筋弛長。軟短爲拘。弛長爲痿是也。濕性粘膩。最爲纏綿。治宜崇土逐濕。去瘀通絡。

連皮苓 四錢

福澤瀉 錢半

木防己 三錢

全當歸 二錢

白朮 錢半

蒼朮 一錢

陳皮 一錢

川牛膝 二錢

杜紅花 八分

生苡仁 四錢

陳木瓜 三錢

西秦艽 錢半

紫丹參 二錢

嫩桑枝 三錢

另茅山蒼朮一斤米泔水浸七日。飯鍋上蒸九次。晒乾研細末。加苡仁米半

斤酒炒桑枝半斤煎湯泛丸。每服三錢。空心開水吞下。

此方服五十餘劑。丸藥兩料。漸漸而癒。

李左

兩足痿軟。不便步履。按脈尺弱。寸關弦數。此乃肺腎陰虧。絡有蘊熱。經所謂肺熱葉焦。則生痿躄是也。陽明爲十二經之長。治痿獨取陽明者。以陽明主潤宗筋。宗筋主束骨而利機關也。症勢纏綿。非易速痊。

南北沙參

各錢半

鮮生地

三錢

川黃柏

錢半

絲瓜絡

二錢

川石斛

三錢

生苡仁

三錢

肥知母

錢半

大麥冬

三錢

陳木瓜

二錢

絡石藤

三錢

虎潛丸

三錢包煎

楊右

手足痺痛微腫。按之則痛更劇。手不能招舉。足不能步履。已延兩月餘。脈弦小而數。舌邊紅。苔膩黃。小溲短少。大便燥結。體豐之質。多濕多痰。性情躁急。多鬱多火。外風引動內風。挾素蘊之濕痰入絡。絡熱血瘀不通。不通則痛。書云。陽氣多。陰氣少。則爲熱痺。此症是也。專清絡熱爲主。熱清則風自熄。風靜則痛可止。

羚羊片一錢先煎鮮石斛三錢

嫩白薇錢半

生赤芍二錢

生甘草五分

菟蔚子三錢

鮮竹茹二錢

絲瓜絡二錢

忍冬藤四錢

夜交藤四錢

嫩桑枝四錢

大地龍二錢酒洗

覆診

前清絡熱已服十劑手足痺痛十去六七。腫勢亦退。風靜火平也。惟手足未能舉動。舌質光紅。脉數漸緩。口乾欲飲。小溲短少。腑行燥結。血不養筋。津液既不能上承。又無以下潤也。前方獲効。毋庸更張。

原方去大地龍加天花粉三錢

又服十劑痺痛已止。惟手足乏力。去羚羊片。白薇鮮石斛加紫丹參二錢。全當歸三錢。西秦艽錢半。懷牛膝二錢。

嚴右

腰髀痺痛連及胯腹。痛甚則泛噁清涎。納穀減少。難於轉側。腰爲少陰之府。髀爲太陽之經。胯腹爲厥陰之界。產後血虛。風寒濕乘隙入太陽少陰厥陰之絡。營衛痺塞不通。厥氣上逆。挾痰濕阻於中焦。胃失下順之旨。脈象尺部沉細。寸

關弦濇苔薄膩。書云風勝爲行痺。寒勝爲痛痺。濕勝爲着痺。痛爲寒痛。寒鬱濕着。顯然可見。恙延兩月之久。前師謂肝氣入絡者。又謂血不養筋者。理亦近是。究未能審其致病之源。鄙擬獨活寄生湯。合吳茱萸湯加味。溫經達邪。泄肝化飲。

紫丹參 二錢

雲茯苓 三錢

全當歸 二錢

大白芍 錢半

川桂枝 六分

青防風 一錢

厚杜仲 二錢

懷牛膝 二錢

熟附片 一錢

北細辛 三分

仙半夏 三錢

淡吳萸 五分

川獨活 一錢

桑寄生 二錢

服藥五劑。腰髀膝腹痺痛大減。泛噁亦止。惟六日未更衣。飲食無味。去細辛。半夏加砂仁七分。半硫丸錢半。吞服。又服兩劑。腑氣已通。穀食亦香。去半硫丸。吳萸加生白朮錢半。生黃芪三錢。服十劑。諸恙均愈。得以全功。足見對症用藥。其效必速。

汪翁

腰痛偏左如折。起坐不得。痛甚則四肢震動。形瘦骨立。食少神疲。延一月。

餘診脈虛弦而浮。浮爲風象。弦爲肝旺。七秩之年。氣血必虛。竹敍之時。電風入腎。



氣虛不能托邪外出。血虛無以流通脈絡。故腰痛若此之甚也。拙擬大劑玉屏風。改散爲飲。

生黃芪 五錢

青防風 五錢

生白朮 三錢

生甘草 六分

全當歸 二錢

大白芍 二錢

厚杜仲 三錢

廣木香 五分

陳廣皮 一錢

此方服後。一劑知。二劑已。方中木香陳皮二味。止痛須理氣之意也。孫濟萬誌。

黃左

髀部痺痛。連及腿足。不能步履。有似痿躄之狀。已延兩月之久。痿躄不痛。

痛則爲痺。脈左弦滑。右濡滑。風寒濕三氣雜至。合而爲痺。痺者閉也。氣血不能流通所致。擬蠲痺湯加減。溫營去風。化濕通絡。

全當歸 二錢

大白芍 錢半

桂枝 六分

清炙草 六分

紫丹參 二錢

雲茯苓 三錢

秦艽 二錢

牛膝 二錢

獨活 一錢

海風藤 三錢

防己 二錢

延胡索 一錢

嫩桑枝 三錢

陳木瓜 錢半

陳左

風爲陰之陽。中人最速。其性善走。竄入經絡。故肢節作疼。今見上下左右。

無定。名曰行痺。脉弦細而濇。陰分素虧。邪風乘虛入絡。營衛不能流通。當宜和營去風。化濕通絡。

全當歸 二錢

大川芎 八分

威靈仙 錢半

嫩桑枝 四錢

大白芍 二錢

晚蠶沙 三錢包

海風藤 三錢

西秦艸 二錢

青防風 二錢

甘草 八分

汪左

風寒濕三氣雜至。合而為痺。風勝為行痺。寒勝為痛痺。濕勝為着痺。髀骨痠痛。入夜尤甚。亦痺之類。脉象沉細而濇。肝脾腎三陰不足。風寒濕三氣入絡。與宿瘀留戀。所以痠痛。入夜尤甚也。擬獨活寄生湯加味。

全當歸 二錢

西秦艸 二錢

厚杜仲 三錢

雲茯苓 三錢

大白芍 二錢

青防風 一錢

川獨活 一錢

五加皮 三錢

紫丹參 二錢

川桂枝 四分

桑寄生 三錢

嫩桑枝 四錢

炙甘草 五分

小活絡丹 一粒入煎

淮牛膝 二錢

沈左

脉滑而有力。舌苔薄膩。骨痛徹背。夜寐不安。此乃痰濁積于胸中。致成胸

痺。胸爲清陽之府。如離照當空。不受纖翳。濁陰上僭。清陽被蒙。膈中之氣。窒塞不宣。症屬纏綿。當宜金匱瓜蒌薤白半夏湯加味。辛開苦降。滑利氣機。

瓜蒌皮四錢

仙半夏二錢

雲茯苓三錢

薤白頭錢半酒炒江枳壳一錢

廣陳皮一錢

潼蒺藜三錢

廣鬱金錢半

謝左

左肩髀痺痛已久。連投去風之劑。依然如故。經云。邪之所湊。其氣必虛。氣陰兩虧。痰濕留戀經絡。營衛不能流通。擬玉屏風散加味。益氣養陰。化痰通絡。

生黃芪三錢

細生地三錢

西秦艽二錢

竹瀝半夏二錢青防風二錢

甘菊花三錢

廣陳皮一錢

炒竹茹二錢

生白朮二錢

京元參二錢

煨木香八分

嫩桑枝四錢

大地龍二錢酒洗

指迷茯苓丸三錢包煎

錢左

初起寒熱。繼則臍腹膨脹。右臂部痠痛。連及腿足。不能舉動。小溲短赤。腑行燥結。舌苔膩黃。脉象濡滑而數。伏邪濕熱挾滯。互阻膜原。樞機不和。則生寒熱。厥陰橫逆。脾失健運。陽明通降失司。則生脹脹。痺痛由於風濕。經絡之病。連及臟

腑。彌生枝節。姑宜健運分消。化濕通絡。冀其應手爲幸。

清水豆卷四錢

茯苓皮四錢

枳實炭一錢

嫩白薇一錢五分 冬瓜子三錢

通草八分

全瓜蒌四錢切

郁李仁三錢研

西秦艽一錢五分 大麻仁四錢研

木防己二錢

肥知母二錢

地枯蘿三錢

二診

腑氣通。臍腹脹勢亦減。納少。渴不多飲。小溲短赤。右背部痺痛。連及腿足。

不便步履。苔薄膩黃。脉象濡數。陰液本虧。濕熱氣滯互阻膜原之間。肝失疎泄。脾失健運。絡中風濕留戀。營衛不得流通。還慮纏綿增劇。再宜健運分消。化濕通絡。

清水豆卷三錢

連皮苓四錢

枳實炭一錢

益元散三錢包 天花粉二錢

猪苓二錢

陳廣皮一錢

西秦艽二錢

生熟苡仁各三錢

通草八分

大腹皮三錢

地枯蘿三錢

小溫中丸錢半 冬瓜皮三錢

三診

腑氣通而溏薄。臍腹脹勢已能漸消。小溲亦利。右髀部漫腫。痺痛大輕。但

不便步履耳。脉象虛弦而數。舌邊紅。苔薄膩。陰分本虧。肝脾氣滯。蘊濕濁氣。凝聚

膜原。絡中痰瘀未楚。營衛不能流通。效不更方。仍宗原意出入。

川石斛三錢

西秦艽二錢

地枯蘿三錢

冬瓜子三錢

連皮苓四錢

陳廣皮一錢

木防己二錢

川牛膝二錢

生白朮一錢五分

大腹皮二錢

藏紅花八分

炒苡仁三錢

嫩桑枝三錢

朱左

診脈三部弦小而數。右寸濇。關濡。尺細數。舌苔膩黃。見症胸痺痞悶。不進

飲食。時泛噁。裏熱口乾不多飲。十日未更衣。小溲短赤渾濁。目珠微黃。面色晦而

無華。良由腎陰早虧。濕遏熱伏。犯胃貫膈。胃氣不得下降。脈症參合。證屬纏綿。陰

傷既不可滋。濕甚又不可燥。姑擬宣氣泄肝。以通陽明。芳香化濁。而和樞機。

括蕞皮三錢

赤茯苓三錢

江枳實一錢

葶薺梗錢半

薤白頭一錢

酒炒

福澤瀉錢半

炒竹茹錢半

鮮枇杷葉三片

綿茵陳錢半

仙半夏二錢

通草八錢

銀柴胡一錢

水炒川連四分

鮮藿佩各二錢

塊滑石三錢

二診

脈左三部細小帶弦。右寸濇稍和。關濡尺細。舌苔薄膩而黃。今日嘔噁漸

減。胸痞依然。不思納穀。口乾不多飲。旬日未更衣。小溲短赤渾濁。目珠微黃。面部
晦色稍開。少陰之分本虧。濕熱夾痰滯。互阻中焦。肝氣橫逆於中。太陰健運失常。
陽明通降失司。昨投宣氣泄肝。以通陽明。芳香化濁。而和樞機之劑。尙覺合度。仍
守原意擴充。

仙半夏 二錢

赤茯苓 三錢

銀柴胡 一錢

綿茵陳 錢半

上川雅連 五分

鮮藿香佩蘭 各二錢

廣鬱金 錢半

建澤瀉 錢半

括萆皮 三錢

炒枳實 一錢

生熟穀芽 各三錢

薤白頭 一錢酒炒

塊滑石 三錢

炒竹茹 錢半

通草 八分

鮮枇杷葉 三片去毛包

鮮荷梗 一尺

三診 嘔噦已止。濕濁有下行之勢。胸痞略舒。氣機有流行之漸。惟納穀衰少。小
溲渾赤。苔薄黃。右脉濡滑。左脈弦細帶數。陰分本虧。濕熱留戀膜原。三焦宣化失
司。脾不健運。胃不通降。十餘日未更衣。腸中乾燥。非宿垢可比。勿亟亟下達也。今
擬理脾和胃。苦寒泄熱。淡味滲濕。

括萆皮三錢

赤茯苓三錢

黑山梔錢半

鮮葶薺梗三錢

薤白頭一錢酒炒

炒枳實七分

通草八分

鮮枇杷葉三片

仙半夏二錢

川貝母二錢

塊滑石三錢

鮮荷梗一尺

水炒川連四分

鮮藿香佩蘭各二錢

生熟穀芽各三錢

四診 胸痞十去七八。腑氣已通。濁氣已得下降。惟納穀衰少。小溲短赤渾濁。臨晚微有潮熱。脈象右濡滑而數。左弦細帶數。苔薄膩微黃。腎陰虧於未病之先。濕熱逗留膜原。三焦宣化失司。脾胃運行無權。葉香巖先生云。濕熱爲薰蒸粘膩之邪。最難驟化。所以纏綿若此也。再宜宣氣通胃。苦降滲濕。

清水豆卷六錢

赤茯苓三錢

銀柴胡一錢

鮮枇杷葉四片

鮮荷梗一尺

黑山梔錢半

炒枳實八分

塊滑石三錢

仙半夏二錢

川貝母二錢

通草八分

穀麥芽各三錢

川黃連三分

鮮藿香佩蘭各二錢

括萆皮三錢

葶薺梗一錢五分

五診 門人余繼鴻接續代診

小洩渾赤漸淡。胃氣來復。漸漸知饑。頭眩神疲。因昨晚饑而未食。以致虛陽上擾也。脘痞已除。午後仍見欠舒。良由濕熱之邪。旺於午後。乘勢而上蒸也。脾胃雖則漸運。而三焦之間。濕熱逗留。一時未能清徹。口涎甚多。此脾虛不能攝涎也。今擬仍宗原法。中加和胃運脾之品。

清水豆卷

六錢

赤茯苓

三錢

塊滑石

三錢

鮮枇杷葉

四片

鮮荷梗

一尺

黑山梔

錢半

生於朮

八分

通草

八分

仙半夏

錢半

穀麥芽

各三錢

炒枳實

八分

鮮藿香佩蘭

各二錢

杭菊花

錢半

括蕓皮

三錢

川貝母

二錢

橘白絡

各一錢

葶薺梗

錢半

六診

飲食漸增。口亦知味。脾胃運化之權。有恢復之機。小洩赤色已淡。較昨略長。濕熱有下行之勢。俱屬佳徵。神疲乏力。目視作脹。且畏燈亮。此正虛浮陽上擾也。口涎漸少。脾氣已能攝涎。舌苔薄膩。而黃色已化。脈象右寸關頗和。左關

無力兩尺細軟。邪少正虛。再擬溫胆湯。加扶脾宣氣。而化濕熱之品。標本同治。

清水豆卷六錢

赤茯苓三錢

川貝母二錢

鮮枇杷葉四片

鮮荷梗一尺

生於朮錢半

橘白絡各八分

穀麥芽各三錢

杭菊花錢半

廣鬱金一錢

生苡仁三錢

炒竹茹錢半

仙半夏錢半

鮮藿香佩蘭各二錢

通草八分

建蘭葉三片

此方本用枳實。括萋皮。二味。因大便又行兼溏。故去之。

七診

腹脹已舒。飲食亦香。小溲漸清。僅帶淡黃色。昨解大便一次頗暢。作老黃

色。久留之濕熱滯濁。從二便下走也。今早欲大便未得。略見有血。良由濕熱蘊於大腸。血分乘勢外達。可無妨碍。脾胃運化有權。正氣日漸恢復。當慎起居。謹飲食。不可稍有疎忽。恐其橫生枝節也。再與扶脾宣化。而暢胃氣。

生於朮一錢

硃茯苓三錢

通草八分

鮮荷梗一尺

鮮藕節三枚

清水豆卷四錢

橘白絡各一錢

川貝母二錢

仙半夏錢半

生苡仁三錢

穀麥芽各三錢

京赤芍 錢半

炒竹茹 錢半

杭菊花 錢半

建蘭葉三片

葶薺梗 錢半

八診

脾胃爲資生之本。飲食乃氣血之源。正因病而虛。病去則正自復。今病邪已去。飲食日見增加。小溲漸清。略帶淡黃。三焦蘊留之濕熱。從二便下達。脾胃資生有權。正氣日振矣。舌根膩。未能盡化。脈象頗和。惟尺部細小。再與扶脾和胃。而化餘濕。

生於朮 一錢

硃茯苓 三錢

穀麥芽各三錢

鮮荷梗 一尺

鮮建蘭葉二片

清水豆卷 四錢

橘白絡 各一錢

稽豆衣 錢半

仙半夏 錢半

生苡仁 三錢

炒杭菊 錢半

炒竹茹 錢半

鮮藿香佩蘭 各二錢

通草 八分

九診

脈象漸漸和緩。藏府氣血。日見充旺。病後調養。飲食爲先。藥物次之。書云。胃以納穀爲寶。又云。無毒治病。十去其八。毋使過之。傷其正也。補養身體。最冲和者。莫如飲食。今病邪盡去。正宜飲食。緩緩調理。雖有餘下微邪。正足則自去。