

編註醫學入門內集卷又二

治瘡門

古菴云。瘡屬熱屬毒。故治瘡多清熱解毒。藥亦因氣逆血滯。又宜行氣活血藥。其內服藥已見前五門下。此多贅其外敷藥而已。又有各門載不盡者。亦附於此。

金銀花即忍冬草甘溫魚毒癰疽寶消渴虛風寒熱寧腹

脹血痢葉可搗

處處有之。其藤左連附木。名左纏藤。凌冬不凋。又名忍冬草。花有黃白二色。又

名金銀花。主癰疽瘡腫止消渴要藥也。葉煮汁釀酒補虛療風。及寒熱身腫腹脹。濃煎服主熱毒血痢水痢。煎

治五遁飛尸

去便陰乾

夏枯草味苦辛寒鼠瘻頭瘡癭結團明目破癥除脚氣能

消濕痺又滋肝

月令云。靡草死。得金氣而生。至夏火盛而死。火尅金之義也。魚毒主寒熱鼠瘻

療癰頭瘡。散癰結氣。破癥瘕。除脚氣濕痺。兼治肝虛睛疼。冷淚羞明。入香附子一倍為末。茶清下一錢。効。丹溪云。有補養血脉之功。久服輕身。長年。○四月採陰乾。王瓜為使。

蒲公英。草性平甘。專治乳癰疔腫。黯觸木惡刺。稱神藥。化

熱行滯散結痰

蒲公用此草治癰腫得効。故名。無毒。主婦人乳癰腫痛。或產後不自乳。兒蓄積。

乳汁作癰。並水煮汁飲。外封之立消。一方同忍冬藤煎濃湯入酒少許。服罷隨手欲睡。是其功也。睡覺乳安。又搗傳疔腫諸瘡皆驗。又治手足觸木惡刺及狐尿刺腫痛。摘取根莖白汁多塗立差。丹溪云。屬土。化熱毒。解食毒。散滯氣。消惡腫。結核有奇功。可入陽明太陰經。○麥熟時。在慶田間路側皆有之。葉似苦苣。有細刺。中心抽一莖。三月莖端開黃花似菊花。其莖甚脆。斷之有白汁出。四月五月採。洗淨細剉用。

山慈菰。是鬼燈檠花。即金燈。濕地生。瘡腫癰疽。瘰癧核毒。

花似金龜色二上無雙三點明其香清小蕊
主癰腫瘡瘻癰疽結核疥癩諸毒內入心



苦甘溫無毒。風痺惡癩并頭禿。清胃伏熱潤心肺。生

松液流地凝成主惡風歷節痠痛風痺
死肌癰疽惡風癩瘡瘙疥頭瘍白禿煎

潤心肺生津止渴固齒聰耳明目入滋補藥和服壯陽

煮化。投冷水內。令兩人扯掇。旣疑再煮。如此三次。再用。

桑槐美荻葉煎水煮拔。凡用入石臼內另搗為末。不可

服塞實腸胃

松子甘芳溫無毒補虛益氣滑肌肉花雖味美熱性寒節

主歷節筋骨縮葉治濕風長髮毛根益五勞辟五穀

主虛羸少氣補不足滑肌膚實腸胃久服延年得種子

仁治老人虛秘煎治諸風邪氣風痺寒氣○松花酒

輕身療病勝枝葉但多食能發上焦熱病○松黃湯

花蒲黃川芎當歸石焦冬等分紅花少許水煎細呷治

產後壯熱頭痛頰赤唇焦口渴煩燥昏悶○松節溫主

百節久風風虛脚痺四肢軟弱疼痛或轉筋挛痛丹溪

云松屬金用其節炒焦治筋骨間病能燥血中之濕也

○松葉味苦溫無毒主風濕瘡凍瘡生毛髮安五

守中不饑延年煎治脚氣風痺歷節風中風口喎瘧疾

惡瘡並煮汁釀酒服之効○松根白皮補五勞益氣辟

穀不饑又樹皮綠衣合和諸

香燒之其烟團聚青白可愛

楓香脂味苦辛平癰疹風痒齒痛輕皮能止痢并霍亂又

云浮腫可疏行。子甘性熱燥痰血殺重癰亦用相停。

善揉香言其氣也。又名白膠香。魚毒主癰疹風疥齒痛浮腫及吐血不止。丹溪云。屬金而有水與火性疏通故木易有虫穴其脂液為外科要藥。凡使另研。楓皮。辛平。滋小毒。止水痢霍亂消腫。無非疏通。非滋也。大楓子味甘性熱主癰風癰疥瘡癰殺虫多服燥痰傷血入丸藥去壳紙搗去油。外調瘡藥帶油。

白芨 苦辛平無毒癰疽疥癬裂皮肉平胃風痲緩不收補

肺止血治打撲。主癰腫惡瘡敗疽死肌。際白癰疥虫。塗手足皸裂痔瘻刀箭湯火等瘡。生肌止痛方多用之。

平胃中邪氣。賊風果擊。痲緩不收。治久咳嘔血咯血。腸風血痢。單用為末米飲調服。凡被打拷肺竅控損見血者尤妙。以其能補肺竅也。又衄血不止者。津調塗山根立止。珍云。滋肺與白。斂性治大同。無治結熱不消陰痿。

面黧。令人肌滑。入丸可少用作糊。水洗。紫石英為使。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

惡理石。畏李核。
杏仁。反烏頭。

白欬 魚毒苦甘平。欬諸瘡口故留名。除熱目赤殺火毒。女

陰腫痛兒癰驚

主癰疽發背疔瘡癰癰痔漏撲損刀箭湯火等瘡散結止痛生肌衍義云白欬

白芨古今服餌方少用多見於欬瘡方中二物多相而行又除熱目中赤殺火毒女子陰中腫痛下赤白小兒驚癰瘟瘡○代赭為使反烏頭○又一種赤欬功用與白欬同但表裏俱赤耳

五倍子平酸苦味治肺風毒濕癰瘡眼腫牙疳并痔痢頑

痰熱渴可煎湯

因商販得五倍之利而名又名文蛤其內多重似之無毒主肺臟風毒流溢皮

膚作風濕癰瘡癢痒膿水小兒面鼻疳瘡末傳口瘡立

進飲食或風毒上攻眼赤腫痛齒痒上下臉爛浮翳翳

肉侵睛內服外洗療齒宜疳蠶五痔腸風下血瀉痢痔

瘻云屬金與水含口中善收頑痰解諸熱毒生津液

欽之妙劑也。○蜀中老佳。去至。湯藥生用。尤葉畧炒。以脚
鬚炒至烟起。以濃茶浸之。并炒至烟淨。用青布包。以脚
踏石壓乾。為末。○單方。治小兒吐不定。五倍子二
箇。一主一熟。甘草一寸炙。為末。米泔下二錢。立止。

魚名異耳平魚毒。主治金瘡。理折傷。內損生肌。止疼痛。更

消癰腫治諸瘡。

廣州黑褐者良。狀如黑石炭。嚼之如錫。言魚可名其異也。主金瘡折傷。內損。止

痛生肌。消腫毒。癰腫。醋摩敷之。○另研。

赤石脂。其酸且溫。生肌。欽口。瘡無痕。固腸胃。又澁精血。下

胎衣。為入心源。白者性味俱相似。青黃黑各應臟論。以

色言。脂乃石之膏粘也。魚毒。降也。陽中之陰也。傳癰疽。瘡癰痔瘻。排膿止痛。生肌欽口。固腸胃。療腹痛洩瀉。寒滑痢瀉。下痢赤白。澁精益精。止小便利。及淋瀝。又止吐血衄血。及女子崩中漏下。難產胞衣不下。經云。澁可去。

脫石脂為叔欽澁劑。而又能催生下胞衣者何也。蓋赤脂入丙白脂入庚故也。所以赤者主養心氣。鎮驚悸。凡使色理鮮膩粘舌者佳。火煨通赤。放冷細研。水飛三次。晒乾。惡大黃。畏芫花。白石脂。味甘。酸平。無毒。主養肺。青石脂。味酸平。無毒。主養肝膽氣。黃石脂。味苦平。無毒。主養脾氣。黑石脂。味鹹平。無毒。主養腎氣。強陰。圖經云。五色石脂。主治並同。後人分之。今惟用赤白二種。餘不復識。製法同上。曾青。燕屎。為使。惡松脂。細辛。畏黃芩。黃連。甘草。得厚朴。并米飲止便膿。

青礞石療痰火瘡。能消食積滯。臟腑小兒羸瘦。婦人癥攻。

刺腹心作痛苦。

其石青青礞石。味淡無毒。性沉。得

熱盛而皮膚生瘡者。一利即愈。得巴豆大黃三稜等劑。治食積不消。留滯在臟腑。結成癥塊。經久不差。燕治小兒食積羸瘦。婦人積年食癥。攻刺腹心。入鹽泥固濟罐內。火煨一日。細研。

疑水石寒甘辛味。火燒丹毒醋調敷。解胃伏熱及身熱時。

行煩渴立消除。

又名寒水石。出常山。色白。有縱理者。有橫理者。投水中。與水同色。氣動者佳。大

寒無毒。治小兒丹毒。火燒為末。醋調敷之。能解胃中及

五臟伏熱。身熱皮中如火。時行煩渴。傷寒勞復。發熱。蒸

蕩腹中積聚邪氣。水腫小腹痛。壓丹石毒。○火煨七

次。水飛。雷公以生姜汁煮乾。研用。畏地榆。解巴豆毒。

狗脊草苦甘微溫。斷諸瘡血。治痺頑強。督堅脊利。腰脚失。

溺傷中補腎元。

形如狗脊。黃毛者佳。名金毛狗脊。無毒。能止諸瘡血。出治周痺寒濕。膝痛脚軟。

腰背強痛。此藥能利機關。堅筋骨。頗利老人。療失溺不

舉。傷中腎虛。亦補益之劑也。○恒山者。勝火。療去毛。細

剉酒拌蒸。半日。晒乾。

蛇床子平甘苦辛。疥癬陰痒及遍身。煖宮壯陽。冷有子。治。

痺通關逐瘀

此常懷息此草土故名之無毒治惡瘡

猪脂調塗治婦人陰中腫痛赤白帶下一切子宮冷症
男子陰痿犬盜陽事縮小便令人有子又治諸濕痺
腰跨疼痛四肢頑麻通關節逐撲損瘀血兼治瘰癧風
冷齒痛溫中下氣久服輕身延年益壽○入虎湯生用入丸
散用布包煖去皮壳取淨
仁微炒惡牡丹巴豆貝母

伏龍肝味氣辛溫消癰散腫醋塗痕止諸血下欬逆氣時

疫胎產水調吞

伏龍肝神也曆家云伏龍日忌作灶容
齋隨筆云以猪肝和泥作灶立名之意

本於此微毒主消癰疽腫毒發背乳癰丹毒鷄子黃或
醋調塗之腹臭小兒疳積乾未傳之止欬逆上氣吐血
血腸風尿血泄精及婦人崩帶有孕時疫熱病令胎
不安水和塗臍中內又服之催生下衣小兒夜啼大人
中風不語心煩恍惚手足不隨或腹中痛滿冷水攪汁
服之○雷公云是十年已來灶額內火氣自然結積如

赤色石中黃有八種。凡使火煨水飛兩遍令乾。自肉隱居以為灶心土。其實雷之說有理。當從之。

鉛下墨即釜底煤。金瘡生肌止血來吐紅血。暈惡心痛。婦

人難產亦能催。百草霜治熱毒瘡。消積止瀉亦奇哉。

鮮諸瘡毒。塗金瘡生肌止血。如瘡在面慎勿塗之。黑入

肉如印。止諸血及吐血血暈。單用細研酒調或水調溫

服。兼治中惡心痛。婦人逆產。及霍亂轉筋。臭氣壅塞不

通。又治舌卒腫如猪。將蒲口即死。以酒調塗舌下立差。

○百草霜即額上墨。又名竈突墨。無毒。治小兒頭瘡及

熱毒瘡。消積化滯下食。止暴瀉痢。婦人虛損月候不調。

崩中漏下。橫生逆產。瘦胎胞衣不下。局方誤以鑄墨為

龍骨味甘平無毒。欬口專消腸內癰。止精血汗。安心志。燥

濕除癢。醫痢膿。齒攻結氣及煎澗角。治中堅。瘰癧風。

生

地川谷及大山岩水岸土穴中死龍處得之。李肇國史云：春水時魚登龍門，或其骨也。主腸癰內疽陰蝕及諸瘡久不斂口，少用最妙。小兒臍瘡不差，研末傅之，治遺精白濁，縮小便，止吐衄尿血，腸風下血，盜汗，女人崩漏，胎漏，安心志，定驚，晝夜卧多夢紛紜者，加用之，成魚已云：龍骨黃丹壯陽皆收斂神氣，以鎮驚雷。公云：龍骨氣入腎臟，又能燥濕破癰，止泄痢膿血，老瘡，煎治效逆心腹兒疳精，小兒熱氣驚癇，凡使得脊腦作白地錦文，或酒煮焙，或之著舌者佳，青白者次，黑者下。火煨細研，或酒煮焙乾用。畏石，差理石，乾漆，蜀椒，得人參，牛黃，良，抑論龍骨澁藥去脫固腸，而又破癰，堅何也？蓋質雖枯澁，而味甘緩，血即如輕粉性寒利腸，質燥又斂肛門，噫澁藥能通山茱萸赤石脂之類，通藥能止，香附巴豆之類，循之天門冬寒而補，厚朴熱而瀉，此藥性之所以難識而用熟者得之。○齒平，味澁，無毒，主心下結氣，不得喘息，驚熱狂，諸瘕，骨間寒熱，鎮心安寬，治小兒五驚，十二驚，身熱不可近，煎殺兒精，蠱毒，二角平，主痼疾，身熱如火，腹中堅及熱洩。

烏賊 温燥。膿汁。陰癰耳聾目翳泣。止痢殺虫。心腹疼痛。

腫更治崩漏急。通經破癖。令生兒肉。味酸平。志氣立。又

墨魚。性嗜烏。冥出腹中。墨以混水自衛。烏見以為死。往
塚之。乃卷取入水而食之。故謂之烏賊。骨名海鰾。鮑味
鹹微温。無毒。止瘡多膿。汁不燥。丈夫陰頭癰久不愈者。
為求敷之良。婦人陰腫痛。燒末酒調服之。又治耳聾。
有水。目中赤白。浮翳淚出。小兒疳眼。止下痢。為未粥中
調食之。殺小虫。并水中虫。驚氣入腹。腹痛。環臍水腫。主
女子崩漏。赤白血枯。經閉寒熱。血藏血痕。陰塞無子。凡
使水煮一時。炙令黃。去皮。細研水飛。日乾。惡白。欽白。芡
附子。○腹中墨。主血刺心痛。醋磨服之。甚者醋炒服之。
○肉味酸平。益氣強志。常服令人有子。有無骨者謂之
柔魚。鬚長直。味尤佳。風浪
稍急。即以鬚粘石為纜。

蝦蟆 味辛寒有毒。癰腫金瘡。可內服。破癥治疔。攻大傷。生

搗又堪晉打撲。蟾酥乃是蟾之精。惡瘡疔癰効尤速。今

六百五十一

癩蝦蟆。又名蟾蜍。形小腹大。皮上多黑點。能跳接百虫。食之時在破澤中作呷呷聲。舉動極急者。主癰疽發背。癰癤惡瘡。陰蝕疥癬。腫毒立消。破癰堅。治小兒疳氣。骨熱目昏。面黃瘦。狂犬咬毒。生搗爛。晉打撲損傷。將溪云。屬土與水。本草言食之不患熱病者。或炙或乾。或燒灰和在藥劑用之。非若世人煮為羹。入鹽味而啖其湯。此物濕化火能發濕。久則濕以化熱。戒之戒之。燕治虫鼠下。剖穿湯蝦蟆一枚。雞骨一分。燒灰吹下。部令深大。又小兒月蝕瘡。和猪脂塗之。凡使端午日取東行者。去皮爪腸肚。陰乾。酥炙。或酒炙去骨。或燒灰用。蟾酥即眉間白汁。取法。背轉蟾蜍四脚向天。勿令射眼。即暗。用手指於眉間擠出於油紙上。陰乾。主癰疽疔瘰癧。一切惡瘡。頑癬。又蚰牙齒縫中出血。以紙絛蘸少許按之立止。又和牛酥以具黃苗汁調摩。腰眼并陰囊。治腰腎冷助陽氣。又端午日取眉酥入硃砂。麝香為丸。麻子太空心服一沱。治小兒疳瘰。如腦疳。以乳汁調滴鼻中。

蟾肪。能軟玉。易斷。仍鮮諸
瘡毒。○蟾腦。明目。療青盲。

鯪甲微寒有毒。蟻瘻痔瘡。敷且服。痺風瘡瘡。血衝心。又

治驚邪多啼哭。

產於陵。似鯪而生。鱗若鉄甲也。以其好穿地道。又名穿山甲。主諸惡瘡疥癬痔。

瘻乳癰。燒灰傳之。或水或酒調服。圖經云。日中出岸。開鱗甲若死。令蟻入中。蟻滿。便閉而入水。蟻皆浮出。因接而食之。故主蟻瘻為最。治風痺。瘰癧。山嵐瘴瘡。產後血氣衝心。血暈。此藥能通氣和血。兼治小兒驚邪。婦人破邪啼哭。及諸症疾。○水洗細剉。蚌粉炒成珠。為末。

水蛭苦鹹性毒涼。善吮癰疽。理折傷。更利宿血。通積結。墮

胎通經。救婦娘。

蛭。質也。水中質質也。又名馬蛟。馬蝗。有毒。治赤白痔瘡。及癰疽腫毒。先洗去。

處皮鹹。以竹筒盛。蛭經之。須臾便吮。血滿自脫。更用乳者吮之。以皮劓肉白為度。無不差也。又治跌打折傷有。

功熱酒調下一錢。食頃痛可。更一服痛止。或和麝香為末。酒下一錢。當利蓄血。蓋苦走血。鹹勝血。所以傷寒血症用之。蕪利水道。破血癥。昔楚王食寒菹。所得而吞之。果能去結積。雖曰陰祐。亦是物性蕪然。婦人積聚癥塊。月閉無子。亦用之。墮胎則最急也。○有石蛭。泥蛭。草蛭。惟水中蛭小者佳。此物難死。加火炙經年。亦如魚子。日熏三年。得水猶活。五六月採。心中有子者去之。先以米泔浸一宿。日乾。細剉。微火炒。或猪脂煎令黃色。乃熟。不爾入腹生子為害。畏鹽及石灰。

蜈蚣有毒能攻毒。氣味辛溫。殺惡虫。消積破瘀。墮胎產口。

瘡牙禁保嬰童

大吳川谷中最廣。江南亦有之。背綠腹黃。頭足赤而大者為公。黃細者為母。用

公不用母。故曰公。解諸瘡毒及疔。碗毒。制諸蛇毒及虫魚毒。蠱毒。尸疰惡氣。殺三虫。止邪瘡。療心腹寒熱。積聚癰瘕。去惡血。墮胎。又治小兒撮口。舌上生瘡。牙關不開。不能收乳。為末以猪乳汁調灌之。此物鷄好食之。故中

其毒者。以烏雞。水調塗之。或蛇蟻。心妙。煎蛇則專制蛇毒。煎青。固無蛇。物性相制。每方如此。○姜汁炙去頭足。為末。再用綿紙盛。就無烟火上。炒熟用之。

琥珀 辛寒。須炒熟。內消瘰癧。傳癰毒。破血癥。又破石癰。通

經。墮胎。潰人肉。甲上有黃黑斑紋。如捕盡也。大毒。主癰破血。積癥。利水道。療石淋。通經。墮胎。行蟲毒。衍義云。孕婦不可服。為能潰人肉。治淋。藥多用極苦人。尤宜斟酌。○七八月豆盛時。採陰乾。去翅足。入糯米中炒米黃。為度。生則令人吐瀉。馬刀為使。惡巴豆。升參。空青。膚青。

無美 無美。味辛平。療風治疥。殺虫。靈積。癥腸。滑不可缺。腹

心冷氣痛。堪憑。療皮。膏骨節中風毒。淫淫如虫行。又治惡瘡。疥癬。痔瘻。一切瘡。多用外傳。性殺虫。去三虫。逐十白。及脾胃有虫。食即痛。癥結積聚。腸鳴。腹痛。冷痢。滑瀉。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com