

本草綱目

金陵初刻本
何時希書齋



本草綱目鱗部目錄第四十三卷

李時珍曰鱗蟲有水陸二類類雖不同同類雖異是故龍蛇

靈物魚乃水畜種族雖別變化相通是蓋鱗鱗通感同也鱗

屬皆卵生而蝮蛇胎產水族皆不瞑而河豚目眩暗藍蛇之

尾解其頭毒沙魚之皮還消鱗積苟非知者孰能察之唐宋

本草蟲魚不分今析為鱗部凡九十四種分為四類曰龍曰

蛇曰魚曰無鱗魚舊凡五十八種

神農本草經七種梁陶弘景名醫別錄一十種梁陶弘景註

唐本草一種唐蘇恭本草拾遺二十八種唐陳藏器

會療本草六種宋孟詵張鼎開寶本草二十一種宋馬志

嘉祐本草一種宋掌禹錫日華本草一種宋人大明

食鑑本草一種明甯原本草綱目二十八種明李時珍

本草綱目二十八種明李時珍

本草綱目卷之四十三

付主 魏吳普本草 李當之藥錄 宋雷斅炮炙論 孫思邈千金食治

唐甄性 揚損之剛繁 南唐陳士良食性 唐慎微類證

蜀韓保昇重注 宋蘇頌圖經 陳承別說 金張元素珍珠囊

宋寇宗奭衍義 元李杲法象 王好古湯液 吳瑞日明 汪機會編

元朱震亨補遺 明陳嘉謨家查 龍類九種

鱗之一 龍本紅 予拾遺 蛟龍綱目 鼉龍本經

音 鱗別錄 石龍子本經 即新蟬

鯨魚即穿山甲 守宮綱目 合介開寶 鹽龍綱目

右附方舊十九新四十五

鱗之二 蛇類一十七種

蛇蛻本經 蛇蛻別錄 魚蛇綱目 白花蛇開寶

烏蛇開寶 金蛇開寶 水蛇綱目 蛇婆拾遺

黃領蛇網目

蛇別錄

藍蛇拾遺

蜈蚣別錄

兩頭蛇拾遺

天蛇網目


苟印拾遺

蛇角網目
即骨咄犀

諸蛇網目

右附方舊十六新六十





本草綱目第四十三卷

鱗部一

鱗之一 龍類九種

龍本經上品

釋名

時珍曰按許慎說文龍字篆文象形王育

集解

論云龍耳聾故謂之龍梵書名那伽

鱗以鯉瓜似鴈掌似虎足也其背有八十一鱗具九陽數

其聲如戛銅盤口旁有鬚鬚領下有明珠淚下有逆鱗頭上

有博山又名尺木龍無尺木不能升天呵氣成雲既能變水

又能變火陸佃埤雅云龍火得濕則焰得水則燔以人火逐

之即息故人之相火似之龍卵生思抱雄鳴上風雌鳴下風

因風而化釋典云龍交則變為二小蛇又小說載龍性粗猛

而愛美玉空青喜嗜燕肉畏鐵及蔞草蜈蚣棘葉五色絲故

食燕者忌渡水祈雨者用燕鎮水患者用鐵激龍者用蔞草

龍骨

別錄曰生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處采

文砥之着舌者良齒小強猶有齒形角強而實皆是龍蛇非

實死也(數曰)剡州滄州太原者為上其骨細文廣者是雌滑



粗文狹者是雄五色具者上白色黃色者中黑色者下凡經
落不淨及婦人采者不用晉曰色青白者良恭曰今並出晉
地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與
脂相合如五芝五石五脂而本經不論及頌曰今河東
州郡多有之李肇國史補云春水至時魚登龍門蛇骨甚多
人采為藥有五色者龍門是晉地與本經合豈龍骨即此魚
之骨乎又孫光憲比夢瑣言云五代時鎮州闕殺一龍鄉豪
曹寬取其雙角角前一物如藍色文如亂錦人莫之識則龍
亦有死者矣宗奭曰諸說不一終是臆度曾有崖中崩出一
副皮體頭角皆備不知蛇耶斃耶謂之蛇斃則有形之物不
得生見死方可見謂之化則其形獨不可化與穢曰經文言
死龍之骨若以為蛇終是臆說時珍曰龍骨本經以為死龍
肉氏以為蛇骨蘇冠諸說皆兩疑之竊謂龍神物也似無自
死之理然觀蘇氏所引闕死之龍及左傳云秦龍氏醢龍以
食述異記云漢和帝時大雨龍墮宮中帝命作羹賜羣臣博
物志云張華得龍肉鮓言得醋則生五色等說是龍固有自
死者矣當以

本經為正

修治法曰凡用龍骨先煎香草木湯浴兩度搗粉絹袋盛之用
入補腎藥中其効如神時珍曰近世方法但煅赤為粉亦有
生用者事林廣記云用酒浸一宿焙乾研粉水飛三度用如
急川以酒煮焙乾或云凡入藥須水飛過晒乾每年作熟也
臣一斗蒸一伏時晒乾用否則着人腸胃晚年作熱也

氣味甘平無毒

別錄曰微寒羅曰有小毒忌魚及鐵器之類

黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏 王道心腹鬼疰精

物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇

本 經心腹煩滿恚怒氣伏在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕四

肢痠枯夜卧自驚汗出止汗縮小便溺血養精神定魂魄安

五臟白龍骨主多寐洩精小便洩精別錄逐邪氣安心神止夜

夢鬼交虛而多夢紛紜止冷痢下膿血女子崩中帶下甄懷

孕漏胎止腸風下血鼻衄吐血止瀉痢渴疾健脾澀腸胃日

益腎鎮驚止陰瘡收濕氣脫肛生肌斂瘡

時珍

發明

教曰氣入丈夫腎臟中故益腎藥宜用之時珍曰澀可去脫故成氏云龍骨能收斂浮越之正氣固大腸而鎮

驚又主帶脉為病

附方

舊十一新七

健忘

久服聰明益智用白龍骨遠志等分勞為不食後酒服方寸匕日三

心夢洩龍骨遠志等分爲末陳蜜丸如梧子大朱暖精益陽

前方去朱砂每服三十九丸蓮子湯下心統

師遺尿淋瀝白龍骨桑螵蛸等分爲末老瘡不止龍骨白石脂等分

一時酒一升半煮三沸及熱泄瀉不止白龍骨白石脂等分

蘇木瓜湯下量傷寒毒痢作熱三焦有瘡至十餘日大煩渴

人小兒用心鑑傷寒毒痢作熱三焦有瘡至十餘日大煩渴

水一斗煮四升沉之底冷服五合漸進之外臺方熱

病下痢欲死者龍骨半斤研水一斗煮取五升久痢休息止

者龍骨四兩打碎水五升煮取二升半分五久痢脫肛白龍

服令飲仍以水飲和九每服十九肘後方久痢脫肛白龍

和衆方姚鼻血眩胃欲死者龍骨末吐血衄血九竅出血並

婦溺血龍骨末水服方寸小兒臍瘡龍骨煨研傳陰囊汗癢

龍骨牡蠣粉撲
醫宗三法

龍齒修治

同龍骨或云以酥炙

氣味澀涼無毒

當之曰大寒之才曰平得

主治殺精物大人

驚癇諸瘕癰疾狂走心下結氣不能喘息小兒五驚十二癰

本經小兒身熱不可近大人骨間寒熱殺蠱毒別錄鎮心安魂魄

甄權治煩悶熱狂鬼魅

華日

發明

時珍曰龍者東方之神故其骨與角齒皆主肝病許叔微云肝藏魂能變化故魂遊不定者治之以龍齒即此

義也

龍角修治

同骨

氣味甘平無毒

之才曰畏乾漆蜀椒理石

主治驚癰瘕癰身熱如火腹中

堅及熱洩久服輕身通神明延年

別錄小兒大熱

甄權心熱風癰

以爛角磨濃汁二合食上服日二次

蘇頌○出韋丹方

發明

頌曰骨齒醫家常用角則稀使惟深師五邪丸用之云無角用齒而千金治心病有角齒同用者

龍腦主治其形肥軟能斷痢陶弘景

龍胎弘景曰比來巴中數得龍胎主治產後餘疾女人經閉弘景曰比來巴中數得龍胎

當末服頌曰許孝宗篋中方言龍胎出蜀中山澗大類乾魚鱗煎時甚腥臊治女經積年不通同瓦松景天各少許以水

兩盞煎一盞去滓分二服少頃腹中轉動便下按此物方家

血疾蓋一物也

龍涎機曰龍吐涎沫可制香時珍曰龍涎方藥鮮用惟入諸

西南海洋中云是春間羣龍所吐涎沫浮出番人采得貨之

每兩千錢亦有大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾

則成塊黃黑色如百藥煎而膩理久則紫黑如五靈脂而光澤其體輕飄似浮石而腥臊

釋名吉弔時珍曰弔舊無正條惟蘇頌圖經載吉弔脂云龍

蛇頭鼈身膏主輕刺云云今收廣州記及太平御覽止云弔

誤陳氏遂承其誤耳弔既龍種豈有鼈身病中亦無蚌刺之



證其誤可知
今改正之
精名紫稍花

集解

藏器曰裴淵廣州記云弔生嶺南蛇頭鼉身水宿亦不

不漏其透物甚于醞醞摩理毒腫大驗頌曰姚和衆延益至

寶方云古弔脂出福建州其難得須以琉璃瓶盛之更以樟

木盒重貯之不爾則透氣失去也係尤憲比夢瑣言云海

人言龍每生二卵一為古弔多與鹿解或于水邊遺瀝直流

槎則枯着本枝如蒲柳狀其色微青黃復似灰色號紫稍花

坐湯多用之時珍曰按裴姚二說相同則弔脂即古弔脂無

疑矣又陳自明婦人良方云紫稍花生湖澤中乃魚蝦生卵

于竹木之上狀如糖漱去木用之此說與孫說不同近時房

中諸術多用紫稍花皆得于湖澤其色灰白而輕鬆恐非

真者當以孫說為正或云紫稍花與龍涎相類未知是否

弔脂一名弔膏**氣味有毒主治風腫癰毒癰疹赤瘡癢疥痔瘻皮**

膚頑痺跌折傷內損瘀血以脂塗上炙手熱摩之即透藏器

治聾耳不問年月每日點入半杏仁許便差蘇頌○出延齡方

紫稍花氣味甘溫無毒主治益陽秘精療真元虛憊陰痿遺

精餘瀝白濁如脂小便不禁囊下濕癢女人陰寒冷帶入丸

昔及坐湯用時珍○又和劑玉霜丸注云

附方新陽事痿弱紫稍花以木賊代之

薑甘草湯陰癢生瘡紫稍花一兩胡椒半兩煎湯

蛟龍綱目

釋名時珍曰按任昉述異記云蛟乃龍屬其眉交生故謂之蛟有鱗曰蛟龍有翼曰應龍有角曰虬龍無角曰螭龍

也梵書名

集解時珍曰按裴淵廣州記云蛟長丈餘似蛇而四足形廣如楮小頭細頸頸有白嬰胃前赭色背上青斑脇邊若

錦尾有肉環大者數圍其卵亦大能率魚飛得鱉可免王子年拾遺錄云漢昭帝釣於渭水得白蛟若蛇無鱗甲頭有軟

角牙出唇外命大官作鮓食甚美

附錄蜃之乃切時珍曰蛟之屬有蜃其狀亦似蛇而大有角如龍狀紅鬚腰以下鱗盡通食蕪子能吁氣成樓亭

城郭之狀將雨即見名蜃樓亦曰海市其脂和蠟作燭香聞

而步烟中亦有樓閣之形月令云雉入大水為蜃陸佃云蛇交龜則生龜交雉則生蜃物異而感同也類書云蛇與雉交而生子曰蠺似蛇四足能害人陸禋云蠺音梟即蛟也或曰



鼉龍中品

蛇也又魯至剛云正月蛇與雉交生卵遇雷即入土數丈為蛇形經二三百乃能升騰卵不入土但為雉爾觀此數丈則蛟蜃皆是一類有生有化也一種海蛤與此同名羅頤以為雉化之蜃未知然否詳介部車螯片同精氣味缺有毒龍帶精入芥菜中食之則病蛟龍癰痛不可忍治以硬糖日服二三升當吐出如蜥蜴狀也唐醫周頤治此用雄黃外噴真服下之

髓主治傳面令人好顏色又主易產

釋名鮀魚經本上龍藏器曰本經鮀魚合改作鼉上形如龍聲

龍類宜去其魚時珍曰鼉字象其頭腹足尾之形故名傳物志謂之土龍鮀乃魚名非此物也今依陳氏改正之

集解別錄曰鮀魚甲生南海池澤取無時弘景曰即鼉甲也

曰鼉性嗜睡恒閉目力至難死沸湯沃口入腹良久乃剥之藏器

掘須百人牽之一人掘亦一人牽之不然終不可出頤曰今

江湖極多形似守宮鱗鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲夜

則鳴吼舟人畏之時珍曰鼉穴極深漁人以筏繫網探之候其吞鉤徐上引出性能橫飛不能上騰其聲如鼓夜鳴應更謂之鼉鼓亦曰鼉更俚人所之以占雨其枕堦淨勝于魚



鼈甲修治酒炙或用

氣味

酸微温有毒

蜀漆為之使畏荒花甘遂狗膽主治

心腹

癥瘕伏堅積聚寒熱女子小腹陰中相引痛崩中下血五色

及瘡疥死肌

經本

五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癰背潰

小腹氣疼及

驚馬

恐洗除血積婦人帶下白邪癰癤癰癢牙齦

疳匿口露

華日

殺蟲治癰癰瘡風頑瘙疥惡瘡炙燒酒浸服

之功同鼃甲

四六

治陰瘡

發明

時珍
血殺

巨龜甲所主諸證多屬厥陰其功只在平肝木治
蟲也千金方治風癲有暈甲湯今藥肆多懸之二云

能辟蠹亦殺蟲之意

附

一田
月芳

風痔疾

錢曰用皮及骨燒灰米飲空之
錢甚者入紅雞冠花白礬為末和之

肉氣味甘有小毒

頌曰肉色似雞而紫冷氣癰疾飢器上塗
周貝嗣嗜此肉後為蠱所噴便生惡瘡此

物有灵不食更佳其涎最毒
陶曰肉至補益亦不必食

主治少氣吸吸足不立地

氣邪氣諸蟲腹內癰瘕惡瘡

脂主治摩風及惡瘡

肝主治五尸病用一具炙熟同蒜齏食

鮫鯉別錄

釋名龍鯉郭穿山甲

圖石鮫魚時珍曰其形肖鯉穴陵而居

郭璞賦謂之龍鯉臨海記云

集解

州頌曰鮫鯉即今穿山甲也生湖廣嶺南及金商均房諸

而有四足黑色能陸能水日中出岸張開鱗甲如死狀誘蟻
入甲即閉而小背如鯉而闊首如鼠而無牙腹無鱗而有毛長
狀如鼉而小背如鯉而闊首如鼠而無牙腹無鱗而有毛長
舌尖喙尾並身等尾鱗尖厚有三角腹內臟腑俱全而胃獨
大常吐舌誘蟻食之曾

甲修治

時珍曰方用或炮或燒或酥炙醋炙童便炙或油煎
土炒蛤粉炒當各隨本方未有生用者仍以尾甲乃



勝力

氣味鹹微寒有毒主治五邪驚啼悲傷燒灰酒服方寸匕

小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及疥癬痔漏明大療蟻癢瘡癰及諸

疰疾弘景曰此物食蟻故治蟻癢時珍曰穿山甲入厥陰陽燒灰傳惡瘡又治山嵐瘴癘除痰瘧寒熱風痺強

直疼痛通經脉下乳汁消癰腫排膿血通竅殺蟲

發明弘景曰此物食蟻故治蟻癢時珍曰穿山甲入厥陰陽

此物穴山而居寓水而食出陰入陽能竄經絡達于病所故

也按劉伯溫多能鄙事云凡油籠滲漏到穿山甲裏面肉

按入自至漏處補住又永州記云此物不可於隄岸上殺之

恐血入土則隄岸滲漏現此二說足山可使穿隄可使漏而

又能至滲處其性之走窠可知矣諺曰穿山甲王不留婦人

食了乳長流亦言其迅速也李仲南言其性專行散中病即

止不可過服又按德生堂經驗方云凡風濕冷痺之證因水

濕所致渾身上下強直不能屈伸痛不可忍者于五積散加

穿山甲七片看病在左右手足或臂脇疼痛處即于鯁鯉身

上取甲炮熟同全蝎炒十一個葱薑同水煎入無灰酒一匙

熱服取汗避風甚良